

નાં. રેવન્યુ ખીનખેતી-વચી-૫૦૨૧.

જલ્લા પંચાયત કચેરી,
-મહેસુલ ચાખા-
રાજકોટ, તા. ૨-૬-૭૭.



- વંચાણ:-૧: શ્રી જે. આશી. કન્સલ્ટીંગ સર્વેયર શાહેન,
રાજકોટના પબ નાં. ૩૪૨૧૭-રેયા-સી-૪૩૭૬
તારીખ ૧૬-૬-૬૬. ત્યાં ૫૭૦૬, તા. ૨૬-૧૨-૬૬
- ૨: શ્રી લેન્ડ એકવીલ્ડન ઓ. સી. રાજકોટના શેરાનાં.
અલમચ્યુ. વચી. ૩૫૫ તારીખ ૧૬-૬-૬૬.
- ૩: શ્રી કાર્યપાલક ઇન્ડેર શાહેન, રસ્તા અને મકાન વિ.
રાજકોટના પબ નાં. ખીનખેડવાણ-૮-સાગ-૩-૧૦૪૮૩
તારીખ ૨૮-૬-૬૬.
- ૪: શ્રી જલ્લા પાંચકામ અધિકારી, સા. પંચાયત વિભાગ,
રાજકોટના પબ નાં. અડીઅમ-મ-૩૪-વચી-૨૩૮૫
તારીખ ૧૭-૧૦-૬૬
- ૫: શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સા. રાજકોટના
નાં. લે-૧-૧૬૬ તા. ૬-૧૧-૬૬ ત્યાં નાં. લે-૧-૧૬૬
તારીખ ૧૨-૧-૬૬થી આવેલી કાગળો.
- ૬: અરજદારની તારીખ ૨૧-૧૧-૬૬ની અરજ.

વિષય:- રેયાના ખાતેદારશ્રી ભગવાન દુદાના ખેતીના સુ. નં. ૧૫૬ પે-
મે-૧૦-૨૮ સુ. રહેણાંકના મકાનો પાંચકાના હેતુ માટે
ખીન ખેડવાણ કરવા આવેલ.

--- ક ---

રાજકોટ તાલુકાના રેયા ચાખના ખાતેદારશ્રી ભગવાન દુદા
એ તેમના વકીલ શ્રી જમલલાલ ર. જશાણી પારકત તા. ૨૧-૧૧-૬૬ની
અરજથી તેમના ખેતીના સુ. નં. ૧૫૬ પેકી મે-૧૦-૨૮ સુ. રહેણાંકના
મકાનો પાંચકાના હેતુ હેતુ માટે ખીન ખેડવાણ કરવાની ઉપરની અરજથી
અહીં પાંચકી કરેલી જોવામાં છે. ખાતેદારની પાંચકી અગાઉ, ખાતેદાર ખીનખ
જમીનમાં પેશકદમી કરેલી હોવાની ના ચંચુર કરવામાં આવેલી હતી.
આ આવક પરત્વે ખાલી કરવામાં આવી છે અને તે સિવાયની હકીકત
નીચે મુજબ છે.

શ્રી લેન્ડ એકવીલ્ડન ઓફીસર શાહેન, રાજકોટ જણાવે છે કે
આ જમીન માપત કરવાની કોઈ કાર્યવાહી ચાલતી નથી. શ્રી કાર્યપાલક
શાહેન, રસ્તા અને મકાન વિભાગ, રાજકોટ ત્યાં શ્રી જલ્લા પાંચકામ-
અધિકારીશ્રી, પંચાયત વિ. રાજકોટ જણાવે છે કે ઉપરના હેતુ માટે આ
જમીન ખીન ખેડવાણ કરવામાં આવે તો હરકત નથી. શ્રી ચેરોકામ ઓ. સી.
રાજકોટના નાં. ૩૪૨-૨૩૮૭-૬૧ તારીખ ૨૬-૧૧-૬૬થી આ જમીન
ઉપર પાંચકામ કરવા હરકત ન હોવાનું ખાતેદારને જણાવેલું છે. રેયા તે
મકાનમાં થયેલી સુચના પ્રમાણેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે. લે-આઉટ
પ્રકાશનશ્રી આશી. કન્સલ્ટીંગ સર્વેયર શા. રાજકોટ તરફથી એમુલ થઈ
આ છે.

... શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, રાજકોટ જણાવે છે કે આ જમીન રાજકોટ એરોડ્રોમની હદની ખાજુમાં આવેલી હોય તે ખાતા તરફથી તે જમીનમાંથી પાણી પાંચ તે જમીનને મળ કરવાનો રહે. ખાજુમાં રેલ્વેની હદ નથી. કોઈ કેનાલ નથી. ખાજુમાં પી. ડમલ્યુ. ડી હસ્તકનો કોઈ રોડ નથી. ખાજુની જમીન ખેડવામાં મળેલી છે. એપ્રોચરોડ મળી રહે છે. તાલુકા પંચાયતને આ જમીન ઉપરના હેતુ માટે જમીન ખેડવામાં કરવામાં આવેલો કાંઈ વાંધો નથી. જમીન અરજદારના ખાતામાં છે. ખાતેદારે ખાજુની જમીનમાં અજાઉ પે ચ કદમી કરેલી જે હવે છોડી દીધી છે. હવે નિશાન ખોડાવી દીધા છે.

જમીન ૭-૧૨ ટમ બેતા અરજદારના ખાતામાં છે. સ. નં. ૧૫૬ પેકી એ-૧૦-૦ મળેલી જમીન ખેડવામાં થઈ ગયેલી છે. લે-આઉટ પ્લાન મંજૂર થઈ ગયા છે. જમીન આ જમીન ઉપરના હેતુ માટે જમીન ખેડવામાં કરવા હરકત નથી.

જેમાં સામ શ્રી કમિશનર સા. રાજકોટના નહેરનામાં કમિટી- આર-૨-સે-વી-૧ તારીખ ૧-૭-૬૩થી પ્રથમ વર્ગની કક્ષામાં મુકવામાં આવેલું છે. અને તે અન્વયે શ્રી મહેશ્વલ અને ખેતીવાડી ખાતાના હુકમ નં. આર૦પી-૧૦૬૨ ૨૩૭૨૦-સી-એલ- તારીખ ૨૫-૭-૬૩થી લે-૭ રેવન્યુ કોડ કક્ષમ નં. ૬૫૫૧ મળેલી મળેલી સત્તાની રૂએ ઉપરના ખાતેદારશ્રી ભગવાન દુહાના ખેતીના સ. નં. ૧૫૬ પેકી એ-૧૦-૨૮ મું. આ સાથે નેડેલી કરતો અને સર્વેક્ષના મુનામાં જે કરતો દર્શાવવામાં આવે તેને આધીન રહેવાની થરતે રહેણાંકના મકાનો બાંધવાના હેતુ માટે જમીન ખેતીનો ઉપયોગ કરવાની આથી મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

મમા સિત,
નાયબ ઇલ્લા વિકાસ અધિકારી,
રાજકોટ.

સહી. ડા. જ. સાહેબ :
ઇલ્લા વિકાસ અધિકારી,
રાજકોટ.

નકલ જયભારત સામ રવાના:-

- ૧: શ્રી વર્ણતલાલ ર. જયણી, તે શ્રી ભગવાન દુહાના વકીલ.
હે. ૧૬-મીલપરા "મહેન્દ્રાલય" રાજકોટ.
- ૨: શ્રી મહેશ્વલ શ્રી કલેક્ટર સા. રાજકોટ.
- ૩: શ્રી ડી. ડી. કલેક્ટર સા. રાજકોટ. સુલભ મુખ્ય કાગળો સાથે છે.
જેમાં જમીન ખેતીનો આકાર નક્કી કરવાની વિનંતી સાથે.
- ૪: શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સા. રાજકોટ
- ૫: શ્રી મુખ્યમંત્રીદાર સા. રાજકોટ.
- ૬: શ્રી ડી. ડી. ર. રાજકોટ.
- ૭: શ્રી ડી. આર્. ક. સ. સા. રાજકોટ.
- ૮: શ્રી ઇલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, ઇલ્લા પંચાયત, રાજકોટ.

૧: હુકમમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની જમીનનો તા. ૧૧-૧૧-૧૯૭૯ થી બીનખેતીનો આકાર દર ચોરસવારે શ્રી કલેક્ટર સાહેબ, રાજકોટ ઠરાવે તે મુજબ અરજદારે શ્રી સરકારને ભરવાનો રહેશે. સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખત હુકમ થશે તે અનુસાર બીનખેતીના આકારના દર બાબતમાં શ્રી કલેક્ટર સાહેબ, રાજકોટ તરફથી વખતો વખત હુકમ કરવામાં આવશે અને અરજદારે તે પ્રમાણે બીનખેતીનો આકાર ભરવાનો રહેશે.

૨: આ જમીન શ્રી ડીસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, લે-૭ રેકૉર્ડ તરફથી માપણી કરવામાં આવશે અને માપણી થયા પછી જે જમીનના ક્ષેત્રફળની વધઘટ થશે તે મુજબ બીનખેતીનો આકાર ભરવાનો થશે. ક્ષેત્રફળની વધઘટના હુદારાનો હુકમ અલગથી કરવામાં આવે તે તે પ્રમાણે સનંદમાં પણ હુદારો કરવા ચોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. ઉપરાંતમાં હિસ્સા ફોર્મ નં. ૪ પ્રમાણે સનંદમાં હિસ્સાની નોંધ કરવામાં આવશે. આ માપણી થયા પછી કોઈ સરકારી જમીનનું કબજા જણાવે તો તેને મંજૂરીની કાંઈ અસર થશે નહીં અને તે બાબતમાં લે-૭ રેવન્યુ કોડ ૩૯૨ અનુસાર ધોરણસરની કાર્યવાહી થઈ શકશે.

૩: અરજદારે માપણી ફી ભરવી પડશે અને લેઆઉટ મુજબ સ્થળ ઉપર ઉદ્દેશિત ઉભા કરવા પડશે.

૪: સરકારશ્રી તરફથી લાગુ કરવામાં આવેલ અને હવે પછી જે લાગુ કરવામાં આવે તે લોકલ ફંડ, એન્જ્યુકેશન શેડ્યુલ વિગેરે ઇતર વેરાની રકમ પણ અરજદારે સરકારશ્રીને ભરવાની રહેશે.

૫: હુકમમાં અગર સનંદમાં કોઈ કારકુનની અથવા ગણતરીની ભૂલ હશે તો તેમાં હુદારો થઈ શકશે.

૬: આ જમીનનો ફક્ત રહેણાંકના મકાનો બાંધવા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. આ સિવાય જલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની અગાઉના પરવાનગી લીધા સિવાય બીજા કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવાની લે-૭ રેવન્યુ કોડ કલમ ૪૮:૪ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

૭: મંજૂર થયેલ લે-આઉટ પ્લાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સાર્વજનિક હેતુ માટે જાહેર રસ્તા માટે જમીન શુલ્લી મુકવાની રહેશે અને જમીનમાં અરજદારે આંતરિક રસ્તા કરવા અને જમીનને જાહેર માર્ગ સાથે સાંકળતા એપ્રોચ રોડ કરવા પડશે અને તૈયાર કર્યા પછી જાળવવા પડશે અને આ તમામ

...૨...

તમામ...

ખર્ચ અરજદારે કરવું પડશે. અરજદારે ગટર તથા પાણીની તથા દિવાલની ની વિ. ની સગવડ કરવી પડશે અને જાળવવા પડશે અને તમામ ખર્ચ અરજદારે ભોગવવું પડશે. જ્યારે આ જમીન મ્યુનિસિપલિટી અથવા પંચાયત સંભાળી લ્યે ત્યારે આ જમીનનું અરજદારને કોઈ વળતર મળશે નહીં.

૮: મંજુર થયેલ પ્લાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જમીન ઉપર બાંધકામ કરવાનું છે અને પ્લોટની બાકીની જમીન મુલતી જગ્યા તરીકે મુકી દેવાની છે. પ્લાનમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના માર્ગન બાંધકામ કરતી વખતે રાખવાના છે.

૯: મંજુર થયેલ પ્લાન મુજબજ યજ્ઞતર કામ કરવાનું છે. અત્રેથી પ્રથમ લેખિત મંજુરી મેળવ્યા સિવાય પ્લાનમાં તેમજ બાંધકામમાં કોઈપણ પ્રકારનો વધારો તથા ફેરફાર કરી શકાશે નહીં.

૧૦: શ્રી કલેક્ટર સા. રાજકોટના પત્ર નં. લે-૬-૨-૨૭૧૩તા. ૧૫-૧-૬૫ થી મુકરર થયેલ સાથે સામેલ રાખેલ પરિશિષ્ટ-૨ મુજબના બીલ્ડીંગ રેગ્યુલેશન કારતો તરીકે આથી લાદવામાં આવે છે. બીલ્ડીંગ રેગ્યુલેશનની દરેક બાબતોનું સુસ્તપણે પાલન કરવાનું છે.

૧૧: આ પરવાનગીના હુકમની તારીખથી છ મહિનાની અંદર બાંધકામ શરૂ કરવું પડશે. અરજદાર જો તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો દંડ અને શેક્ષણિક બીનખેતીનો આકાર શિક્ષા તરીકે તેની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૨: અરજદારે સનંદની તારીખથી બે વર્ષની અંદર મકાનનું બાંધકામ સંપૂર્ણ કરવું પડશે. અરજદાર જો તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો દંડ અને શેક્ષણિક બીનખેતીનો આકાર શિક્ષા તરીકે તેની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૩: આ જમીન જો એરોડોમ કે રેલ્વે સ્ટાનની હદ નજીક આવેલી હોય તો જે તે ખાતાના અધિકારીશ્રીના "નો-ઓબ્જેક્શન" રીટીફિકેટમાં જણાવેલ કારતો પ્રમાણે અમલ કરવાનો રહેશે.

૧૪: પરવાનગી વિરૂધ્ધ બાંધેલ અથવા વપરાતા કોઈપણ મકાન અથવા ઇમલાને કલેક્ટરશ્રી - જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી આ અર્થે જે મુદત ઠરાવે તે મુદત દરમિયાન ખસેડવાનું અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનું કરમાવે તો તે કાયદેસરનું ગણાશે અને ઠરાવેલ મુદત દરમિયાન એવી રીતે ખસેડવામાં અથવા તેમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો કલેક્ટરશ્રી-જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેમ કરવાને અને તેમ કરવામાં જે ખર્ચ થાય તે અરજદાર

અરજદાર.

પાસેથી જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે વસૂલ કરવાને મુજબ ત્યાં છે.

૧૫: આ મંજૂરીના હુકમમાં જણાવ્યું છે, તે સિવાયના મંજૂરી લેન્ડ રેવન્યુ કોડની જોગવાઈઓને આધિન રહેશે.

૧૬: આ મંજૂરીને જે જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની શરતો લાદવામાં આવેલ છે તે પૈકી કોઈ પણ શરતનો અરજદાર ભંગ કરે તો લેન્ડ રેવન્યુ કોડ મુજબ અરજદાર જે કંઈ દંડ અને બીનગેતીનો આકાર સિક્ષાને પાત્ર હોય તે ઉપરાંત કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી જે કંઈ દંડ અને બીનગેતીનો આકાર સિક્ષા તરીકે વસૂલ લેવા ઠરાવે તે અરજદારે ભરવો પડશે.

૧૭: આ મંજૂરીને જે જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની શરતો લાદવામાં આવેલ છે તે પૈકી કોઈપણ શરતનો અરજદાર ભંગ કરે તો અરજદારને કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી જે કંઈ દંડ અને બીનગેતીનો આકારની સિક્ષા કરે તે ઉપરાંત મંજૂરી પણ રદ કરી શકશે અને સનંદ જો અપાઈ ગયેલ હોય તો તે પણ રદ કરી શકશે.

[Signature]
21/12/12

સહ/ કા. બ. રાજકોટ
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
રાજકોટ.

"બુધ્ધદેવ"

૨૬-૧૨-૬૬

નાં. ડી. બી. જાગ/અમપ/શી/ 2105
તાલુકા પંચાયત કચેરી
— જાગના આ —
રાજકોટ તા. ૨૬/૧૨/૬૬

શ્રી મુલાલ જુતિલ્લ કીશી
— રાજકોટ

વખતેના ૩૦/૧૨/૬૬ ના રોજ રાજકોટ
અમલો રાજકોટ ૧૭/૧૨/૬૬ ના રોજ રાજકોટ
રાજકોટ નજીક રાજકોટના રોજ છે.

૫૪

[Signature]
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
રાજકોટ.



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION

Smart City
SARASWATI PARK MAIN ROAD, RAJKOT



Dr. Ambedkar Bhavan, Dhebar Road
Fire & Emergency Service
RAJKOT - 360 001.

R.M.C.F.E.S.No.NOC.238.

Date:-12-09-2018.

TO,
Owners SMT. Manjulaben Bharatbhai Karia,
" SHREEJI AVENUE ", One Building,
Village:-Saraswati Park Main Road,
Near Radhika Park, Raiya Road,
Rajkot.

--- PRIMARY FIRE NOC ---

Reference No.1.RMC/F.B/NOC/E.No.239, Date:-12-09-2018.


Proposed Residential Dwelling-3 Building Plan For Owners SMT. Manjulaben Bharatbhai Karia, " SHREEJI AVENUE ", One Building, Village:-Saraswati Park Main Road, Near Radhika Park, Raiya Road, Rajkot, Type of Building:- Frame Structure, Building Floor:- G.F.+ 1st To 8th Floor, Stair, Use of Building:- Residential Low-rise, R.Sr.No.156/P (Raiya), Plot No.16, T.P.S.No.22 (Raiya), O.P.No.2/1, F.P.No.2/1/2, Area Table:- Total Plot Area:-405.52 sq.mt, F.S.I. Used=1094.01 sq.mt / 405.52 sq.mt = 2.697 < 2.70.

Note: - Fire & Safety measures plan must be submitted before starting the construction work general guidelines are as under.

The proposed building is proposed to be provided with fire protection arrangements such as hose reel House, wet riser, yard hydrant, automatic sprinkler system in basement and manual call point provision at upper floors of each building block, Separate Underground water storage tank As Per GDCR For each block of the Building & Overhead tank As Per GDCR for each block of the building. Fire Pump 3200 LPM, and head of 50 meters. in each Building ISI standard Silent D.G. set must be meet with requirement of occupier consumptions & Connection of DG should be given to fire fighting pump & ALARM SYSTEM & LIFT of the Building of each block, portable fire Extinguishers installation as per req. Emergency Exit Glow sing, Fire lift Provision etc.

There is no objection to this department for the construction of the said High rise building subject to the compliance of the following fire safety condition.

1. Main entrance shall be adequate width to allow easy access to the fire fighting appliance and in no case it shall measure less than As Per GDCR The entrance gates shall fold back against the compound wall of the Promises thus leaving the exterior access way within the plot free for Movement of fire service vehicles. If archway is provided over the main entrance than the height of the archway shall not be less than As Per GDCR Access way of As Per GDCR Wide all around high rise block shall be of hard surface capable of taking the weight of the



- fire engine up to 45 tones and always shall be free from every hindrance parking etc. for easy movement of fire/emergency vehicles.
2. EXIT REQUIREMENTS:- Exit requirements shall meet in accordance with provision as per building bye laws clause 16. With of the main staircase in building shall not be less than 1.25 m. The treads shall be of non slip type.
 3. MEANS OF ESCAPE:- Means of escape / exit shall be a continuous and unobstructed way of exit travel from and shall open towards means of escape which is away from but shall not obstruct the travel along any exit. No door when opened shall reduce the required width of staircase / corridor / passage way. The width of fire escape staircase shall not be less than 100 cms.
 4. All exit and exit way marking signs shall be illuminated and wired to independent circuit supplied by alternate source of power supply. Wiring for the illuminated signs must be laid and protected so that it cannot get involved in fire.
 5. VENTILATION:- The building shall be provided with adequate ventilation. The provision of lighting and ventilation shall be strictly in accordance with part-VIII Section-I or National building code of India
 6. EMERGENCY POWER SUPPLY:- The stand by electric generator shall be installed of adequate cap. to supply power co staircase and corridor lighting circuits, exit signs and fire pump in case of failure of normal electric supply. The generator shall be capable of taking starting current of all the machines and circuit stated above simultaneously and generator must be automatic in action.
 7. Non Combustible material shall be used for construction of the building. Raised floors and false ceiling shall also be of non combustible material including structural support members.
 8. ELECTRIC WIRING:- The electrical wiring shall be provided in metal conducts. Miniature circuit breaker and earth leakage circuit breaker shall also be installed.
 9. STATIC WATER TANK:- An underground static water tank of fighting in the complex as marked on the plans. The replenishment through tube well or from the town main shall be ensured 3200 LPM/ to avoid stagnation of water in static tank the fire tank and passes to a domestic tank. This shall conform part-IV. An additional water storage tank of cap. Shall also be provided on the terrace.
 10. STATIONARY FIRE PUMP:- One no. of electrical driven pumping act automatic in operation of LPM cap. Shall be provided at the farthest point. The standby diesel driven pumping set positive suction. The electric connection for fire pump shall be direct from the meter board it shall have no on/off switch in between. The pressure should be maintaining 3.5 k.g. at Top most hydrant's connections.
 11. WET RISER:-1 Wet riser shall be provided in the bldg. which shall extend from the basement to the terrace floor. The internal hydrants. The wet riser system and landing valves shall conform to is: code of practice.
1 Way fire brigade inlets shall be provided in the block wet riser.



13. HOSE BOX:- A hose box near each internal hydrant shall be provided comprising of 2 x 15m. Length of 63 mm. rubber lined hose conforming to IS: 903-1984.
14. HOSE REEL:- A hose reel near each internal hydrants containing 30 m. of length of 25 mm. bore terminating into shut off nozzle of 08 mm. Outlet connected directly to down comer shall be provided. This should conform to As per Latest Is:
15. PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS: - The portable fire extinguishers of 4kg ABC/DCP and Co2 4.5 kg type shall be provided and marked on the plans. The number of the fire extinguishers may have to be increased later when the layout of the partition etc. in and maintained in accordance with IS: 15683
16. All vertical cable ducts/shafts and electrical niches on various floors of the building must be continuously monitored by fixed temperature heat detectors conforming to BIS Code of practice.
17. AUTOMATIC ALARM SMOKE DETECTOR HEAT DETECTOR GAS DETECTOR:-Should be fixed installation system should be reception to basement, theater banquet area, lobby area of all floor, all Room's per requirement for risk area (i.e.NBC code).
18. SMOKE VENTING SYSTEM:-The system shall be provided in the upper floors of Telephone Exchange building as per relevant code of practice.
19. YARD HYDRANTS: - The yard hydrants shall be provided as proposed in the complex as per specified BIS code of Practice.
20. SPRINKLER INSTALLATIONS:-Automatic sprinklers shall be installed in the basement building area. Flow alarm switch/gong shall be incorporated in the installation for giving provided near the testing facility. The entire system including pump capacity and head size of pipe net work, office size, source of water supply, provided in accordance to relevant code of practice/relevant rules (i.e. as TAC Rules / NFPA Code). Fire Services inlet shall also be provided at ground floor level.
21. MANUAL CALL POINTS:- Manual electrical call points at suitable locations on each floor of building shall be installed conforming to K-II.1.1. Of the unified building bye laws.
22. AIR CONDITIONING SYSTEM:- Following points must be ensured in respect of the air conditioning system :
 - (A) The ceiling and all its fixtures must be combustible material.
 - (B) Wherever the ducts pass through walls of floors the opening around the ducts must be sealed with fire resisting material. Air ducts must not pass through the staircase enclosures.
 - (C) The air filters of the air handing units must be of non combustible material. Air handling units must not be used for storage of any handling material.
 - (D) Fire dampers shall be provided in the ducts.
 - (E) Escape routes like staircase, corridors must not be used as return air passage.
23. LIGHTING PROTECTION:-The lighting protection system is conforming to IS: 2309 shall be provided in the building.



24. LIFT GROUNDING SWITCH:- The lifts must be equipped with fireman switch so that it is possible to ground all lifts during a fire emergency. In case of failure of normal supply it shall automatically trip over to the Alternate supply. Suitable arrangements such as providing slope in the floor of lift lobby shall be made to prevent water during fire fighting etc. at any landing room entering into the lift shaft. All other conditions as laid down in NBC Part - IV (D-1.5) shall also be followed.
25. CONTROL ROOM/SECURITY ROOM:- The control room / security room on the entrance of ground level with communication system to all floors and facilitate for receiving messages from different floors. Details of all floor plans along with the detail of firefighting equipment and installations shall be maintained in the control room.
26. HOUSE KEEPING:- To prevent the fire hazard, good housekeeping both inside and outside the building shall be strictly maintenance by MTNL authorities. The periodic inspection and maintenance of under floor space and false ceiling shall also be carried out to eliminate the fire risk.
27. GENERAL:- The fire prevention/fire safety measures recommended above cannot be effective unless these are backed by the administrative measures and the building, including the maintained in the top condition at times.
The building or part there of shall not be occupied unless compliance is ensured.
28. All the fire fighting system should be in accordance with the provision of Bombay provincial municipal corporation Act.1949 and National Building code Act.

Note:- (1)After completion of above fire fighting system installation work and On The basis of Inspection of Chief Fire Officer NOC will be issued.




I/C Chief Fire Officer
Fire & Emergency Services
Rajkot Municipal Corporation

Copy to :-

1. T.P.O.

No. 1130



તા. ૫-૩-૨૦૧૮

વોર્ડ નં. :- ૦૯

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
(બાંધકામ પરવાનગી)

(ઇસ્ટ ઝોન, સેન્ટ્રલ ઝોન, વેસ્ટ ઝોન)

શ્રી.....ના માગથી આલમી લાગુ પડતી નીચેના માપદંડો અનુસાર રાજકોટ તમોને કોર્પોરેશનની હદમાં સી.પી.સી. ૧૫૬/સી.પી.સી. ૧૬, સી.પી.સી. ૨૨ (સી.પી.સી. ૨૨/૧૬),... આવેલ ખાનગી માલીકીની જગ્યામાં નીચે જણાવેલ વિગતો બાંધકામ કરવા પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

સાક્ષરતા પાકે નં. ૨૦૩, રાધાકા પાકે પાસે,
ભાગ્યશાળી આજીવન, રાધાકા રોડ રાજકોટ.

- ! રહેણાંક કોમ્પ્લેક્સ રિપાર્ટર (ડેવલોપ-૩) બિલ્ડિંગ પ્લાન :-

સામેના સાઈટ પ્લાનમાં લાલ રંગે રીપ્લાય દર્શાવેલ ગુજબનું બાંધકામ.

ગ્રા. નં. :- કુલ્દેવાડિયા, સાઈ, બેસાઈટ, ૧૫૫ પેસેજનું બાંધકામ.

1st Floor :- ભાગાંગર, કિચન, બેડરૂમ, બાથ, સ્ટોર, W.C. લોશ, કોચ
બેથુમીટ ૧૫૫ ભાગાંગર, કિચન, સ્ટુડીઓ, W.C., લોશ, કોચ અને બેથુમીટ
૧૫૫ સાઈ, બેસાઈટ અને પેસેજનું બાંધકામ.

2nd Floor :- ભાગાંગર, કિચન, બેડરૂમ, બાથ, સ્ટોર, W.C., લોશ, કોચ અને બેથુમીટ
૧૫૫ સાઈ, બેસાઈટ અને પેસેજનું બાંધકામ.

શરતો :- (૧) સારકારમી રોડ અધિકારી દ્વારા જાહેર સ્થળે હીલિંગ
સાક્ષરતા અને જોવાપડેલ કરવામાં આવશે. (૨) ગાલકી ૧૫૫ સંભાળપડતી કુદો
મળવાને બાંધકામ કરવાનું રહેશે. (૩) કાયદા પ્રમાણે રાખવાના NOC NO. ૨૫૮
F.F. ૫. ૧૦. ૨૩૪, ૧૧.૧૨/૧૬/૧૮ ની શરતોને આધાર. (૪) જગત રચના વ્યવસ્થા
સાધકારી મુળા સમિતિના નીચેના સી.પી.સી. ૨૨ (સી.પી.સી. ૨૨/૧૬) / સી.પી.સી. ૨/૧૬/૨૬,
૧૧.૧૨/૧૮ ની શરતોને આધાર રહેશે. (૫) જારેલા જગત રચના વ્યવસ્થા
સી.પી.સી. ૨૨ (સી.પી.સી. ૨૨/૧૬) સંભાળપડેલ સારકારમી શરતોના સી.પી.સી. ૨૨ (સી.પી.સી. ૨૨/૧૬) ની
શરતો. (૬) જગત રચના વ્યવસ્થા બાંધકામ નીચેના સી.પી.સી. ૫૫૫, ૧૧.૧૨/૧૬/૧૮ ની
શરતો કરવામાં આવે છે.

ધી ગુજરાત પ્લા. એન્ડ અર્બન ડેવ. એક્ટ ૧૯૭૬ તથા બોમ્બે પ્રો. મ્યુનિ. કોર્પોરેશન એક્ટ ૧૯૪૮ અન્વયે ઈમારત બાંધવા
સંબંધી કોર્પોરેશનના પેટા કાયદા તથા વખતો વખત કોર્પોરેશન જે કાંઈ અધિનિયમો (રેગ્યુલેશન) અમલમાં મુકશે તેને
આધીન રહીને બાંધકામ કરવાનું છે અને બાંધકામ પૂરું થયે મકાન વપરાશ માટે દાખલો કે ભોગવટા પરવાનગી સર્ટીફિકેટ
મેળવવાનું રહેશે.

આ પરવાનગી અનુસાર બાંધકામ કરવાથી કોઈના હકને બાધ આવશે અથવા સરકારી કે કોર્પોરેશનમાં કોઈ પેટા
કાયદા અધિનિયમો, કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન થશે તો તે માટે તમારી જવાબદારી રહેશે.

શ્રી કમિશ્નર સાહેબનાં હુકમનાં R.M.C./G.A.D./No. 488 Dt. 07-02-2009 થી મળેલ સત્તાના આધારે
પરવાનગી આપવામાં આવે છે. નોંધ :- સામેના બાંધકામ પરવાનગી

ડેવ. સા. ઈ. નં. ૮૦૯ ના અધિકારી દ્વારા જાહેર સ્થળે હીલિંગ

રાજકોટ. તા. ૧૧/૧૨/૧૮
પરવાનગી તૈયાર કરનાર કારકુન

આસી ટાઉન પ્લાનર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

શરતો, સેન્ટ્રલ ઝોન (શરતો માટે પાછળ જુઓ)

૧) નકલ રવાના :- વેરા વસુલાત શાખા, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
જગ્યા રોકાણ ફી પેટેના રૂ. 12622/- પહોંચ નં. 9744 તા. 15/9/18
પરવાનગી ફીના રૂ. ૨૫/- પહોંચ નં. 25246 તા. 6/3/18 થી ભરેલ છે.

JOGI CONSTRUCTION

સહયોગી ભાગીદાર

PARTNER

ખાસ શરતો :-

- વિકાસ પરવાનગી મેળવ્યા બાદ સ્થળ ઉપર વિકાસ શરૂ કરતા પહેલાં સાત દિવસ અગાઉ ફોર્મ નં. ૨ (ડી) નું એનેક્સર, સ્ટ્રક્ચરલ ડ્રોઈંગ્સ, વર્કીંગ ડ્રોઈંગ્સ તથા સોઈલ ઈન્વેસ્ટીગેશન રીપોર્ટ્સ નિયામાનુસાર રજૂ કરવાનાં રહેશે.
- બાંધકામના દરેક તબક્કે ફોર્મ નં. ૬ (એ) થી ૬ (ડી) માં દર્શાવ્યા મુજબનું પ્રોગ્રેસ સર્ટીફિકેટ રજૂ કરવાનું રહેશે.
- જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઈ તથા સરકારશ્રીના તા.૨૯-૫-૨૦૦૧ ના સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી અંગેના હુકમના વિનિયમ નં. ૩ અનુસાર બાંધકામના સ્થળ ની જરૂરીયાતોની જોગવાઈઓનું પાલન થયેથી જ સ્થળ ઉપર બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે.
- સેપ્ટી ટેક તથા સેકવેલની સાઈઝ તથા સંખ્યા નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડ (આઈ.એસ.૨૪૭૦) તથા સિવિલ એન્જીનીયરીંગ હેન્ડ બુક બાય - ખત્રા મુજબ ડ્રેજ લે-આઉટમાં દર્શાવવાના રહેશે. તે અનુસારની જોગવાઈ કરવાની જવાબદારી આર્કિટેક્ટ/ઈજનેર/સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર/ક્લાર્ક ઓફ વર્ક્સ / સાઈટ સુપરવાઈઝર/ડેવલપર્સ/જમીનના માલિકની રહેશે.
- વિકાસ પરવાનગી પત્ર તથા મંજૂર થયેલ નકશાઓનો એક સેટ સ્થળ ઉપર પ્રસિધ્ધ કરવાનો રહેશે.
- બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ બાંધકામનો ઉપયોગ શરૂ કરતા પહેલાં નિયામાનુસાર અત્રેથી બાંધકામનું વપરાશ અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા બાદ જ વપરાશ શરૂ કરવાનો રહેશે.

શરતો :-

- વિકાસ પરવાનગી પત્રમાં દર્શાવેલ શરતોમાંથી કોઈપણ શરતોનો ભંગ કરવામાં આવશે તો મહાનગરપાલિકા તે શરતોનો અમલ જવાબદાર ઈસમના/સંસ્થાના ખર્ચે અને જોખમે કરાવી શકશે અને મહાનગરપાલિકાના તેવા કૃત્યને લીધે જે નુકશાન, ખોટ કે હરકત થાય તે બદલ કોઈપણ વળ તર કે બદલો મળશે નહિ.
- આ પરવાનગીના કારણે અરજદારને માલિકી, જમીનની હદ તથા જમીનના વિસ્તાર / ક્ષેત્રફળ અંગેની મંજૂરી મળતી નથી પરંતુ બાંધકામ અંગેની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
- મુસદ્દા રૂપ નગર રચના યોજનામાં ફાળવવામાં આવેલ અંતિમખંડની હદ, માપ, ક્ષેત્રફળ તથા ફાળવણી ટાઉન પ્લાનીંગ ઓફીસરશ્રી દ્વારા ફેરફારને પાત્ર છે.
- વખતો વખત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ તરફથી વિકાસ માટેના જે નિયમો તથા જાહેરાત કરાય તે જમીન માલિક, હિતસંબંધ ધરાવતી વ્યક્તિ / સંસ્થા તેમજ અરજદારને બંધનકર્તા રહેશે.
- સદર વિકાસ પરવાનગી અન્વયે જમીન માલિકીમાં ફેરફાર થાય અથવા આ પરવાનગી સાથે સંકળાયેલ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી કોઈ વ્યક્તિ બદલાય તો નવા જમીન માલિકી અંગેના પુરાવા રજૂ કરે ત્યાં સુધી તથા રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી નવી વ્યક્તિની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી જી.ડી.સી.આર. ના વિધિ પ.૨ મુજબ વિકાસ પરવાનગી નિલંબીત ગણાશે. સદરહુ સમય દરમિયાન થયેલ બાંધકામ બીનઅધિકૃત ગણાશે.
- સરકારશ્રીના તા.૨૯-૫-૨૦૦૧ ના સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી અંગેના એનેક્સરના વિનિયમ ૧૩, ૧૪, ૧૫ ની જોગવાઈ અનુસાર ભૂકંપ અંગેની સુરક્ષા, ચક્રવાત અંગેની સુરક્ષા, બાંધકામ તથા બાંધકામમાં વપરાતા ઈમારતી માલ સામાનની ગુણવત્તા અને તેની ચકાસણી, બાંધકામની સ્થિતિ તથા આગ અંગેની સલામતી તેમજ અન્ય ભયજનક બાબતો અંગે નિષ્ણાંતોની સલાહ સૂચન મુજબ પગલાં લેવાની તમામ જવાબદારી આર્કિટેક્ટ/ઈજનેર/સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર / ક્લાર્ક ઓફ વર્ક્સ / સુપરવાઈઝર / ડેવલપર્સ / જમીન માલિકની રહેશે.
- આ વિકાસ પરવાનગી પત્ર મંજૂરી આપ્યા તારીખથી બાર માસ સુધી જ અમલમાં રહેશે. ત્યારબાદ અધિનિયમની કલમ-૩૨ મુજબ વિકાસ પરવાનગીની મુદત વધારવાની પૂર્વ મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
- ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી વિકાસ અધિનિયમ-૧૯૭૬ ની કલમ - ૩૩ મુજબ વિકાસ યોજનામાં જો કોઈ ફેરફાર થાય તો મહાનગરપાલિકા આપેલ વિકાસ પરવાનગીમાં ફેરફાર કરી શકશે અથવા વિકાસ પરવાનગી રદ કરી શકશે.
- જી.ડી.સી.આર. ના વિનિયમ ૩.૮ મુજબ અરજદારશ્રીએ ખોટી રજુઆત અથવા ખોટા દસ્તાવેજ પુરાવા રજૂ કરેલ હશે તો આપેલ વિકાસ પરવાનગી આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.

સામાન્ય શરતો :-

- ક્વર્ડ/ઓપન પાર્કિંગ તથા માર્જીનલસ્પેશ ગ્રાઉન્ડ લેવલ (+૦.૦) રાખવાના રહેશે. તથા તેમાં અત્રેથી પૂર્વમંજૂરી મેળવ્યા સિવાય કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કે બાંધકામ કરી શકાશે નહિ તથા તેનો ઉપયોગ સંયુક્ત રીતે કરવાનો રહેશે.
- જે હેતુ માટે પરવાનગી આપવામાં આવેલ છે તે હેતુ માટે જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો પરવાનગી આપોઆપ રદ ગણાશે.
- સેલરનું ખોદકામ કરતા સમયે આજુબાજુની મિલકતને નુકશાન ન થાય તે સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે.
- વરસાદી પાણીના ભૂંગળા તેમજ ખાણ મોળીનાં પાણીના ભૂંગળા જમીન સુધી ઉતારવાના રહેશે.
- મકાનના દરવાજા, શટર્સ, રસ્તા તરફ ખુલ્લે તે પ્રમાણે રાખવાના નથી.
- આ પરવાનગીથી ફક્ત યજ્ઞતર કરવાની પરવાનગી મળે છે. કારખાના અથવા મકાનમાં બીજા વિશિષ્ટ હેતુ માટે ઉપયોગ કરતાં મહાનગરપાલિકાની અલગ મંજૂરી મેળવવાની રહેશે.
- આ પરવાનગીથી જે કામની પરવાનગી મળે છે તે કામે જો બીજા કોઈ ખાતાની પરવાનગી લેવી જરૂરી હશે તો તે મેળવી લેવાની શરતે આ પરવાનગી આપવામાં આવે છે.
- આ પરવાનગીથી પોતાની માલીકીની જ જગ્યામાં બાંધકામની મંજૂરી મળે છે. આજુબાજુના કોઈ હકક હિતને બાધ આવશે તો તેની જવાબદારી અરજદારની રહેશે.
- આ બાંધકામ પરવાનગી તથા મંજૂર થયેલ પ્લાન મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનીંગ શાખાના અધિકૃત ઓફીસરશ્રી/કર્મચારીને સ્થાનિકે ચેક કરવા બતાવવાના રહેશે.
- દરેક કિચન દીઠ એક વૃક્ષ વાવવાનું રહેશે.
- બાંધકામ શરૂ કરવાની સાથે પરવાનગી નંબર તારીખ તથા આર્કિટેક્ટશ્રીનાં નામ નિર્દેશવાળું સ્પષ્ટ મોટા અક્ષરથી બોર્ડ બનાવી ફરજિયાત સ્થળ પર રાખવાનું રહેશે.
- તમારા પ્લોટમાં બોર બનાવીને તેને રીચાર્જ કરવાની સીસ્ટમ કરવાની રહેશે.
- અરજદારે સ્થળ ઉપર વિસ્તારના સર્વે નંબર, સીટી સર્વે નંબર, બ્લોક નંબર, સબ પ્લોટ નંબર, વિસ્તાર, માલિક, આર્કિટેક્ટ, એન્જીનીયર, ડેવલપર વિ. નું નામ, બાંધકામ પરવાનગી નંબર, તારીખ, પ્રોજેક્ટનું નામ તથા તેને સંલગ્ન વિગતો દર્શાવતું બોર્ડ સ્પષ્ટ અને સુવાચ્ય ગુજરાતી ભાષામાં ફરજિયાત પક્ષે મુકવાનું રહેશે.
- સ્માર્ટ સીટી અંતર્ગત બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલાં સ્થાનિક કામ કરતા મજૂરો માટે હંગામી ટોયલેટ (સાત મજૂર દીઠ એક) માલીકીની હદમાં બનાવવાનું રહેશે, તથા રોગચાળો ફેલાય નહીં તે અન્વયે તકેદારી રાખવાની રહેશે, અન્યથા બાંધકામ પરવાનગી રદ ગણાશે.
- “રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૬ની કલમ-૩૦ની જોગવાઈ મુજબ, રાજ્યમાં કોઈપણ વિકાસકાર (પ્રમોટર) રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ જેવા કે, પ્લોટ, એપાર્ટમેન્ટ અથવા બિલ્ડીંગ અથવા તેના ભાગના વેચાણ માટે જાહેરાત, માર્કેટીંગ, બુકીંગ અથવા ઓફર માટેની કાર્યવાહી, રાજ્ય સરકાર દ્વારા રચાયેલ રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (રેરા)ની કચેરીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા સિવાય કરી શકશે નહીં.”