



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या:एएआई/एच/एटीसीओ-61/ 681

By hand

दिनांक: 06.03.2019

सेवा में,

श्री विजय ओ शाह,

(श्री हितेश शाह के द्वारा)

206, शिवसागर कॉम्प्लेक्स, सरदार पटेल स्टेडियम के समीप,

सरदार पटेल प्रतिमा क्रॉस रोड, नारनपुरा,

अहमदाबाद, गुजरात-3800014

विषय: अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, NOC ID: AHME/WEST/B/022819/375439

The NOC letter for NOC ID: AHME/WEST/B/022819/375439 is enclosed.

Name of the Owner as per NOCAS Application: Vijaukumar O. Shah & Others

Site Address as per NOCAS Application- T.P.S.NO-69 Chandkheda-Tragad-Zundal, F.P.NO-206,


209, R.S.No.-274, 275/2/B, AT-Tragad, Taluka - Ghatlodiya, Dist- Ahmedabad.

सधन्यवाद

(Handwritten signature)
06/03/19
(तपन नायक)

सा.महाप्रबंधक(वा.या.नि. - एन.ओ.सी)

कृते विमानपत्तन निदेशक



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Vijaykumar O. Shah & Others

Amimangal Residency, Tragad To Ring Road,
Tragad, Ahmedabad.

Date: 07-03-2019

Valid Upto: 06-03-2027

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	AHME/WEST/B/022819/375439
Applicant Name*	Hitesh Shah
Site Address*	T.P.S.NO-69 Chandkheda-Tragad-Zundal, F.P.NO-206, 209, R.S.No.-274, 275/2/B, AT-Tragad, Taluka - Ghatlodiya, Dist- Ahmedabad, Tragad, Ahmedabad, Gujarat
Site Coordinates*	72 33 45.08-23 07 32.65, 72 33 45.20-23 07 31.01, 72 33 47.01-23 07 32.64, 72 33 47.11-23 07 31.03
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	60.89 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	145.89M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

c. Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- f. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Muntree, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 145.89M (AMSL), as indicated in para 2.
- g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced, subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.
- i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights
- j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series B Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- m. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within their jurisdiction. Applicants also need to seek clearance from state Govt. as applicable, for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodrome as outlined in Rule 13 of GSR751 (E)
- n. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- o. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

Chairman NOC Committee

Region Name: WEST

Address: General Manager (ATM)

Email ID: vaah.noc@aaiaero

Contact No: 079-22858111


Tapan K Nayak
Signed On Behalf of DO
NOCC
Asst. General Manager
(NOC), AAI, SVPI Airport
Ahmedabad
2019-03-07 17:46:05:30

सहायक महाप्रबंधक (एटीएम-एनओसी)	Name / Designation / Sign with Date
Assistant General Manager (ATM-NOCC)	
सदस्य सचिव (एन ओ सी सी)	
Member Secretary (NOCC)	
भा.वि.प्रा., से.च.प.अ. हवाई अड्डा, अहमदाबाद	
AAI, S.V.P.I. Airport, Ahmedabad-3	

हवाईअड्डा निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद - 380 003 दूरभाष संख्या : 91-79-2286 9211
Airport Director, Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad-380 003 (Gujarat), Telephone - 91-79-2286 9211



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

FIRE & EMERGENCY SERVICE

DANAPITH FIRE STATION, (H. Q.) AHMEDABAD - 380 001

PH. : (079) 22148466 / 67 / 68, 32981178, 32981500 FAX : (079) 22148598.

(No.62, Dt.:25/02/2019)

To,
Sh. Vijay C. Shah
206, Shiv Sagar Complex,
Naranpura, Ahmedabad.

Sub: Fire safety & protection, opinion for a proposed high-rise buildings.
(35 meters)

Sir.

This is to intimate that, the plans submitted for high-rise Commercial cum Residential building Block: A/B/C with basement parking + ground floor HPP & shops + 1st to 10th floors residence. At F.P.no.206+209, R.S.no.274+275/2/B, T.P.no.69 (Chandkheda - Zundal - Tragad), Ahmedabad have all the required line drawings and write-up required for the opinion, are as per the requirement of fire prevention and protection.

All norms as per the GDCR (2021) by AUDA & Gujarat Fire Prevention & Life Safety Measures ACT, 2013 have to be followed as far as the construction and Fire Prevention and Protection system, are to be followed.

Moreover, it is required that all the staircases of the building shall be ventilated above the parapet wall at each floor level and shall be 2 meters clear in width. The staircase and lift shafts shall not go to the basement but if they go they have to be protected by 2 hours fire resistant construction including the doors. (the doors should be certified for stability, integrity & insulation by Fire Research Laboratory, CSIR- Central Building Research Institute, Roorkee- 247-667.)

A motorable road with 40 ton load bearing capacity and 6 metres wide, is required around the building without obstruction to a clear motorable passage for fire/rescue vehicles.

The gate (entry) to the premises shall be minimum 6 meters or more if required, in width, entry gate to be provided on both sides.

The building should have fire Protection system as per approved plans.

- Basement parking, HPP & shops shall be fully sprinklered.

1After, the building is built and all the required Fire safety and Protection equipment have been installed and after due inspection by the Fire service officer an NOC can be issued. The copies of plans are returned herewith duly signed and have to be submitted during final inspection of the fire fighting system.



M.F. Dastoor
25/2/19
(M.F. Dastoor)
Chief Fire Officer

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

FIRE & EMERGENCY SERVICE

DANAPITH FIRE STATION, (H. Q.) AHMEDABAD - 380 001

PH. : (079) 22148466 / 67 / 68, 32981178, 32981500 FAX : (079)

No. - OPN101423082019 Dt.:23/08/2019

To,

TP,

106, ABHISHEK COMPLEX, USMANPURA, AHMEDABAD

106, ABHISHEK COMPLEX, USMANPURA, AHMEDABAD

Sub: Fire safety & protection, opinion for a proposed high-rise building / Low-Rise Building – High Rise Building

Sir,

This is to intimate that , the plans submitted for,High Rise Building , have all the required line drawings and write-up are as per the requirement of fire prevention and protection.

All norms as per the GDCR (2021) & CBD by AUDA have to be followed as far as the construction and Fire Prevention and Protection system, are to be followed.

Moreover, it is required that all the staircases of the building shall be ventilated above the parapet wall at each floor level and shall be 2 meters , clear in width.

The staircase and lift shafts shall not go to the basement but if they go they have to be protected by 2 hours fire resistant construction including the doors.

A motorable road with 45 ton load bearing capacity and minimum as mention in table; is required around the building without obstruction to a clear motorable passage for fire/rescue vehicles.

Any transformer to be installed shall be away from the 8 meters open space required around the building.

The gate (entry) to the premises shall be minimum 6 meters or more if required, in width, entry gate to be provided on both sides.

The Fire Protection system shall be as mentioned in the approved plans.

1. All basements parking and HPP shall be fully sprinklered.
2. All lower basements should have positive pressure ventilation.
3. Electric Cable Shaft should have fire resistant doors.

In this Filed we can write what system they required in building – So whatever here we write that can be mention in final opinion letters

Builder name	TP
Address	106, ABHISHEK COMPLEX, USMANPURA, AHMEDABAD
T.P.No.	69 (CHANDKEDA-ZUNDAL-TRAGAD)
F.P.No.	206+209
R.S.No.	274+275/2/B
Sub Plot No.	
Surrounding Margin from building	
Common Plot Margin from building	

Building Types	High Rise Building	
Fire Opinion Remarks	1 BASEMENT PARKING, HPP & SHOPS SHALL BE FULLY SPRINKLERED. BASEMENT PARKING, HPP & SHOPS SHALL BE FULLY SPRINKLERED. •ELECTRIC CABLE DUCT SHOULD HAVE FIRE RATED DOORS AT ALL LEVEL AND TO BE KEPT OPEN FROM TERRACE AND LAST BASEMENT LEVEL. •STAIRCASE AND LIFT LOBBY TO BE ENCLOSED AT BASEMENT.	
Block Height From Ground Level to Top Slab(In Meter)	40	
	Use	Height(In Meter)
Basement 1	0	3.5000
Hollow Plinth/Ground Floor	22	3.5000
Floor 1	9	3.1500
Floor 2	9	3.1500
Floor 3	9	3.1500
Floor 4	9	3.1500
Floor 5	9	3.1500
Floor 6	9	3.1500
Floor 7	9	3.1500
Floor 8	9	3.1500
Floor 9	9	3.1500
Floor 10	9	3.1500

Margin for different types of building

1) 8 to 25 Meters building - 3 Meters

Plot area more than 750 sq. mt. : 4 Meters

2) Up to 45 Meters building : 6 Meters

3) Up to 70 Meters building : 8 Meters

Ramp only permitted for 18 to 25 meters building in margin.

Industrial Building - Information about all processes, raw material and finished material shall be mentioned in plan.

Basic Fire Requirement Notes on plan

The copies of plans are returned herewith duly signed and have to be submitted during final inspection of the fire fighting system.

After, the building is built and all the required Fire safety and Protection equipment have been installed and after due inspection by the Fire service officer an NOC can be issued.



M.F. Dastoor

(M.F.Dastoor)
Chief Fire Officer

Particulars	Area (Sq Mtrs)	Total Area (Sq Mtrs) as per NA
NA: Survey Block No 274	1619	971
NA: Survey Block No 275/2B	3036	1822
Total Land Area for Development		2793

કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, અમદાવાદ

કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, સુભાષભિજ સર્કલ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭

ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦

ઇ-મેઇલ : collector-ahd@gujarat.gov.in

હુકમ નં. 225/07/17/045/2019

તા. 06/06/2019

વંચાણે લીધા :-

(૧) અરજદારશ્રી સુરેશકુમાર શંકરલાલ પટેલ વિગેરે

રહેઠાણ, પરકાઇસ હોમ, સાયન્સસીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ ની તા. 15/05/2019 ની ઓનલાઇન અરજી તથા

સોગંદનામા

(૨) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ-૬૫(અ), ૪૮ અને આનુષંગિક નિયમ ઠરાવ અને પરિપત્રોની જોગવાઇઓ.

હુકમ :-

વંચાણે લીધેલ કમ (૧) ની અરજી તથા સોગંદનામા થી અરજદારશ્રી સુરેશકુમાર શંકરલાલ પટેલ વિગેરે એ મોજે ત્રાગડ તા. ઘાંઘલોડીયા જિ. અમદાવાદ ના સરવે/બ્લોક નં. 274 ના ક્ષેત્રફળ 1,619.00 ચો.મી. પૈકી ક્ષેત્રફળ 971.00 ચો.મી ની જમીન અંગે ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ-૬૫(અ) હેઠળ બિનખેતી હેતુકેરની પરવાનગી મેળવવાની માગણી કરેલ છે.

સવાલવાળી જમીનના ગામ નમૂના નં. ૭/૧૨ માં કબજેદારોની વિગત નીચે મુજબ છે.

સરવે/બ્લોક નંબર ટી.પી. નંબર એફ.પી. નંબર	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	કબજેદારોના નામ (ખાતા નં. 424)
સરવે/બ્લોક નં. : 274 જુનો સરવે/બ્લોક નં. : --- ટી.પી. નં. : 69 એફ.પી. નં. : 206	971.00	સુરેશકુમાર શંકરલાલ પટેલ (૧ રૂપિયાના ૧૦૦ પૈસાના વરાડે ૨૨ પૈસાના ભાગીદાર) વિજય ઓમપ્રકાશ શાહ (૧ રૂપિયાના ૧૦૦ પૈસાના વરાડે ૨૨ પૈસાના ભાગીદાર) પ્રવિણકુમાર ભગવાનદાસ પટેલ (૧ રૂપિયાના ૧૦૦ પૈસાના વરાડે ૫૬ પૈસાના ભાગીદાર) ટી.પી. ૬૯ ફા.પ્લોટ નં. ૨૦૬ ની ૯૭૧ ચો.મી.ની બીનખેતીની જમીન

સવાલવાળી જમીન અંગેના રજૂ થયેલ રેકર્ડની ચકાસણી કરતાં સદર જમીન હાલમાં બિનખેતી સત્તાપ્રકારે ચાલતી આવે છે. તેમજ અરજદારે સોગંદનામામાં જાહેર કરેલ હકીકત તથા અન્ય આધાર પુરાવાઓ ધ્યાને લેતા મહેસૂલી ટાઇટલ કિલચર હોવાનું જણાય છે. જેથી બિનખેતી હેતુકેરની પરવાનગી આપવાપાત્ર જણાય છે. હુકમના ઉપરોક્ત વંચાણે લીધેલ પત્રમાં જણાવેલ વિગતે અરજદારને રૂપાંતર કર, વિશેષ ધારો તથા અન્ય વેરાની રકમ સરકારશ્રીમાં ભરપાઇ કરવા ઓનલાઇન સિસ્ટમ દ્વારા તેઓને જાણ કરતાં, નીચે જણાવેલ વિગતે ઓનલાઇન સિસ્ટમ દ્વારા અરજદારે નાણા સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ છે. જે નીચેની વિગતે છે.

કરની વિગત	સદર	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	દર/ તફાવત દર રૂ. પ્રતિ ચો.મી.	કુલ રકમ રૂ.
રૂપાંતર કર	569-0035-00-800-01	971.00	40.00	38,840.00
વિશેષ ધારો	570-0035-00-101-01	971.00	0.60	583.00
લોકલ ફંડ	574-0029-00-103-01	971.00	0.30	291.00
શિક્ષણ ઉપકર	575-0045-00-108-01	971.00	0.15	146.00
દંડનીય રકમ	570-0035-00-101-01	---	---	67,970.00
માપણી ફી	577-0029-00-106-01	971.00	---	1,800.00
કુલ રૂ.				1,09,630.00

સબબ, ઉપરોક્ત હકીકત ધ્યાનમાં લેતાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબની જમીન અંગે, જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬૭(ક) હેઠળ નિયમાનુસાર દંડ વસુલ લઈ હુકમમાં જણાવેલ શરતોને આધીન જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬૫(અ) હેઠળ કાર્યવાહી થયા બાદ સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા મળવાપાત્ર બાંધકામના પ્રમાણિત નકશા મુજબ બિનખેતી હેતુકેર કરવા પરવાનગી આપવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

:- મોજે: ત્રાગડ તાલુકા: ઘાટલોડીયા ની જમીન બિનખેતી હેતુકેર કરવાની વિગત :-

સરવે/બ્લોક નંબર ટી.પી. નંબર એફ.પી. નંબર	જમીનનું ૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	અગાઉના હુકમ મુજબ બાંધકામ સહિત બિનખેતી કરવામાં આવેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	આ હુકમથી બિનખેતી કરવામાં આવેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)
સરવે/બ્લોક નં. : 274 જુનો સરવે/બ્લોક નં. : --- ટી.પી. નં. : 69 એફ.પી. નં.: 206	1,619.00	971.00	971.00

શરતો :-

- (૧) આ હુકમ મળ્યેથી બે માસમાં "એમ" નમૂનામાં સનદ પ્રાપ્ત થશે.
- (૨) જિલ્લા ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, જમીન રેકર્ડની કચેરીમાં માપણી ફી જમા કરાવેલ છે. જેથી માપણી કરી / કરાવી આ હુકમ આધારે તેમજ મંજૂર થયેલ પ્લાન મુજબ દુરસ્તી પત્રક તૈયાર કરવાનું / કરાવવાનું રહેશે અને દુરસ્તી પત્રકનો મહેસૂલી દફતરે અમલ થયા બાદ જ પ્રશ્નવાળી બિનખેતીની જમીન / પ્લોટનું રજી. દસ્તાવેજથી થયેલ વેચાણ વ્યવહારના અમલ માટે નોંધ પાડવાની રહેશે.
- (૩) અરજદારે પ્રતિ વર્ષે ખેતી સિવાયનો ધારો (વિશેષધારો) દર પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ. 0.60 પ્રમાણે રૂ. 583.00 તેમજ નિયમ પ્રમાણે લોકલ ફંડ તથા શિક્ષણ સેસ ભરવો પડશે જે અંગેનો દર વખતોવખત ફેરફારને પાત્ર રહેશે.
- (૪) અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા એ મંજૂર કરેલા પ્લાન મુજબ બાંધકામ કરવાનું રહેશે અને હુકમ થયા તારીખથી ત્રણ વર્ષમાં બાંધકામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
- (૫) સરકારશ્રીના મહેસૂલ વિભાગના ઠરાવ નં. બખપ/૧૦૯૩/૧૦૫૨/ક તા. ૧૩/૦૮/૧૯૯૩ માં ઠરાવ્યા મુજબ સહીયારા / કોમન પ્લોટ અને રસ્તાની જમીન સોસાયટીની માલિકીની અથવા સર્વે પ્લોટ હોલ્ડરની સહીયારી માલિકીની ગણાશે તે ઉપર મુળ માલિકનો કોઇ હકક રહેશે નહિ.
- (૬) સરકારશ્રીના મહેસૂલ વિભાગના તા. ૦૭/૦૮/૧૯૯૧ ના પરિપત્ર નં. બખપ-૧૦૯૧/૧૭૫૬/ક ની જોગવાઈ મુજબ બિન અધિકૃત બાંધકામ બાબતે બાંધકામ નિયંત્રણ કરતી સંબંધિત મહાનગરપાલિકા / શહેરી વિસ્તાર સત્તા મંડળએ ધોરણસરનાં પગલાં લેવાનાં રહેશે.
- (૭) સદર જમીનમાંથી પેટ્રોલીયમ / પાણીની કે અન્ય કોઇપણ પ્રકારની પાઇપલાઇન પસાર થતી હશે તો તે સંદર્ભે વિકાસ પરવાનગી આપનાર ઓથોરિટીએ સંબંધિતો ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવી વિકાસ પરવાનગી આપવાની રહેશે.
- (૮) સરકારશ્રીનાં મહેસૂલ વિભાગનાં તા. ૦૧/૦૭/૨૦૦૮ ના ઠરાવ નં. બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક માં જણાવેલ નીચે મુજબની શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
 ૧. જિલ્લા ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, જમીન રેકર્ડ દ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ માપણી શીટ કે જેના ઉપર મૂળ ટિપ્પણની હદ પણ દર્શાવેલ હોવી જોઇએ. રજૂ કરાયેલ પ્લાન તથા લે-આઉટ પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાયેલ હોવી જોઇએ.
 ૨. બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા બાંધકામનાં નકશા સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે. પરંતુ અરજદાર બિનખેતી પરવાનગી મેળવ્યા વગર આવા બાંધકામની રજા ચિઠ્ઠી મેળવી શકશે નહિ.
 ૩. શહેરી વિસ્તાર જ્યાં ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ મંજૂર થઇ ગઇ છે ત્યાં જી.ડી.સી.આર. અને ઝોનિંગના નિયમો અનુસાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
 ૪. મંજૂર થયેલ નકશા મુજબ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ગંદા પાણીનાં નિકાલની જોગવાઈ કરવાની રહેશે.
 ૫. અરજદારે રિબન ડેવલપમેન્ટ રુલ્સ નીચે જે તે રસ્તાનો પ્રકાર ધ્યાને લઇ રસ્તાના મધ્યબિંદુથી બાંધકામ વચ્ચે અંતર જાળવવાનું રહેશે અન્યથા અરજદારની જવાબદારી થશે.
 ૬. ફ્લોર, મિલ, સિનેમા/ ટુરિંગ સિનેમા/ થિયેટર માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 ૭. પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, સી.એન.જી., એલ.પી.જી. પંપ નાંખવા માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.



૯. ઇન્ડિયન એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ અન્વયે મેગેનિઝ, ફાયર વર્ક્સ, દારૂખાના માટે બિનખેતીની કાર્યવાહી કરતા પહેલા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
૧૦. સવાલવાળી જમીન જો રેલવે હદની નજીક હોય તો રેલવેની હદથી નિયમ મુજબ જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
૧૧. સવાલવાળી જમીન ઉપરથી અથવા બાજુમાંથી વીજળી ગ્રિડના તાર/ હાઇટેન્શન પાવર અગર થાંભલા આવેલ હોય ત્યારે અન્વયે લાગુ પડતા નિયમોનું પાલન કરવા અને તે મુજબ બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
૧૨. બિનખેતી માંગવામાં આવી હોય તેવી જમીન જો એરોડ્રામ આસપાસ નિયમ મુજબની ત્રિજ્યામાં આવતી હોય ત્યારે બાંધકામની ઉંચાઇ તથા એરોડ્રામની દ્રષ્ટિએ જરૂરી એવું ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર સિવિલ એવિએશન ખાતા પાસેથી મેળવવાનું રહેશે અને સિવિલ એવિએશન ખાતાના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૧૩. ઓ.એન.જી.સી. ના કુવાની નજીકમાં આવેલ જમીનના કિસ્સામાં અરજદારે સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૧૪. નર્મદા કેનાલ/ અન્ય સિંચાઇ કેનાલની નજીકમાં આવેલ જમીનની બાબતમાં અરજદારે સૂચિત બાંધકામ માટે જાળવવાના થતાં અંતર અંગેના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૧૫. અરજદારે/ જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કાયદા નીચે રક્ષિત સ્મારક (Protected Monuments) તરીકે જાહેર કરેલ પ્રાચીન સ્મારકથી નિયમ મુજબનું અંતર જાળવવાની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૯) પ્રશ્નવાળી જમીનમાં નગરપાલિકા/ મહાનગરપાલિકા/ શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ દ્વારા જે શરતોએ પરવાનગી આપવામાં આવશે શરતોનું પાલન તથા બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૦) આ જમીનમાં વરસાદી પાણીના ભુગર્ભ વહન/ સંચય માટે દર મકાન/ બહુમાળી મકાન દીઠ એકના દરે આ જમીનમાં ઉપર પરકોલેટીંગ બોરવેલની વ્યવસ્થા અચૂક કરવાની રહેશે તથા વરસાદી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરીને બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૧) ઉપરની કોઇપણ શરતનો ભંગ થયેથી જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬૭ મુજબ શિક્ષાત્મક પગલા લેવામાં આવશે તેમજ બીજી કોઇપણ શિક્ષાને પાત્ર હશે તો તેને બાધ આપ્યા સિવાય કે જે ફરમાવવાનું યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે દંડ અથવા આકાર લઇ સદરહુ જમીનનો કબજો કબજેદાર પાસે ચાલુ રહેવા દઇ શકાશે.
- (૧૨) ઉપરોક્ત શરતોમાં ગમે તે મજદૂર હોય તેમ છતાં, કલેક્ટરશ્રી સદરહુ હુકમ વિરુદ્ધ બાંધેલા અથવા વધારાના કોઇપણ મકાન અથવા ઇમલને કલેક્ટરશ્રીએ, આ અર્થે જે મુદત ઠરાવી હોય તે મુદત દરમિયાન તેવી રીતે ખસેડવામાં ન આવે કે સૂચવ્યા મુજબ ફેરફાર ન કરવામાં આવે તો તેમ કરવામાં જે ખર્ચ થાય તે કબજેદાર પાસેથી જમીન મહેસૂલની બાકી તરીકે વસુલ કરવાને મુખત્યાર છે.
- (૧૩) મંજૂરી હેઠળની જમીન પરત્વે અલગ અલગ હિસ્સા (સબ પ્લોટ) ના કિસ્સામાં સંબંધિત ડી.ઇ.લે.રે. કચેરીમાં માપણી ફી અલગ અલગ ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

વધુમાં ઉપર્યુક્ત શરતોને આધિન અરજદાર દ્વારા રજુ થયેલ સોગંદનામાની વિગતોમાં તેઓ દ્વારા જાહેર કરેલી હકીકતોને આધારે સવાલવાળી જમીનના બિનખેતી ઉપયોગ માટે પરવાનગી આપવામાં આવે છે. તદઅનુસાર સંબંધિત મામલતદારશ્રીએ આ હુકમની ગામના તથા તાલુકાના સંબંધિત રેકર્ડમાં નોંધ રાખી પ્રતિ વર્ષ વિશેષધારો તથા અન્ય ઉપકર વસુલ કરવાના રહેશે.

રવાના કરવા પ્રમાણિત

જિલ્લા કલેક્ટર, અમદાવાદ વતી



સહી/-

(ડો વિકાંત પાંડે)
કલેક્ટર, અમદાવાદ

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,

સુરેશકુમાર શંકરલાલ પટેલ વિગેરે

એ/૧, પેરડાઇસ હોમ

સાયન્સસીટી રોડ

સોલા

અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

નકલ રવાના:-

૧. નામ બ કલેક્ટરશ્રી, અમદાવાદ સીટી (પશ્ચિમ) પ્રાંત, જિ. અમદાવાદ તરફ.

૨. મામલતદારશ્રી તા. ઘાટલોડીયા જિ. અમદાવાદ તરફ.

૩. જિલ્લા ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી જમીન રેકર્ડ અમદાવાદ તરફ.

૪. તાલુકા ટ્રાગડ તા. ઘાટલોડીયા જિ. અમદાવાદ તરફ.

૫. રેકર્ડ શાખા, કલેક્ટર કચેરી

૬. સીલેક્ટ કાઇલ, કલેક્ટર કચેરી

* આ હુકમની ઇ-ધરા કેન્દ્ર, ઘાટલોડીયા માં નોંધ નંબર 4541 થી મોજે.- ત્રાગડ તા.- ઘાટલોડીયા જિ.- અમદાવાદ માં નોંધ થયેલ છે.

અરજી નંબર	શબ્દો	
અરજી આપ્યા તરફ	નકલ ફી	14240
કલ તૈયાર કર્યા તા.	મુકાબલ ફી	
કલ આપ્યા તરફ	કાગળ ફી	4280
કલ બનાવનારની સહી	નકલ સરચાર્જ	
મુકાબલ કરનારની સહી	મુકાબલ સરચાર્જ	180
		<u>20120</u>

પ્રમાણિત નકલ

મુકાબલ ફી

ના. મા. (રેકર્ડ)

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.....

ગામ :

૨૧૦૬

402319 & 0

નંબર : સીબી/ CTS-2 /એનએ/એસઆર- 1,387 /2010

જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરી
સુભાષબ્રીજ સર્કલ, અમદાવાદ
તારીખ : 28/02/2011આ મુખ :

૧. સીટી મામલતદારશ્રીના પત્ર નં જમન/ વર્ષ SR-462/2011 તા. 19/01/2011 તથા
સીટી ડેપુટી કલેક્ટરશ્રી, અમદાવાદના પત્ર નં સીડીસી/એલએ તા.
૨. જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ-૬૫, ૬૬, ૬૭ ના અધિકારો તથા નિયમોના નિયમ-૧૦૦
૩. કબજેદારની તારીખ : 16/12/2010 ની અરજી તથા જવાબ.

હુકમ

એપેન્ડિક્સ-એ, માં દર્શાવેલ જમીનના કબજેદાર ધ્વારા આમુખ-(૩) વાળી અરજી અન્વયે બીનખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગ કરવા નીચે દર્શાવેલ તેઓની માલિકીની જમીનની બીનખેતી માટેની પરવાનગીની માંગણી કરેલ છે. કબજેદારની રજુઆત મુજબ તથા કામના કાગળોમાં રેકર્ડ ઉપર અરજદારનું નામ કબજેદાર તરીકે ચાલે છે તથા શહેરી જમીન ટોચ મર્યાદા કાયદા અન્વયે પ્રશ્નવાળી જમીન ફાજલ થયેલ નથી કે સરકાર પક્ષે કબજો લેવાયેલ નથી તેમ કાગળો ઉપરથી ફલિત થાય છે. જે અંગે આમુખ-(૧) માં દર્શાવ્યા મુજબ સંબંધિત મામલતદારશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રીના હકારાત્મક અભિપ્રાય મળેલા છે. અરજદાર જે બાંધકામ કરવા માંગે છે તેના પ્લાનની નકલ રજુ થયેલ છે.

એપેન્ડિક્સ-એ (જમીનની વિગત)

ઠરાવેલ વિશેષ ધારો :

Rs. 759 /-

મોજે : ત્રાગડ

તાલુકો : સીટી

ક્ષેત્રફળ : 3036.00

Sq.Mts.

સર્વે નંબર : 275/2 B

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની
મેરોક્ક નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭

ટી.પી.

ફા.પ્લોટ નં.

સ.પ્લોટ નં.

બીનખેતી હેતુ :

રહેણાંક

3036.00

Sq.Mts.

એપેન્ડિક્સ-બી (કરવેરાની વિગત)

- | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------|----------|------------|
| (૧) રુપાતર કરની રકમ | Rs. 30360 /- | ચલન નંબર:- | 73/11 | તારીખ :- | 10/02/2011 |
| (૨) વિશેષ ધારો | Rs. 759 /- | પહોચ નંબર:- | 108/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |
| (૪) લોકલ ફંડ | : Rs. 380 /- | પહોચ નંબર:- | 109/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |
| (૫) શિક્ષણ ઉપકર | : Rs. 190 /- | પહોચ નંબર:- | 106/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

૧૨. સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના તા.૧/૭/૨૦૦૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક, ના પરિશિષ્ટ-૪ માં ઉલ્લેખેલ તમામ શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

૧૩. આ પરવાનગી અરજદારે રજુ કરેલ વિગતોને આધારે આપવામાં આવેલ છે. રજુ થયેલ કોઈ વિગત ખોટી હોવાનું જાહેર થયેથી કે ઉપરની કોઈપણ શરતોનો ભંગ થયેથી આ પરવાનગી આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે તથા જમીન મહેસુલ કાયદા કલમ-૭૯/એ, હેઠળ પગલાં લેવાને પાત્ર રહેશે. અને તત્કાલિન અમલમાં હોય તેવા બીજા કોઈપણ કાયદાની જોગવાઈઓના બાધ વિના ઈન્ડીયન પીનલ કોડ હેઠળ કબજેદારો ફોજદારી ગુન્હા માટે શિશ્વાત્મક પગલાં લેવાને પાત્ર બનશે. તથા જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬૬ તથા નિયમોના નિયમ-૧૦૦ અનુસાર યોગ્ય તે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને બાંધકામ દુર કરાવવા સહિતના એક કે વધુ પગલાં લેવામાં આવશે.



રવાના કરવા માટે પ્રમાણીત,

સીટીનીસ ટુ કલેક્ટર, અમદાવાદ.



સહી/- (હારીત શુક્લ)
કલેક્ટર, અમદાવાદ

પ્રતિ,

શ્રી અરવિંદભાઈ નારણભાઈ પ્રજાપતી
10, પૂર્વી ફ્લેટ,
સી.એન.વિદ્યાલય પાસે,

જ.અમદાવાદ

નકલ રવાના :-

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની
મેરોફ નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭

૧. મામલતદારશ્રી, સીટી તરફ (કામના કાગળો સાથે)
- ૨/- આગળની જરૂરી કાર્યવાહી તથા સનંદ ભરાવવા અંગે ઘટતી કાર્યવાહી હાથ ધરવા સારુ.
૨. તલાટીશ્રી ત્રાગડ તરફ આગળની કાર્યવાહી તથા ગામ નમુના નં.૨, માં જરૂરી નોંધ કરવા
૩. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી, લેન્ડ રેકર્ડ્ઝ, સર્વેલ્યુવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ
૪. મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી (એસ્ટેટ) દાણાપીઠ, અમદાવાદ / મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, ઔડા, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ
૫. જન સેવા કેન્દ્ર તરફ, અરજી 402319 અન્વયે જાણ તથા અપડેશન કરવા સારુ.
૬. સિલેક્ટ ફાઈલે.

અરજી મળ્યા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ નકલ ફી ૬.૦૦
નકલો તૈયાર કર્યા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ નકલ ફી ૨.૦૦
નકલો આપ્યા તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ કાગળ ફી ૦.૨૦
નકલો બનાવનાર કુલ ૮.૨૦
મુકાબલ કરનાર શોધાઈ ફી —
કુલ

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

ગામ : ત્રાગડ

322



ત્રાગડ
સે.નં. 3309

ભારત સરકારના કામે
REGISTERED A.D.
ACKNOWLEDGEMENT



પત્ર ક્રમાંક _____
લાભાર્થીનું નામ અરુણભાઈ નારણભાઈ પ્રમખાનિ
સરનામું ૧૦, ચાંદીકેસ
અ. અરુણભાઈ સામે
અમદાવાદ
પ્રાપ્તકર્તાના હસ્તાક્ષર [Signature]

નોંધ/દેખામાં રજુ થયેલ કાગળોની
મરોક્ક નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- 3309

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

નોંધનં :- 3309 પાત્રાવંતે - ૪મી ૩૫ થી સરો. પિમ્મ મુદત

અરજી મળ્યા તારીખ	25/10/2024	કલ ફી	₹. 00
નકલો તૈયાર કર્યા તારીખ	25/10/2024	કાગળ ફી	2.00
નકલો જાણ્યા તા.		કુલ	0.24
નકલો બનાવનાર		કુલ	6.20
મુકાબલ કરનાર		શોધાર્થ ફી	
		કુલ	

[Signature]
પાલાટી
મો. ના ઘાટલોડી
ત્રાગડ



ગ્રામ : ૨૧૧૭૬



✽ મોકલનારનું સરનામું ✽

સીટી મામલતદારની કચેરી

"જિલ્લા સેવા સદન", સુભાષ બ્રીજ પાસે,

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૭.

નં સીટી/અ. પરા/વશી
સીટી મામલતદારની કચેરી
જિલ્લા સેવા સદન,
સુભાષ બ્રીજ પાસે,
અમદાવાદ. તા.:

✽ Senders Name ✽

CITY MAMLATDAR OFFICE,

"JILLA SEVA SADAN",

NEAR SUBHASH BRIDGE,

AHMEDABAD-380 027.

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની

ખેરોક્ષ નકલ કરી

નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY SERVICE
DANAPITH FIRE STATION, (H. Q.)AHMEDABAD - 380 001
PH. : (079) 22148466 / 67 / 68, 32981178, 32981500 FAX : (079)

No. - OPN732422112021 Dt.:22/11/2021

To,

SATYAA HEIGHT,

D-302,SAMANVAY RESIDENCY, OPP. SAFAL PARISAR-2, SOUTH BOPAL, AHMEDABAD

D-302,SAMANVAY RESIDENCY, OPP. SAFAL PARISAR-2, SOUTH BOPAL, AHMEDABAD

Sub: Fire safety & protection, opinion for a proposed high-rise building / Low-Rise Building - High Rise Building

Sir,

This is to intimate that , the plans submitted for, High Rise Building , have all the required line drawings and write-up are as per the requirement of fire prevention and protection.

All norms as per the NBC-2016 part-IV fire and life safety guidelines / Gujarat State Fire Prevention & life safety measures Act - Rules / GDCR (2021) & CBD by AUDA / special instructions given by fire officer in charge or Chief Fire Officer have to be followed as far as the construction and Fire Prevention and Protection system, are to be followed as below.

Staircase :

1.5 meters for 9 to 25 meters building heights.

2.00 meters for 25 meters to above building heights, clear in width.

The staircase and lift shafts shall not go to the basement but if they go they have to be protected by 2 hours fire resistant construction including the doors.

A motorable road with 45 ton load bearing capacity and minimum as mention in table; is required around the building without obstruction to a clear motorable passage for fire/rescue vehicles.

Any transformer to be installed shall be away from the building & leaving open Space required around the building and below building height wise open space required around the building.

Margin for different types of building;

1) 8 to 25 Meters building - 3 meters

Plot area more than 750 sq. mt. : 4 Meters

2) Up to 45 Meters building : 6 Meters

3) Up to 70 Meters building : 8 Meters

The gate (entry) to the premises shall be minimum 6 meters or more if required, in width, entry gate to be provided on both sides.

The Fire Protection system shall be as mentioned in the approved plans.

1. All basements parking and HPP shall be fully sprinklered.

2. All lower basements should have positive pressure ventilation.

3. Electric Cable Shaft should have fire resistant doors.

In this Filed we can write what system they required in building – So whatever here we write that can be mention in final opinion letters

Builder name	SATYAA HEIGHT	
Address	D-302,SAMANVAY RESIDENCY, OPP. SAFAL PARISAR-2, SOUTH BOPAL, AHMEDABAD	
T.P.No.	69(CHANDKHEDA-ZUNDAL-TRAGAD)	
F.P.No.	206+209	
R.S.No.	274, 275/2/B	
Sub Plot No.		
Surrounding Margin from building		
Common Plot Margin from building		
Building Types	High Rise Building	
	A+B	
Fire Opinion Remarks	BASEMENT PARKING, HPP & SHOPS/OFFICES AT ALL LEVEL SHALL BE FULLY SPRINKLERED. •ELECTRIC CABLE DUCT SHOULD HAVE FIRE RATED DOORS AT ALL LEVEL AND TO BE KEPT OPEN FROM TERRACE AND GROUND / LAST BASEMENT LEVEL. •STAIRCASE AND LIFT LOBBY TO BE ENCLOSED AT BASEMENT. HYDRANT SYSTEM (CONVENTIONAL) ONLY CLASS-C PIPES TO BE USED FIRE PUMP NOT TO BE INSTALLED LOWER THAN 2ND BASEMENT. - FIRE PUMP CAPACITY TO DISCHARGE 900 LITERS PER MINUTE @ 3 BAR PRESSURE MEASURED AT TERRACE LEVEL. - ONE HYDRANT VALVE AND ONE HOSE REEL HOSE WITH ON / OFF SWITCH FOR THE FIRE PUMP (ONE SET PER FLOOR AREA OF 1000 SQ. METERS.) - RISER CUM DOWN COMMER TO BE PROVIDED 100 MM. DIAMETER UP TO 30 METERS, 150 METERS FOR BUILDINGS ABOVE 30 METERS. - ONE UNIT OF CO2 EXTINGUISHER 4.5 KGS AND ONE UNIT OF DCP EXTINGUISHER OF 6 KGS. PER FLOOR (ONE SET PER 1000 SQ. METERS) - FIRE SERVICE INLET TO BE PROVIDED AT THE GROUND LEVEL. • STAND ALONE WITH INBUILT BATTERY TYPE OF SMOKE/ HEAT DETECTORS ARE NOT PERMITTED IN ANY KIND OF OCCUPANCY.	
Block Height From Ground Level to Top Slab(In Meter)	37.97	
	Use	Height(In Meter)
Basement 1	PARKING	3.9600
Hollow Plinth/Ground Floor	PARKING+SHOP	3.9600
Floor 1	OFFICE+RESIDENTIAL	3.5100
Floor 2	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 3	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 4	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 5	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 6	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 7	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 8	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 9	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 10	RESIDENTIAL	3.0500
Floor 11	RESIDENTIAL	3.0500

Ramp only permitted for 18 to 25 meters building in margin.

Basic Fire Requirement Notes on plan

Take online print of approved opinion and submitted plan copy .The copies of plans are provide during final inspection of the fire fighting system.

After, the building is built and all the required Fire safety and Protection equipment have been installed and after due inspection by the Fire service officer an NOC can be issued.

Note : if plans are submitted for only industrial building approval, Industrial Building -

Information about all processes, raw material and finished material shall be mentioned in plan.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rajesh Bhatt', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Rajesh Bhatt)

Chief Fire Officer (I/c)

ગામ :

૨૧૦૬

402319 & 0

નંબર : સીબી/ CTS-2 /એનએ/એસઆર- 1,387 /2010

જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરી
સુભાષબ્રીજ સર્કલ, અમદાવાદ
તારીખ : 28/02/2011આ મુખ :

૧. સીટી મામલતદારશ્રીના પત્ર નં જમન/ વર્ષ SR-462/2011 તા. 19/01/2011 તથા
સીટી ડેપુટી કલેક્ટરશ્રી, અમદાવાદના પત્ર નં સીડીસી/એલએ તા.
૨. જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ-૬૫, ૬૬, ૬૭ ના અધિકારો તથા નિયમોના નિયમ-૧૦૦
૩. કબજેદારની તારીખ : 16/12/2010 ની અરજી તથા જવાબ.

હુકમ

એપેન્ડિક્સ-એ, માં દર્શાવેલ જમીનના કબજેદાર ધ્વારા આમુખ-(૩) વાળી અરજી અન્વયે બીનખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગ કરવા નીચે દર્શાવેલ તેઓની માલિકીની જમીનની બીનખેતી માટેની પરવાનગીની માંગણી કરેલ છે. કબજેદારની રજુઆત મુજબ તથા કામના કાગળોમાં રેકર્ડ ઉપર અરજદારનું નામ કબજેદાર તરીકે ચાલે છે તથા શહેરી જમીન ટોચ મર્યાદા કાયદા અન્વયે પ્રશ્નવાળી જમીન ફાજલ થયેલ નથી કે સરકાર પક્ષે કબજો લેવાયેલ નથી તેમ કાગળો ઉપરથી ફલિત થાય છે. જે અંગે આમુખ-(૧) માં દર્શાવ્યા મુજબ સંબંધિત મામલતદારશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રીના હકારાત્મક અભિપ્રાય મળેલા છે. અરજદાર જે બાંધકામ કરવા માંગે છે તેના પ્લાનની નકલ રજુ થયેલ છે.

એપેન્ડિક્સ-એ (જમીનની વિગત)

ઠરાવેલ વિશેષ ધારો :

Rs. 759 /-

મોજે : ત્રાગડ

તાલુકો : સીટી

ક્ષેત્રફળ : 3036.00

Sq.Mts.

સર્વે નંબર : 275/2 B

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની
મેરોક્ક નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭

ટી.પી.

ફા.પ્લોટ નં.

સ.પ્લોટ નં.

બીનખેતી હેતુ :

રહેણાંક

3036.00

Sq.Mts.

એપેન્ડિક્સ-બી (કરવેરાની વિગત)

- | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------|----------|------------|
| (૧) રુપાતર કરની રકમ | Rs. 30360 /- | ચલન નંબર:- | 73/11 | તારીખ :- | 10/02/2011 |
| (૨) વિશેષ ધારો | Rs. 759 /- | પહોચ નંબર:- | 108/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |
| (૪) લોકલ ફંડ | : Rs. 380 /- | પહોચ નંબર:- | 109/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |
| (૫) શિક્ષણ ઉપકર | : Rs. 190 /- | પહોચ નંબર:- | 106/11 | તારીખ :- | 15/02/2011 |

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

૧૨. સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના તા.૧/૭/૨૦૦૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક, ના પરિશિષ્ટ-૪ માં ઉલ્લેખેલ તમામ શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

૧૩. આ પરવાનગી અરજદારે રજુ કરેલ વિગતોને આધારે આપવામાં આવેલ છે. રજુ થયેલ કોઈ વિગત ખોટી હોવાનું જાહેર થયેથી કે ઉપરની કોઈપણ શરતોનો ભંગ થયેથી આ પરવાનગી આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે તથા જમીન મહેસુલ કાયદા કલમ-૭૯/એ, હેઠળ પગલાં લેવાને પાત્ર રહેશે. અને તત્કાલિન અમલમાં હોય તેવા બીજા કોઈપણ કાયદાની જોગવાઈઓના બાધ વિના ઈન્ડીયન પીનલ કોડ હેઠળ કબજેદારો ફોજદારી ગુન્હા માટે શિશ્વાત્મક પગલાં લેવાને પાત્ર બનશે. તથા જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬૬ તથા નિયમોના નિયમ-૧૦૦ અનુસાર યોગ્ય તે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને બાંધકામ દુર કરાવવા સહિતના એક કે વધુ પગલાં લેવામાં આવશે.



રવાના કરવા માટે પ્રમાણીત,

(Signature)

સીટીનીસ ટુ કલેક્ટર, અમદાવાદ.



સહી/- (હારીત શુક્લ)
કલેક્ટર, અમદાવાદ

પ્રતિ,

શ્રી અરવિંદભાઈ નારણભાઈ પ્રજાપતી
10, પૂર્વી ફ્લેટ,
સી.એન.વિદ્યાલય પાસે,

જ.અમદાવાદ

નકલ રવાના :-

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની
મેરોફ નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭

૧. મામલતદારશ્રી, સીટી તરફ (કામના કાગળો સાથે)
- ૨/- આગળની જરૂરી કાર્યવાહી તથા સનંદ ભરાવવા અંગે ઘટતી કાર્યવાહી હાથ ધરવા સારુ.
૨. તલાટીશ્રી ત્રાગડ તરફ આગળની કાર્યવાહી તથા ગામ નમુના નં.૨, માં જરૂરી નોંધ કરવા
૩. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી, લેન્ડ રેકર્ડ્ઝ, સર્વેલ્યુવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ
૪. મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી (એસ્ટેટ) દાણાપીઠ, અમદાવાદ / મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, ઔડા, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ
૫. જન સેવા કેન્દ્ર તરફ, અરજી 402319 અન્વયે જાણ તથા અપડેશન કરવા સારુ.
૬. સિલેક્ટ ફાઈલે.

અરજી મળ્યા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૧૯ નકલ ફી ૬.૦૦
નકલો તૈયાર કર્યા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૧૯ નકલ ફી ૨.૦૦
નકલો આપ્યા તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૯ કાગળ ફી ૦.૨૦
નકલો બનાવનાર કુલ ૮.૨૦
મુકાબલ કરનાર શોધાઈ ફી —
કુલ

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

ગામ : ત્રાગડ

322



ત્રાગડ
સે.નં. 3309

ભારત સરકારના કામે
REGISTERED A.D.
ACKNOWLEDGEMENT



પત્ર ક્રમાંક _____
લાભાર્થીનું નામ અરવિંદભાઈ નારણભાઈ પ્રમખાનિ
સરનામું ૧૦, ચાંદીકેશ
અ. અરવિંદભાઈ સામે
અમદાવાદ
પ્રાપ્તકર્તાના હસ્તાક્ષર [Signature]

નોંધ/દેશમાં રજુ થયેલ કાગળોની
મરોક્ક નકલ કરી
નોંધ/કેસ નં. :- 3309

ગામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ
ઉપરથી નકલ કરી.

નોંધનં :- 3309 પાત્રાવંતે - ૪મી ૩૫ થી સરો. પિમ્મ મુદત

અરજી મળ્યા તારીખ	25/10/2024	ફી	₹.00
નકલો તૈયાર કર્યા તારીખ	25/10/2024	ફી	₹.00
નકલો જાણ્યા તા.		કાગળ ફી	₹.24
નકલો બનાવનાર		કુલ	₹.20
મુકાબલ કરનાર		શોધાર્થ ફી	
		કુલ	

[Signature]
પાલાટી
મો. ના ઘાટલોડી
ત્રાગડ



ગ્રામ : ૨૧૭૧૬



* મોક્લનારનું સરનામું *

સીટી મામલતદારની કચેરી

"જિલ્લા સેવા સદન", સુભાષ બ્રીજ પાસે,

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૭.

નં સીટી/અ. પરા/વશી
સીટી મામલતદારની કચેરી
જિલ્લા સેવા સદન,
સુભાષ બ્રીજ પાસે,
અમદાવાદ. તા.:

* Senders Name *

CITY MAMLATDAR OFFICE,

"JILLA SEVA SADAN",

NEAR SUBHASH BRIDGE,

AHMEDABAD-380 027.

નોંધ/કેસમાં રજુ થયેલ કાગળોની

મેરોક્ષ નકલ કરી

નોંધ/કેસ નં. :- ૩૩૦૭