



WE SERVE TO SAVE
REGIONAL FIRE OFFICE

GUJARAT STATE FIRE PREVENTION SERVICES SOUTH GUJARAT
ADDRESS - EMERGENCY RESPONSE CENTER, (ERC) KAMREJ
NAVAGAM, KAMREJ-394185

E-MAIL :- rfo-sfps-surat@gujarat.gov.in Mob No.9357101-101

75
Amrit Mahotsav

પ્રતિ,
ચીફ ઓફિસર,
ઉમરગામ નગરપાલિકા,
ઉમરગામ, જી.વલસાડ.

ઈનવર્ડ નં. ૩૧૧, તા. ૦૮-૦૫-૨૦૨૩

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.

સંદર્ભ:- ઉમરગામ નગરપાલિકાના નં.એમ.યુ.એન/ફાયર શાખા/જા.નં.૩૦૪/૨૦૨૩, તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૩ ના અરજદાર શ્રી આરીફ ઉમર મેમણ વિ., મુ.ઉમરગામ, ગાંધીવાડી મેઈન રોડ, સર્વે નં.૨૧૫૧, તા.ઉમરગામ, જી.વલસાડ ની રહેણાંક અને વાણિજ્ય બિલ્ડીંગ હેતુની અરજ અન્વયે,

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદાર શ્રી આરીફ ઉમર મેમણ વિ., મુ.ઉમરગામ, ગાંધીવાડી મેઈન રોડ, સર્વે નં.૨૧૫૧, તા.ઉમરગામ, જી.વલસાડ ની રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુ ની ઉમરગામ નગરપાલિકાએ મંજૂર કરેલ પ્લાન મુજબ પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ-૨૦૧૩ મુજબના તમામ ધોરણોનું બાંધકામ અને પ્રોવિડિંગ ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન મુજબનો અભિપ્રાય માંગેલ છે. જેમાં ફાયર પ્લાન મુજબ રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુની બિલ્ડીંગ-એ (ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + ૫ માળ) કુલ ૧૮.૭૨ મીટર ઉચાઈ અને બિલ્ડીંગ-બી (ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + ૫ માળ) કુલ ૧૭.૬૫ મીટર ઉચાઈ ધરાવતી પ્રીમાઈસીસમાં ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે બિલ્ડીંગમાં ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને વાણિજ્ય હેતુ કવર કરે તે મુજબ સ્પ્રીન્કલર અને રાઈઝર ઇનસ્ટોલ કરવાના રહેશે, વાણિજ્ય હેતુમાં અલગથી સ્ટેરકેસ બનાવવાની રહેશે, ડ્રોઈંગમાં દર્શાવ્યા મુજબ પુરતી કેપેસિટી ધરાવતા મેઈન ઇલેક્ટ્રીકલ પંપ, જોકી પંપ અને બેકઅપમાં પુરતી ક્ષમતા ધરાવતું જનરેટર ડ્રોઈંગમાં તેમજ ફીજીકલ ગ્રાઉન્ડ લેવલે ઓટો કંટ્રીશનમાં ઇનસ્ટોલેશન કરેલ હોવા જોઈએ ડ્રોઈંગમાં દર્શાવ્યા મુજબ સમગ્ર પ્રીમાઈસીસ કવર કરે તે મુજબ બિલ્ડીંગની ફરતે યાર્ડ હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ (પેરીફેરી) કરવાની રહેશે તેમજ ફાયર ફાઈટીંગ પુરતી કેપેસિટી ધરાવતા પંપ હાઉસ માટે અંડર ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક ફક્ત ફાયર સીસ્ટમ માટે ૫૦ (હજાર) લીટર અને ફાયર ઓવરહેડ વોટર ટેન્ક જરૂરીયાત મુજબ ફાયર ડ્રોઈંગ માં દર્શાવ્યા મુજબ બનાવવાની રહેશે બિલ્ડીંગમાં ઇલેક્ટ્રીક પેનલ રૂમમાં મોડ્યુલર તથા ઇલેક્ટ્રીક કેબલમાં ફાયર રીટાર્ડેન્ડ પેઈન્ટ કરવાનો રહેશે. ઇલેક્ટ્રીક કેબલ ડક્ટમાં અલગથી રાખી દરેક ફ્લોર લેવલ પર મેટલ ફ્રેમ અથવા ફાયર રેટેડ દરવાજાવાળા મેટલ દરવાજા સીલ કરેલા હોવા જોઈએ ડક્ટનું ઓપનિંગ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી ટેરેસ લેવલ સુધીનું હોવું જોઈએ.

ઉપરોક્ત સંદર્ભે જરૂરીયાત મુજબનો સ્ટેરકેસ (દાદર) ૧.૫ મીટર ની પહોળાઈ સહીતનો અને બંને સાઈડનો પેસેજ ખુલ્લો હોવો જોઈએ. દરેક માળે પેરાપેટ વોલ ઉપર ૦૨ મીટર ની હાઈટ ઉપર હવા ઉજાસ થઈ શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ. તેમજ ઇમારત પ્રીમાઈસીસમાં ૪૦ ટન ધરાવતુ ફાયર વાહન સંપૂર્ણ ઇમારતના પરિઘમાં કોઈપણ અવરોધ વગર ફરી શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ તથા CGDCR મુજબ માર્જીન અને અન્ય બાબતો ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગે જોવાનું રહેશે અને પ્રીમાઈસીસ ની ગેટ એન્ટ્રી બંને સાઈડ ૦૬ મીટર કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ.





સત્યમેવ જયતે
ગુજરાત સરકાર

WE SERVE TO SAVE
REGIONAL FIRE OFFICE
GUJARAT STATE FIRE PREVENTION SERVICES SOUTH GUJARAT
ADDRESS - EMERGENCY RESPONSE CENTER, (ERC) KAMREJ
NAVAGAM, KAMREJ-394185


75
Azadi
Amrit Mahotsav

E-MAIL :- rfo-sfps-surat@gujarat.gov.in Mob No.9357101-101

સંપૂર્ણ રહેણાંક અને વાણિજ્ય બિલ્ડીંગ ની ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇંકવીપમેન્ટ કાયમી ઘોરણે ફીક્સ લગાડવા બાદજ આપના લેવલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ આપવા ભલામણ છે. તેમજ આ અભિપ્રાય ફક્ત ફાયર પ્રોટેક્શન સુવિધા પુરતો આપવામાં આવે છે અને આ શરતોનું અપાલન કરશો તો આપોઆપ આ અભિપ્રાય રદ ગણાશે, વધુમાં સરકાર શ્રી તરફથી નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેનું સમયસર પાલન કરવાની તથા અન્ય કોઈ અધિકારીશ્રીની પરમીશન લેવાની હોય તો તે લેવાની શરતે અને આ અભિપ્રાયની સમય મર્યાદા ઇસ્યુ કર્યા થી એક વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.

જાવકનું/અભિપ્રાયનું. **RCU**
તા. ૦૬-૦૫-૨૦૨૩




પ્રાદેશિક અગ્નિશમન અધિકારી
પ્રાદેશિક અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી
સુરત

નકલ રવાના. શ્રી આરીફ ઉમર મેમણ વિ., મુ. ઉમરગામ, જી. વલસાડ પ્રતિ જાણ સારૂ..

न. डा. १४४ / १५४ / १५४
 (प्रिया) प्रियायत. उपेक्षा, मरुतु
 वलसाड. ना. - १५४ / १५४ / १५४

૧. મરજદારશ્રી. વડાવરુદાજી સવન બુદ્ધિવેદ
રહેવાસી. સંગમી બીરમગરાડ, બીરમગરાડ તાલુકો. બિજાગામ
ની ખોજી. બિજાગામ તાલુકો. બિજાગામ
ની સંતન. ૧૧/૩/૫૨ મેંડી ની જમીનમાં ખેતી નિવાર્યા હુયે કરવા
પરવાનગી પળવા બાલનની સાથે. ૨૨/૧૨/૬૧ ની મરજી

2 5 4:-

પાછે... તા: ... ના સન ...
... ની જમીનમાં પ્રકરણે સ.ઈ. તાલુકા પ્રધાનતા ... ના ખાતરી
કરેલા તા: ૧૧/૫/૨૨ ... નડલામાં બતાવેલ ચો.મીટર ૩૩૩૨ ... જમીનનો કાચી
ખેતી સિવાયનો પ્લોટ બનાવી તેમાં ... બતાવેલ ચો.મીટર ૨૨૦ ...
જમીનમાં નડલામાં જણાવેલ વિગત મુજબના ... બાગીકામ કરવાની પરવાનગી
... ને બા.કામ વિશેષધારી
... તોડલ ડેડ/શિશ્વલ ઉપર તેમજ બીજા કરો લઈ નીચેની વધુ શરતોનું -
પાલન કરવાની શરતો આપવામાં આવે છે. તા: ૧-૮-૭૬ના નવા દરે નડડી યના વિશેષધાર
આમર્ષ ... ટેબલ ... માં પ્રકરણ ઓવાળી ...
પેસા દર ચો.મીટરે સિવા કુદમ કરવામાં આવે છે. તા: ૧-૮-૭૬ની ખમલમાં આવશે ખેતની
જમીનને ભીનખેતીમાં ફેરવવાનો રૂપાંતર ૩૨ ૫૦,૦૦૦ની વસીલાણા તહેર તેમજ તેના પ્રેડ -
ડીલોમીટરના કિરાવાના વિચારને લાગુ પડે છે. પરંતુ આ જામની વસી ૫૦,૦૦૦ની મોટી -
ઓવાળી રૂપાંતર ૩૨ લેવા પાત્ર નથી. રૂપાંતર ૩૨
... ચો.મીટરે ...
... સરકારમાં ... નીચે ...
... રૂપાંતર ૩૨ ...

११/११/२२ भा. १३३३ भा.
 भा. १३३३ भा. १३३३ भा.
 भा. १३३३ भा. १३३३ भा.
 भा. १३३३ भा. १३३३ भा.

..... ११. क्ताव्या मुश्न यो: पीटर था
विवाय: मोटमा ११. क्तावल् यो: पीटर था
वधु: श्रीमता लाडाम डरवुं नहिं. तेमने लाडामनी शमीन भाडाम तरड भुली राजवी.
..... तेमने लाडाम

વધુ સ્ત્રીઓ બાઈડામ ઉરવું નહિ. તેમજ બાઈડામ
રુ. ડિલ્લા વિદ્યાલય બાઈડારીશીના સ્થાવરી પુસ્તકોની મૂલ્યો સિવાય ખજૂર ઉરેલ બાઈડામ
તેમજ સિવાયના પોટમાં ડાઉનલે જોતની વર્ગોરેલ બાઈડામ ઉરવા નહિ તેમજ
વર્ગોરેલ બાઈડામ પણ ઉરવું નહિ.

૩/૯૯ સેન્ટ રેવન્યુ કોર્ટની કલમ ૪૮-૨ હેઠળ જિલ્લા વિકાસ ખાતરીગ્રામી ખાતરી -
લોખ પ્રવાનગી મંળ્યા સિવાય ખચકુર રખામીની સમાવેશકામની. રેકૉર્ડ નં. ૧૭.
સિવાયના હેતુઓએ બો માટે સપાયો કચ્છ સારુ ખાતરી રમાવામાં આવે છે.

જા. હુડમ યયાની તારીખની છ માસમાં ખેતી સિવાયના કુલ શરૂ કરવું પડશે અને જો તેમ કરવામાં કમરૂં પાશે તો જે તારીખની ખેતી સિવાયની પરવાનગી ખાપવામાં માવી છે. તે તારીખથી વિભેષધારો તમારે કે ડાઉન નડડી નામને સરવો પડશે.

૫૫ કલ્પદારી ખેતી સિવાયનું કૃત્ય શરૂ થયોની તારીખથી એક માસમાં ગ્રા.પં. ખમિડારી તારફતે કૃત્ય કામોની લેખિત ખબર તાલુકા પિકાચ ખમિડારીશ્રીને આપવી પુરૂણે જો નેમ ઉતરવામાં નેમો કસુર કરશે તો ખેતી સિવાયના બીજા ઉપરાંત દેડ સરવાને ૫૫ રહેશે.

૬. બીલ્ડીંગ પ્લાન ને આસપાસ ખેતર ઉપરથી જાને બીલ્ડીંગ પ્લાનમાં જણાવે મુજબ જે -
બાંધણી કરવા પડશે. અને ખેતરી ખેતર ઉપરથી જાને ઉપર ગ્રા.પ.નો સિક્કો -
જોડવા પડશે.

3/11/2019 શરુ કરતાં મહેલ સભામાં નગર/ગ્રા.પં.ની પ્રયાત્ન આરામુજની પરવાનગી
મળતી રહેશે.

સરકારી મહેસુલ વિભાગના ઠરાવ નં. ૪૫૪/૧૦૬૫/૨૭૩૩-મ તા. ૧-૩-૭૭ના
જોના નિયંત્રણના નિયમો પ્રાદીન રહીને આગામી કસ્ટોમર રહેશે.

સરકારીના વૃદ્ધા રોજના મનિષ્ટ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે બાંધણીમાં વૃદ્ધો -
સાથી નેતૃત્વન કરવાનું રહેશે.

કલેક્ટરશ્રી પોતાના અને સર્વોચ્ચ મારફતે ખેતી સિવાયની કોઈની માપસી કરવાની
મુશ્કેલી સર્વોચ્ચ મારફતે મુજબ બેસકલને માહારમા જે કોઈ ફરદાર પ્રકારે
જેવામાં આવે તેની માપવાની સંદે ફરદારને પાત્ર રહેશે.

[illegible]

महाराष्ट्र शासन, न्यायमंत्रालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र

3.

2-7-7

100

10

100

Figure 1

100

Figure 1

10

100

100

This micrograph shows a cross-section of a plant stem. The central vascular cylinder is prominent, surrounded by a ring of large, thin-walled cells. The outer layers of the stem are also visible, showing a clear boundary between the cortex and the pith.

1 (महसूल) जि.प. मयसूर।S

નડલ રવાના કરનાર :- આચાર્યશ્રી, તાલુકા વિદ્યાલય બાંધકામી શ્રી.....

તાલુકા વિદ્યાલય બાંધકારીશ્રી

વિશેષધારી નડલો પામેલ છે. તે મુજબના ઉપર પત્રક

તેથાર કરી વિશેષધારી પાસે સહ અને નોટલુકમાં નોંધ કરવા સારું.

કરવા સારું.

નડલ રવાના કરનાર :- ઇન્ચાર્જ લેન્ડ રેકર્ડ્સ વલસાડમાં જલાલપોર તરફ.....

નડલા સાથે તાલુકા વિદ્યાલય બાંધકારીશ્રી

મારફતે નિયમ મુજબની માપતોચી વસુલ કરી ચલસની નડલ તામ ૭-૧૨ની નડલ સાથે રાખે હાદનીસામ કારાવી ખાત્રી કરી મોકલવા સારું.

નડલ સંવનય રવાના સમાપતિશ્રી :- નગર પંચાયત તાલુકા

..... જિલ્લા સેરાધ્યક્ષી.....

ગામ પંચાયત જિલ્લા વલસાડ.....

તાલુકા જિલ્લો :- વલસાડ.

રવાના કર્યું :-

જિલ્લા વિદ્યાલય બાંધકારી,
જિલ્લા પંચાયત વલસાડવતી.

