



**SURAT MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY SERVICES
HEAD QUATERS, MUGLISARA,
SURAT - 395003**

Ph.: S.M.C. : 0261 - 2423750 TO 56, CONTROL : 2414195 -96, FAX : 2451935, 9724345553

Sub :- N.O.C./OPINION Fire & Emergency Services Dept. for High Rise Residential Building.

Reference :- A letter from T.D.O. Shri bearing No. T.D.O.4287, Dt.02/02/2021.

PROPOSED SITE :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON T.P.S. NO. 50 (VED-KATARGAM), BLOCK NO. 200/2, O.P. NO. 64, F.P. NO. 64, AT. KATARGAM, DIST. SURAT.

Submitted,

As per said plan the above building is a High Rise Residential Building. A (Basement + Ground Floor + 21st Floor) with Height of 69.57 Mtrs.

As per N.B.C. 2016 the aforesaid buildings are to be considered as High Rise Residential Building. Hence this dept. has No Objection if the applicant concerned makes necessary fire fighting arrangement in said building as per N.B.C. norms, Existing CGDCR norms, Gujarat Fire Prevention Life Safety Regulation 2017 and Submitted Drawing. Subject to compliance of following fire safety recommendations by the developer/owner during & after construction.

1. Parking shall not be permitted in courtyards and drive ways of fire appliances.
2. Courtyard shall be kept free from encumbrances & encroachments.
3. No structure of any type shall be permitted in courtyard of the building.
4. There shall not be any trees obstructing fire appliances reach in compulsory open spaces required as per CGDCR.
5. The gradient of the ramp shall not be steeper than 1:07.
6. The access provided to the basement shall be kept unobstructed.
7. Repairing/servicing of cars, use of naked light shall not be permitted in the car parking areas.
8. Dwelling, use of naked light / flame, repairing / maintenance of vehicles shall be strictly prohibited in the parking area.
9. The driveways shall be property marked and maintained unobstructed, proper illuminated signage shall be provided for escape route.
10. Car parking shall be permitted in the designated area only.
11. The fins with RCC, brick work, hallow blocks or any such construction materials shall not be permitted.
12. The driveways shall be properly marked and maintained unobstructed, proper illuminated signage shall be provided for escape route, car lifts, etc. at prominent location.
13. The layout of staircase shall be enclosed type throughout its height and shall be approached at each floor level by at least two hours fire resistance self closing door .
14. Externally located staircases adequately ventilated to outside air.
15. Permanent vent at the top equal to 5 % of the cross sectional area of the staircase shall be provided.



16. Structural steel members connected to staircase shall be protected with fire retardant coatings.
17. No combustibles shall be kept or stored in staircase / passages.
18. The staircase should not be encroached by shoe-rack, decorative items, earthen pots etc.
19. Walls enclosing lift shaft shall have a fire resistance of not less than two hours.
20. Shaft shall have permanent vent of not less than 0.2 sq. meters in clear area immediately under the machine room.
21. Landing door and lift car door of the lifts shall be of steel shuttered with fire resistance of one hour. No collapsible shutter shall be permitted.
22. The Fire lift shall have a floor area of not less than 1.4 sq. meters it shall have loading capacity of not less than 545 kgs (8 persons lift) with automatic closing doors of minimum 0.8 m. width.
23. The electric supply of fire lift shall be on a separate service from electric supply mains in a building and the cables run in a route safe from fire i.e. within the lift shaft. Light & fans in the elevators having wooden paneling or sheet steel constriction shall be operated on 24 volt supply.
24. Fire lift should be provided with a ceiling hatch for use in case for emergency. So that when the car gets stuck up, it shall be easily openable.
25. In case of failure normal electric supply, it shall automatically changeover to alternate supply. For apartment houses, this changeover of supply could be done through manually operated changeover switch. Alternatively, the lift shall be so wired that in case of power failure, it comes down at the ground level and comes to stand-still with door open.
26. The operation of fire lift should be by a simple toggle or two button switch situated in glass-fronted box adjacent to the lift at the entrance level. When the switch is on, landing call point will become inoperative and the lift will be on car control only or on a priority control devices. When the switch is off, the lift will return to normal working. This lift can be used by the occupants in normal times.
27. The words 'fire lift' shall be conspicuously displayed in fluorescent paints on the lift landing doors at each floor level.
28. The speed of the fire lift shall be such that it can reach the top floor from ground level within one minute. Fire lift shall be constructed as per prevailing standard.
29. Corridor / lift lobby at each floor level shall be naturally ventilated as shown in plan for the upper floors.
30. The common corridor / lift lobby at each floor level shall be kept free from obstruction at all times.
31. Self-glowing / fluorescent exit signs in green colour shall be provided showing the means of escape at each floor of building. Portable lights / insta lights shall be provided at strategic location in the staircase and lift lobby.
32. The staircase and corridor lighting shall be on separate circuits and shall be independently connected so that they could be operated by one switch installation on the ground floor easily accessible to fire fighting staff at any time irrespective of the position of the individual control of the light points, if any.
33. Staircase and corridor lighting shall also be connected to alternate supply.
34. Double throw switches shall be installed to ensure that lighting in the staircase and the corridor do not get connected to two sources of supply simultaneously. A double throw switch shall be installed in the service room to terminate the stand-by-supply.
35. Emergency lights shall be provided in the staircase / corridors.
36. Electric cable shaft shall be exclusively used for electric cables and should not be open in staircase enclosure.
37. Electric shaft shall be sealed at each floor level with non-combustible material such as

- vermiculite concrete. No storage shall be permitted in electric cabin or shaft.
38. Inspection door for the shaft shall have two hours fire resistance.
 39. Electric wiring / cable shall be of non-toxic, non-flammable, low smoke hazard having copper core fire resistance for the entire building with provision of ELCB/MCB.
 40. Electric meter room shall be adequately ventilated, accessible & shall not be under staircase, basement, lift-lobby.
 41. Electric wiring shall be having copper core having the fire resistance and low smoke hazard cables for the entire building with provision of ELCB/MCB
 42. Low and medium voltage wiring running in shaft and in false ceiling should run in separate conduits.
 43. Water mains, telephone lines, intercom lines, gas pipes or any other services should not be laid in the duct for electric cable; use of bus bar/solid rising mains instead of cables is preferred.
 44. Separate circuits for fire fighting pumps, lifts, staircase and corridor lighting and blowers for pressurizing system shall be provided directly from the main switch gear panel and these circuits shall be laid in separate conduit pipes so that fuse in one circuit will not affect the others. Such circuits shall be protected at origin by an automatic circuit breaker with its no-volt coil removed.
 45. Master switches controlling essential services shall be clearly labeled & provide in the lobby for emergency operation.
 46. False ceiling if provided in the building shall be of non-combustible material. Similarly, the suspenders of the false ceiling shall be of non-combustible materials.
 47. Materials For Interior Decoration / Furnishing :
The use of materials which are combustible in nature and may spread toxic fumes/gases should not be used for interior decoration/furnishing, etc.
 48. (A) Basement shall be ventilated naturally/mechanically. If naturally ventilated vents with cross sectional area (Aggregate) not less than 2.5 percent of the floor area spread evenly around the perimeter of the basement shall be provided.
(B) The basement shall be used for designated purpose only as shown in the plan.
 49. The staircase of the basement shall be of enclosed type and entry to basement areas shall be through two hours higher resistance self closing door provided in the enclosed wall of the staircase and through smoke check/cut off lobby.
 50. Exhaust duct shall be provided to draw out exhaust at ground level of the basement.
 51. Suitable signage's shall be provided in the basement showing exit direction way to exit etc.
 52. Exhaust duct, mechanical ventilation duct should not pass through exit or entry.
 53. The basement beyond building line shall be paved; suitably to bear the load of fire engines weighing up to 40 m. tones each with point load of 10 kgs. /sq. cms.
 54. Fire drill / evacuation drill :
Fire drill and evacuation drill shall be conducted regularly in accordance with fire safety plan of building at least once in a three month in consultation with Mumbai fire brigade and log of the same shall be maintained.
 55. Signage's :
Self-glowing/fluorescent exit signs in green color shall be provided showing the means of escape of the building.
 56. Fire Escape Chute : Provided at 6th Floor(19.27 Mt.), 12th Floor(37.99 Mt.) & 18th Floor(56.71 Mt.) in Bldg. A.
 57. Refuge area : External balcony in Bldg. A is considered as a Refuge Area. Therefore any alteration in future shall not be allowed .
 58. Basement shall be used only permissible uses as per CGDCR-2017.

59. The entry /exit shall be kept free for any obstruction.
60. Astro turf etc. shall not be permitted in the courtyard and in the drive way.
61. A certificate to the effect that the fire resistance protection has been provided as above shall be furnished from the Structural Engineer/Architect at the time of applying for occupation of the building.
62. All gaps between floor-slabs and to facade assembly shall be sealed at all levels by approved fire resistant Seal and material of 02 hrs fire rating.
63. Sprinkler system for glass facade providing full coverage to the glass.
64. Addressable Fire Alarm & Detection System as per NBC-2016 (Table-7).
65. Openable panels shall be provided on each floor and shall be spaced not more than 10 mt apart measured along the external wall from centre to centre of the access opening.
66. This NOC is subject to approval by High Rise Technical Committee.
67. Trained man power shall be available for the fire fighting and lift rescue in the building premises round the clock.
68. Any deviation w.r.t. construction shall be verified by the concerned building sanctioning authority.
69. The certificate may not be treated in any case for regularisation for unauthorised construction if any.
70. Form 16 from FPCOR to be submitted at the time of Fire Inspection of building.
71. The opinion is given on the basis of submitting drawings /documents only.
72. Facade & Elevation Design & Drawing shall have to be approved by Registered Facade Consultant.
73. Any other instructions given by the fire department from time to time about fire safety of the Building premises to be followed norms.
74. Fire officer can check the arrangements of Fire safety at any time, this certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found.
75. Occupants /Owner should apply for renewal of fire safety certificate 01 Month prior expiry of this certificate.
76. Trained officers / security guards :
The trained security / fire supervisor along with trained staff having basic knowledge of firefighting & fix firefighting installation shall be provided / posted in the building.
They will be responsible for the following;
(a) Maintenance of all the first aid firefighting equipment, fixed installations & other firefighting equipment / appliance in good working condition at all times.
(b) Imparting training to the occupants of the building in the use of firefighting equipment provided on the premises & keep them informed about fire & other emergency evacuation procedures.
(c) To liaise with the city fire brigade on regular & continual basis.
(d) The mock drill with the designated fire marshal for any operation of disaster management plan shall be out regularly after occupation as per National Building Code.
77. The fire department of SMC will not responsible for any loss of life and property due to fire / Emergency incident.

T.D.O. Shri,
For information & further process please.

(I/C Dy Chief Fire Officer)

FES/ OUTWARD/NOC 1665
DT. 04-02-2021



[Signature]
4-2-21
for I/C CHIEF FIRE OFFICER
Surat Municipal Corporation
Page | 4

વશી. ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬

ચીટનીશ શાખા, કલેક્ટર કચેરી, સુરત.

તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૬

વાંચનમાં લીધું:-

૧. અરજદાર જમીનધારકશ્રી ધારાબેન પિયુષકુમાર પટેલ રહે.૫૧-૫૨, નારાયણ મુનિનગર, વેડ રોડ, સુરતની તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ની ફેરવિચારણા અરજી.
૨. અત્રેની કચેરીના ગણોત શાખાના હુકમ નં.ગણોત-૪/૨જી નં.૮૧/૧૪/વશી.૫૩૨/૧૪/ઓનલાઇન ફાઇલ નં.૬૩૮૨/૧૪ તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૪ તથા મુદત વધારા અંગેના હુકમ નં.ગણોત/૨/વશી.૧૯૧૪/૧૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૫ તથા હુકમ નં.ગણોત/૨/વશી.૭૧૯/૧૬/૨જી નં.૫૩ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૬.
૩. અત્રેની કચેરીનાં વહીવટી શાખાનાં પત્ર નં.એલ.એ.કચ/વશી.૧૩૭૩૨૦૧૫/એસ.આર.નં.૫૪૭/૨૦૧૫ તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૫.
૪. અત્રેની કચેરીનાં હકપ દફતરના શેરા પત્ર નં.એ/હકપ/સ્થૂમોટો/વશી.૨૨૨૯/૨૦૧૫/૨જી નં.૨૭૬/૨૦૧૫ તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૫.
૫. અત્રેની કચેરીનાં યુ.એલ.સી. શાખાનાં પત્ર નં.યુ.એલ.સી/૬(૧)/કતારગામ/અભિપ્રાય/વશી.૫૮૯/૧૪ તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૪.
૬. મામલતદારશ્રી સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટીના શેરા પત્ર નં.જમન/કલમ-૪૩/વશી.૩૮૪૬/૧૪/૨જી નં.૮/૧૪ તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૪.
૭. નાયબ કલેક્ટરશ્રી સીટી પ્રાંત, સુરતના શેરા પત્ર નં.એમએસસી/નશજ/વશી./૨૦૧૪ તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૪.
૮. મદદનીશ નગર નિયોજકશ્રી સુરત શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ સુરતનાં તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૪ ના ઓનીગ સર્ટી ક્રમાંક:સુડા/ટેક/એ.સર્ટી/૧૪૪૬૨/૨૦૧૪ ની નકલ.
૯. સુરત મહાનગરપાલિકા સુરતમાં અરજદારે વિકાસ પરવાનગી મેળવવા કરેલ અરજી અન્વયે ભરેલ ચકાસણી ફી તથા રસ્તા રોકાણ ડીપોઝીટ અંગેની રસીદ તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ની નકલ તથા સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી મેળવેલ સૈધ્ધાંતિક વિકાસ પરવાનગી નં.નોર્થઝોન/આ.નં.૨૦૬૫ તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૬ ની નકલ.
૧૦. સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/૪ તા.૦૧/૦૭/૨૦૦૮.
૧૧. સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક:એલઆરસી/૧૦-૨૦૦૨/૧૬૪૦/૪ તા.૨૨/૦૪/૨૦૦૩.
૧૨. સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએચએમ/૨૦૦૮/૨૨/એમ/એલઆરઆર/૨૦૦૨/૧૬૪૦(૧)(કે) તા.૨૯/૦૩/૨૦૦૮.

COLLECTOR
સુરત

અરજદારશ્રીએ સરકારશ્રીની જોગવાઈ અનુસાર જમા કરાવેલ રૂપાંતર કર અન્વયે રજુ કરેલ ચલણ નં.૨૬/૧૬૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬.

હુકમ:-

આ કામની હકીકત એવી છે, કે આમુખ-૧ માં જણાવેલ અરજદાર જમીનધારકશ્રી ધારાબેન પિયુષકુમાર પટેલ રહે.૫૧-૫૨, નારાયણ મુનિનગર, વેડ રોડ, સુરતએ તેમની તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ની ફેરવિચારણા અરજીથી તેઓએ ધારણ કરેલી મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ ૬૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬૫ હેઠળ બિનખેતી પરવાનગી મળવા માંગણી કરેલ છે.

અરજદાર જમીનધારકએ તેમની અરજી સાથે તેઓએ ધારણ કરેલી મજકુર મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ ૬૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. વાળી જમીનની સને

મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી.વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ ક્રમાંક.એ/જમન/તકાલ/Sr.No.126/2016//ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષની રજુ કરેલ ૭/૧૨ માં કબજેદાર તરીકે આ કામનાં અરજદાર જમીનધારકશ્રી ધારાબેન પિયુષકુમાર પટેલ રહે. ૫૧-૫૨, નારાયણ મુનીનગર, વેડ રોડ, સુરતના સુતંત્ર નામે ચાલી આવેલ છે. આ જમીન આ કામનાં અરજદાર જમીનધારક રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ નં.૧૯/૨૦૧૫ તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૫ થી વેચાણ રાખી હોવાનું રજુ કરેલ ફેરફાર નોંધ નં.૧૦૮૯૫ તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૫ ની નકલથી ખાત્રી કરતાં જણાય આવે છે.

આ જમીનને ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) લાગુ પડતાં ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. જમીન ફાળવવામાં આવેલ હોવાનું રજુ કરેલ મજકુર ફા.ટી.પી.સ્કીમનાં ફોર્મ-"એફ" ની નકલથી ખાત્રી કરતાં જણાય આવે છે.

આ જમીન ગણોત્તધારા કલમ-૪૩ નવી શરત સત્તા પ્રકારની ચાલી આવેલ હતી. આ કામના આગાઉના જમીનધારકશ્રી જેકોરબેન તે છગનભાઈ રામુભાઈ વિધવા વિગેરે રહે,મોજે.વેડ, કસડ, જી.સુરતનાં આ ગણોત્તધારા કલમ-૪૩ નવી શરત સત્તા પ્રકારની જમીન બીનખેતીના રહેણાંકનાં હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવી આપવા માંગણી કરતાં, અત્રેની કચેરીના ગણોત્ત શાખા દ્વારા સરકારશ્રીની પુર્વ મંજુરી મેળવી જમીનધારકો પાસેથી આ જમીનની રહેણાંકના હેતુ માટેની હાલની અમલી જતી મુજબ પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ.૭.૨૫૦/- લેખે ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. જમીનની કુલ કિંમત રૂ.૧,૮૪,૮૦,૨૫૦/- મુલ્યાંકન થાય છે. જે મુજબ વિભાગના તા.૦૪/૦૭/૦૮ અને તા.૦૩/૦૫/૧૧ ના ઠરાવ અનુસાર કુલ કિંમતના ૪૦% લેખે રૂ.૭૩,૬૨,૧૦૦/- (અંકે રૂપિયા તોત્તેર લાખ બાણું હજાર સો પુરા) નું પ્રિમીયમ વસુલ લઈ આમુખ-૨ માં જણાવેલ ગણોત્ત શાખાના હુકમ નં.ગણત-૪/૨જી નં.૮૧/૧૪/વશી.૫૩૨/૧૪/ઓનલાઇન ફાઇલ નં.૬૩૮૨/૧૪ તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૪ થી ગણોત્તધારા કલમ-૪૩ નવી શરત સત્તા પ્રકારની આ જમીન બીનખેતીના રહેણાંકના હેતુ માટે જુની શરતમાં હેતુકેર કરી આપવા હુકમ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ ઉક્ત ગણોત્ત શાખાના મુદત વધારા અંગેના હુકમ હુકમ નં.ગણત/૨/વશી.૧૯૧૪/૧૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૫ થી બીનખેતી પરવાનગી મેળવવાની મુદતમાં તા.૨૯/૦૨/૨૦૧૬ સુધીનો મુદત વધારો કરી આપેલ છે. ત્યારબાદ હુકમ નં.ગણત/૨/વશી. ૭૧૯/૧૬/૨જી નં.૫૩ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૬ થી બીનખેતી પરવાનગી મેળવવાની મુદતમાં તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૬ સુધીનો મુદત વધારો કરી આપેલ છે.

આ કામના અરજદાર જમીનધારકએ ગણોત્તધારા કલમ-૪૩ નવી શરત સત્તા પ્રકારની આ જમીન જુની શરતમાં ફેરવવા માટે કરેલ અરજીના સંદર્ભે અત્રેની કચેરીના ગણોત્ત શાખા દ્વારા મેળવેલ જે તે કાયદાતંત્રેના અમલીકરણ અધિકારીશ્રીઓના અભિપ્રાયોની નકલ ગણોત્ત શાખામાંથી મેળવી તેમની પ્રસ્તુત બીનખેતી પરવાનગીની અરજી સાથે ઝેરોક્ષ નકલ રજુ કરેલ છે. જે મુજબ

આમુખ-૩ માં જણાવેલ અત્રેની કચેરીનાં વહીવટ શાખાનાં જમીન સંપાદન દફતરેથી ખાત્રી કરાવી અહેવાલ મેળવતાં તેઓની કચેરીના પર(અ) રજીસ્ટરેથી ખાત્રી કરતાં મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી (કતારગામ) ના સ.નં.૨૦૦/૨ વાળી જમીન અંગે જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી ચાલુ નથી. તેમ જણાવેલ છે.

આમુખ-૪ માં જણાવેલ અત્રેની કચેરીના હકક પત્રક દફતરેથી ખાત્રી કરી અહેવાલ મેળવતાં આ જમીનમાં પડેલ ફેરફાર નોંધો પૈકી કોઇપણ નોંધ અંગે હકપત્રક રીમ તરફથી રીવીઝનમાં લેવા માટે કોઇ કેસ ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલ હોવાની વિગત જણાવેલ નથી. તેમજ અત્રેના આર.ટી.એસ/અપીલ તથા સુપ્રીમો રજીસ્ટરે પણ કોઇપણ નોંધ અંગે હાલ કોઇ કેસ ચાલતા હોવાની વિગત જણાવેલ નથી. તેમ જણાવેલ છે.

આમુખ-૫ માં જણાવેલ અત્રેની કચેરીનાં યુએલસી શાખાએ જમીનનાં તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૪ ના પત્રથી રજુ કરેલ અહેવાલમાં જણાવેલ વિગતે પ્રસ્તુત કામે ઉપલબ્ધ રેકર્ડથી ખાત્રી કરતાં શહેરી જમીન ટોચ મર્યાદા ધારા-૧૯૭૬ ના અમલ સમયના જમીનધારક છગનભાઈ રામુભાઈ પટેલ તરફથી તા.૧૧/૦૮/૧૯૭૬ ના રોજ મોજે.કતારગામના સ.નં.૨૦૦/૨ ની ૫૦૫૯-૦૦ ચો.મી. જમીન સહીત તેમની અન્ય જમીન/મિલકત અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવેલ. જે પરત્વે સક્ષમ અધિકારીએ કામ ચલાવી તા.૨૦/૦૩/૧૯૮૬ ના હુકમથી પ્રથમવાળી મોજે.કતારગામના સ.નં.૨૦૦/૨ વાળી જમીનમાં ખેતી થતી હોવાથી તથા ખેતીઓનમાં આવેલ કોવાથી ખેતીઓને પડતર તરીકે રાખવા ઠરાવવામાં આવેલ છે. આથી જમીનધારકનું ફોર્મ દફતરે કરવામાં આવેલ છે. શહેરી જમીન ટોચ મર્યાદા ધારા ૨૬ કરવા બાબત અધિનિયમ-૨૧૫૧લ એક્ટ ૧૯૯૯ તેમજ

મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ માંક.એ/જમન/તતકાલ/Sr.No.126/2016//ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

ઉપલબ્ધ રેકર્ડથી કરેલ ખાત્રી મુજબ ઉપરોક્ત સ્પષ્ટતા અનુસાર મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી જમીન હેતુકેર કરવા માટે પ્રવર્તમાન જોગવાઈ અનુસાર આગળની કાર્યવાહી થવા તેઓની કચેરીનો અભિપ્રાય છે. તેમ જણાવેલ છે.

આમુખ-૬ માં જણાવેલ મામલતદારશ્રી સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટીએ તેમના તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૪ ના શેરા પત્રથી આ જમીન સ્થળ ખરાઈ કરી રજુ કરેલ અહેવાલમાં જણાવેલ વિગતે મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી (કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨, ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી જમીન હાલ સ્થળે ખુલ્લી છે. જમીનમાં ૧૦' X ૨૦' નું છાપરાવાળું મજુરનું મકાન બનાવેલ છે. તે સિવાય અન્ય કોઈપણ પ્રકારનું બાંધકામ કરવામાં આવેલ નથી. જમીનમાં કુવો/બોર નથી. પ્રશ્નવાળી જમીનમાંથી કોઈ હાઇ/લો ટે નશન છલેકટ્ટીક ત્રાઇન પસાર થતી નથી. તેમજ ગેસ લાઇન પસાર થતી નથી. જમીનમાં આંબાના-૧૮, સેતુરના-૦૫, ડમરૂખના-૦૩, કમરકના-૩૦ અને લીબુના-૦૪ ઝાડો આવેલ છે. જમીનમાંથી નદી, નાળા, કોતર કે નહેર પસાર થતી નથી. તેમ જણાવેલ છે.

આમુખ-૭ માં જણાવેલ નાયબ કલેક્ટરશ્રી સીટી પ્રાંત સુરત ના શેરા નં.એમએસસી/નશજ/વશી /૨૦૧૪ તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૪ થી મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનની બીનખેતી રહેણાંકનાં હેતુ માટે હેતુકેરની પરવાનગી આપવાના કામે સરકારશ્રીનાં ૧૦૪/૦૭/૨૦૦૮ નાં ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ નિયત ચેકલીસ્ટમાં માહિતી સહ દરખાસ્ત તૈયાર કરી નવી ત્રી-૨૦૧૧ મુજબની કિંમતના ૪૦% પ્રમાણે પ્રિમિયમની રકમ વસુલ લઈ, સરકારશ્રીની પુર્વ મંજુરીથી હેતુકેરની પરવાનગી આપવામાં આવે તો વાંઘો કે હરકત નથી. તેમ અભિપ્રાય આપેલ છે.

આમુખ-૮ માં જણાવેલ મદદનીશ નગર નિયોજકશ્રી, સુરત શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ, સુરતએ આપેલ ઓનિગ સર્ટીફિકેટ લક્ષમાં લેતા, મજુર મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી, સર્વે નંબર.૨૦૦ વાળી મીન રેસીડેન્સીયલ ઝોનમાં આવે છે. તથા સદર જમીનને ૨૪-૦૦ મી તથા ૩૦-૦૦ મી ના સુચિત રસ્તા શ્રીજકશનની અસર થાય છે.

આમુખ-૯ માં જણાવેલ વિગતે અરજદારે આ જમીનમાં વિકાસ પરવાનગી મેળવવા માટે સુરત જનગરપાલિકા, સુરતની કચેરીમાં કરેલ અરજીનાં સંદર્ભે ભરેલ ચકાસણી ફી તથા રસ્તા રોકાણ ડિપોઝીટ ગેના રસીદ નં.૧૧૫૯૯૩ તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ની નકલ રજુ કરેલ છે. તથા સુરત મહાનગરપાલિકા કચેરી મેળવેલ સૈધ્ધાંતિક વિકાસ પરવાનગી નં.નોર્થઝોન/આ.નં.૨૦૬૫ તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૬ ની નકલ રજુ લ છે.

આ કામે રજુ થયેલ ફોર્મ-એફ મુજબ પ્રશ્નવાળી જમીનનો મૂળ ખંડ નં.૬૪ ક્ષે.૩૬૪૨-૦૦ ચો.મી. સામે ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી દર્શાવેલ છે. જેથી નિયમોનુસાર કપાત થતી ૧૦૯૩-૦૦ મી. જમીન અંગે ગા.નં.૭/૧૨ માં બીજા હક્કમાં શ્રી સરકાર (સુરત મહાનગરપાલિકા હસ્તક) લખવાનું થ છે.

આમ, ઉપરોક્ત સમગ્ર હકીકત ધ્યાને લેતાં તથા સંબંધિત જે તે કાયદાતોને અમલીકરણ વેકારીશ્રીઓ ધ્વારા આપેલ સાનુકુળ અભિપ્રાયો સહિતની વિગતો લક્ષમાં લેતાં, આ કામનાં અરજદાર બીનધારકને તેઓએ ધારણ કરેલી મજુર મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨, ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ- કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં બીનખેતી રહેણાંક નાં હેતુ માટે જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬૫ હેઠળ ખેતીની પરવાનગી આપવા હરકત સરખુ ન હોય પ્રથમ રૂપાંતરકર વસુલ કરી બીનખેતી પરવાનગી આપવા અત્રેથી નિર્ણય લીધેલ છે, તે મુજબ જમીનધારકોને આમુખ- ૧૧ માં જણાવેલ સરકારશ્રીનાં મહેસુલ રાગનાં તા.૨૨/૦૪/૦૩ નાં પરિપત્રની જોગવાઈ અનુસાર તથા સુધારેલા જમીન મહેસુલ કાયદાની ન-૬૭(એ)(૩) મુજબ ખેતીની જમીન રહેણાંક નાં હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવવાના કામે રૂપાંતરકર પ્રતિ

મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ ક્રમાંક.એ/જમન/તત્કાલ/ડ્ર.નં.૧૨૬/૨૦૧૬/ID No.૨૭૩૯૬/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

ચો.મી. નાં રૂ.૧૦/- લેખે ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. જમીનનાં રૂ.૨૫,૪૯૦/- (અંકે રૂપિયા પચ્ચીસ હજાર ચારસો જેવું પૂરા) સરકારશ્રી ખાતે ભરપાઇ કરવાં જણાવતાં તેઓએ આ રકમ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, નાનપુરા શાખામાં આમુખ-૧૩ માં જણાવેલ ચલણથી જમા કરાવી ચલણની એક પ્રત રજૂ કરેલ છે. તદઉપરાંત જમીનધારકોએ આમુખ-૧૨ માં જણાવેલ સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં તા.૨૯/૦૩/૦૮ ના જાહેરનામા અનુસાર અને જમીન મહેસુલ નિયમોનાં નિયમ-૮૧ મુજબ સુરત મહાનગર પાલિકા વિસ્તાર વર્ગ-૧ માં સમાવિષ્ટ થયેલ હોય રહેણાંકનાં હેતુ માટે વિશેષધારો પ્રતિ ચો.મી.નાં રૂ.૦.૨૫ પૈસા લેખે ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. જમીનનો બીનખેતી આકાર રૂ.૬૩૮/- (અંકે રૂપિયા છસો આડત્રીસ પુરા) તથા તે ઉપર લેવા પાત્ર શિક્ષણ ઉપકર તથા લોકલ ફંડ શેષ તથા અન્ય કર હુકમનાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ થી ભરપાઇ કરવાની શરતે તેમજ નીચે જણાવેલ શરતોને આધીન મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬૫ હેઠળ બિનખેતી પરવાનગી આપવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

શરતો:-

- (૧) આ હુકમ થયાની તારીખથી ૬ માસમાં ખેતી સિવાયનું કૃત્ય શરૂ કરી તેની લેખિત જાણ મામલતદારશ્રી સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટી ને કરવી પડશે.
- (૨) આ હુકમની તારીખથી દિન-૧૫ માં અરજદારશ્રીએ સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરતની કચેરીમાં વિકાસ પરવાનગી માટે રજૂ કરેલ અરજી સંબંધે વિકાસ પરવાનગી મેળવી બાંધકામ કરવાની રજા ચિકી તથા મંજૂર કરેલ બાંધકામનાં પ્લાન મેળવી લેવાનાં રહેશે.તથા તેમા દર્શાવેલ તમામ શરતોનું સત્વરે પાલન કરવાનું રહેશે. તદઉપરાંત તે રજાચિકી તથા તે લગત મંજૂર પ્લાનના ૩(ત્રણ) સેટની સર્ટીફિકેટ નકલ અત્રે દિન-૧૫ માં રજૂ કરવાની રહેશે.
- (૩) જમીન ધારકોએ જિલ્લા ઇન્સપેક્ટરશ્રી, લેન્ડ રેકર્ડ્સ, સુરતની કચેરીમાં માપણી ફી રૂ.૧,૨૦૦/- તથા નં.૨૦૧૩/૧૬-૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ થી જમા કરાવેલ છે. જેથી માપણી કરી/કરાવી આ હુકમ આધારે તેમજ મંજૂર થયેલ પ્લાન મુજબ દુરસ્તી પત્રક તૈયાર કરવાનું/કરાવવાનું રહેશે અને દુરસ્તી પત્રકનો મહેસુલી દફતરે અમલ થયા બાદ જ પ્રશ્નવાળી બિનખેતીની જમીન/પ્લોટ નું રજી.દસ્તાવેજ થી થયેલ વેચાણ વ્યવહારનાં અમલ માટે નોંધ પાડવાની રહેશે.
- (૪) આ હુકમની શરત-૨ મુજબની મહાનગરપાલિકાની રજાચિકી તથા તે લગત મંજૂર કરેલ પ્લાનમાં દર્શાવ્યા મુજબનાં ક્ષેત્રફળ ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી. જમીનમાં ખેતી સિવાયનાં પ્લોટ પૈકી બાંધકામ માટે દર્શાવેલ મુજબનાં નિયત ક્ષેત્રફળ કરતાં વધુ જમીનમાં અત્રેની પરવાનગી વગર બાંધકામ કરવું નહિ અને બાકીની જમીન આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવી પડશે.
- (૫) આ હુકમની શરત-૨ માં દર્શાવ્યા મુજબ મેળવેલ સુરત મહાનગરપાલિકાની રજા ચિકીની મુદત પુર્ણ થયેથી અને જરૂર જણાયે મુદત લંબાવવા અંગેની પરવાનગી લેવાની રહેશે.
- (૬) સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત તરફથી રજાચિકી તથા મંજૂર પ્લાન આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સવાલવાળી જમીન ઉપર કોઇ પણ પ્રકારનું બાંધકામ ચાલુ કરી શકાશે નહિ.
- (૭) નકશામાં દર્શાવ્યા મુજબના માપો તથા માર્જીનો સ્થળે જાળવવાના રહેશે.
- (૮) લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ-૪૮(૪) હેઠળ કલેક્ટરશ્રીની અગાઉની લેખિત પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય મજકુર જમીનનો તથા બાંધકામનો રહેણાંકનાં હેતુ સિવાય અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.
- (૯) આ જમીનમાં તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ જેવી કે, રસ્તા, પાણી, ગટરલાઇન, ખાણકુવો, વીજળી, વરસાદી પાણીનો નિકાલ વિગેરે સુવિધાઓ અરજદારશ્રીએ પુરી પાડવાની રહેશે.
- (૧૦) કબજેદારે ખેતી સિવાયનું કૃત્ય કર્યાની તારીખથી એક માસમાં ગામે તલાટી મારફત કૃત્ય શરૂ કર્યાની લેખિત ખબર આપવી પડશે, જો તેમ કરવામાં કસુર થશે તો બિનખેતી ધારો ઉપરાંત દંડની રકમ લેવામાં આવશે.

મોજ.કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) કુ.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ ક્રમાંક.ચે/જમન/તત્કાલ/Sr.No.126/2016/ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

- (૧૧) કબજેદાર/અરજદારે પોતાનાં ખર્ચે સર્વે ખાતા મારફતે ખેતી સિવાયનાં પ્લોટની માપણી ત્રણ માસમાં કરાવવી પડશે. સર્વે ખાતા તરફથી માપણી થયા મુજબ ક્ષેત્રફળ અને આકારમાં જે કાંઈ ફેરફારને પાત્ર થાય તે ફેરફારને પાત્ર રહેશે. તથા સર્વે ખાતાને માપણીનાં કામે જરૂરી રજાચિક્રી તથા તે લગત મંજૂર પ્લાનની નકલ અરજદારશ્રીએ મુદત અંદર પુરી પાડવાની રહેશે.
- (૧૨) જે ક્ષેત્ર ની જમીન બિનખેતી કરાવી કે તેના ૭/૧૨ માં અસર આપવાની રહેશે અને બિનખેતી પરત્વે સીટી સર્વે દફતરે પણ તેટલા ચેરીયાની નોંધ કરવાની રહેશે.
- (૧૩) કબજેદારે ખેતી સિવાયનું કૃત્ય ચાલુ કર્યાની તારીખથી અપીલનો સમય પુરો થયા બાદ બે માસની મુદતમાં ના "એમ" માં આ હુકમમાં જણાવેલ તમામ શરતો સહીતની સનદ કરી આપવી પડશે અને આ પરવાનગીની સનદમાં જણાવેલ શરતોને આધિન રહેશે.
- (૧૪) કુવાથી ૧૦૦ ફુટ અંદર નજીક ખાણકુવો બાંધવો નહિ તેમજ ખાણકુવાનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- (૧૫) મંજૂર કરેલ ખેતી સિવાયનાં પ્લોટની જમીનની આજુબાજુ કંપાઉન્ડ બાંધવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય તો સાડા ત્રણ ફુટથી વધુ ઉંચાઇએ બાંધવું નહિ, રસ્તા તરફની બાજુએ દિવાલ બાંધવી હોયતો બાંધકામ ઓથોરીટીની અગાઉથી પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય બાંધવી નહિ.
- (૧૬) આ હુકમની તારીખથી ૩(ત્રણ) વર્ષમાં બાંધકામ પુરું કરવું પડશે. બાંધકામ પુરું કરી એક માસમાં તેની જાણ મામલતદાર સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટી ને કરવી પડશે. બાંધકામ મુદત અંદર પુરું કરવામાં ન આવશે તો મુદત માટે અરજી કરવાની રહેશે.
- (૧૭) બાંધકામમાં સહેલાઇથી બળી જાય તેવા સ્ફોટક પદાર્થો યા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- (૧૮) રેખામિતી ની રકમ રૂ.૨૫,૪૯૦/- ચલણે નં.૨૬/૧૬-૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ થી ભરપાઇ કરવામાં આવેલ છે જે જીલ્લા તિજોરી અધિકારીની કચેરીમાં ખરાઇ માટે રજૂ કરેલ છે. જે ખરાઇનો રીપોર્ટ બાંધકામમાં રહેશે.
- (૧૯) સદરજી જમીન સક્કમ અધિકારીની પરવાનગી વગર કોઇ પણ વિદેશીને કે જે ભારતનાં નાગરિક ન હોય તેને વેચી શકશે નહિ.
- (૨૦) બાંધકામ પુરું થયે ૧(એક) માસમાં તેની જાણ મામલતદારશ્રી સુરત શહેર કતારગામને તેમજ સીટી સર્વે સુપ્રિ.શ્રી વિભાગ-૧ સુરત ને કરવાની રહેશે.
- (૨૧) અરજદારશ્રી સુચિત બાંધકામ કે જમીન જે તે સંસ્થા કે ઇસમને ભાડે યા વેચાણથી આપેતો હુકમમાં દર્શાવેલ તમામ શરતોનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે તેમજ વેચાણ યા ભાડાખતમાં તમામ શરતોનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
- (૨૨) સરકારશ્રીનાં શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગનાં તા.૨૯/૦૫/૨૦૦૧ ના હુકમ ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૧/૪૫૫/લ માં સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી માટે દર્શાવેલ જોગવાઈઓ અને તે સાથે સામેલ એનેક્સ-૧ થી દર્શાવેલ સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી સંબંધી વિકાસ નિયંત્રણ નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે અને તથા આ અનુસારના બાંધકામ માટે સ્થાનિક નગરપાલિકાની પુર્વ મંજૂરી લઇ ત્યારબાદ જ બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે અને અરજદારશ્રી ધ્વારા હુકમની જોગવાઈઓનું પાલન થાય છે કે કેમ તે અંગેની તકેદારી સુરત મહાનગરપાલિકાએ રાખવાની રહેશે અને કોઇપણ શરતોનો ભંગ થશે તો બિનખેતીની પરવાનગીની શરતનાં ભંગ બદલ અત્રે પણ સુરત મહાનગરપાલિકાએ રીપોર્ટ મોકલવાનો રહેશે તથા સુરત મહાનગરપાલિકાએ પણ ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૨૩) સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક:બખપ/૧૦૨૦૦૨/૧૯૦૭/ક તા.૨૮/૦૨/૦૩ ની સુચના મુજબ "વરસાદી પાણીના ભુર્ગલ વહન/સંચય માટે દર મકાન/બહુમાળી મકાન નક્કશા મંજૂર કરવાની સત્તા ધરાવતા સત્તા તંત્રએ આપેલ મંજૂરી મુજબ દીઠ એકના દરે પરકાલેટીંગ બોરવેલની વ્યવસ્થા અચૂક કરવાની રહેશે."
- (૨૪) આ પરવાનગી ફક્ત રહેણાંકનાં હેતુ માટે બિનખેતીના હેતુસર આપવામાં આવે છે. પરંતુ અન્ય ખાતાઓની સંલગ્ન કોઇ કાનુન/નિયમો અન્વયે કોઇ પરવાનગી/મંજૂરી લેવાની થતી હોય તો તે મેળવવાની જવાબદારી અરજદારશ્રીની રહેશે.

મોજે કતારગામ, તા. સુરત સીટી (કતારગામ) જી. સુરતનાં સ.નં. ૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ ૬૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ડ્રા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી.વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ ક્રમાંક એ.જમન/નિકાલ/ડ્રા.નં. ૧૨૬/૨૦૧૬/ID No. ૨૭૩૯૬/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૬

- (૨૫) પ્રશ્નવાળી જમીન બિનખેતી કરવામાં આવે છે. જેમાં સુરત મહાનગરપાલિકા સુરત ધ્વારા તેમના નિતિનિયમોનુસાર જેટલું બાંધકામનો પ્લાન મંજૂર કરવામાં આવે તે માન્ય ગણવાનો રહેશે.
- (૨૬) આ જમીનમાંથી પેટ્રોલીયમ/પાણીની કે અન્ય કોઇપણ પ્રકારની પાઇપલાઇન પસાર થતી હશે તો તે સંદર્ભે વિકાસ પરવાનગી આપનાર ઓથોરીટીએ સંબંધિતોનું એન.ઓ.સી. મેળવી વિકાસ પરવાનગી આપવાની રહેશે.
- (૨૭) બિનખેતી પરવાનગી આપેલ આ જમીનના આકાશી ભાગમાંથી ઇલેક્ટ્રીક હાઇટેન્શન તથા લો-ટેન્શન લાઇન પસાર થતી હોય તો જમીનધારકોએ જે હકીકત બાંધકામના પ્લાન મંજૂર કરી વિકાસ પરવાનગી આપનાર ઓથોરીટી સમક્ષ જાહેર કરી પ્રથમ સંબંધિત ખાતાનું એન.ઓ.સી. મેળવી તે ધ્યાનમાં લઇને બાંધકામનાં પ્લાન મંજૂર કરવાનાં રહેશે તથા જમીનધારકોએ આ બાબતે સંબંધિત વિભાગ/ખાતા ધ્વારા આપવામાં આવતી એન.ઓ.સી. માં જણાવેલ શરતોનું તથા નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૨૮) આ પરવાનગીથી જમીનના માલિકી હકક બાબતે કોઇ તકરાર ભવિષ્યમાં ઉપસ્થિત થાય તો તેમાં પરવાનગી આપનારની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહિ.
- (૨૯) આ પરવાનગી સુરત મહાનગરપાલિકા કચેરીમાં ભરવાના થતાં ઇન્કીમેન્ટલ ચાર્જિસ (આઇ.સી.) ના નાણાં ભરવાની શરતે બિનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવે છે.
- (૩૦) સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં કરાવનાં ક્રમાંક:બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/૬ તા.૦૧/૦૩/૦૮ નાં કરાવથી પરિશિષ્ટ-૪ થી નિયત કરેલ નીચે જણાવેલ શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
 - (૧) ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડસ ધ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ માપણી શીટ કે જેનો ઉપર મુજબ ટીપ્પણી ની હદ પણ દર્શાવેલ હોવી જોઇએ. રજુ કરાયેલ પ્લાન તથા લે-આઉટ પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાયેલ હોવો જોઇશે.
 - (૨) બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલાં બાંધકામના નકશા સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂર કરાવવાનો રહેશે. પરંતુ અરજદાર બિનખેતી પરવાનગી મેળવ્યા વગર આવા બાંધકામની રજા ચીક્ષી મેળવી શકશે નહિ.
 - (૩) શહેરી વિસ્તાર જ્યાં ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ મંજૂર થઇ ગયેલ છે ત્યાં જી.ડી.સી.આર. અને ઝોનીંગનાં નિયમોનુસાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
 - (૪) મંજૂર થયેલ નકશા મુજબ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય ની દ્રષ્ટિએ ગંદા પાણીના નિકાલની જોગવાઇ કરવાની રહેશે.
 - (૫) અરજદારે રીબન ડેવલપમેન્ટ રૂલ્સ નીચે જે તે રસ્તાનો પ્રકાર ધ્યાને લઇ રસ્તાના મધ્યબિંદુથી બાંધકામ વચ્ચે અંતર જાળવવાનું રહેશે અન્યથા અરજદારની જવાબદારી રહેશે.
 - (૬) ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી માંગેલ હોયતો બાંધકામ કરતા પહેલા જીલ્લા ઉદ્યોગ અધિકારીની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 - (૭) ફ્લોર મીલ, સિનેમા/ટૂરીંગ સિનેમા/થીયેટર માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 - (૮) પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, સી.એન.જી, એલ.પી.જી. પંપ નાખવા માટે બિનખેતી પરવાનગી કામે બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલા જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 - (૯) ઇન્ડીયન એક્સપ્લોઝીવ અન્વયે મેજેનીઝ, ફાયરવર્ક્સ, દારૂખાના માટે-બિ. સી. ની કાર્યવાહી કરતાં પહેલા જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 - (૧૦) સવાલવાળી જમીન જો જેલથી નજીક હોય તો ૧૮૪ મીટરનું અંતર છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
 - (૧૧) સવાલવાળી જમીન જો રેલ્વે હદની નજીક હોય તો રેલ્વે હદથી ૩૦ મીટર જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.

મોજે કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ ૬૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ડ્રા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ ક્રમાંક.એ/જમન/તકાલ/સ.નં.૧૨૬/૨૦૧૬/ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

(૧૨) સવાલવાળી જમીન ઉપરથી અથવા બાજુમાંથી વિજળી ગીડનાં તાર/હાઇટેન્શન પાવર અગર થાંભલા આવેલ હોય ત્યારે તે અન્વયે લાગુ પડતા નિયમોનું પાલન કરવા અને તે મુજબ પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૩) બિનખેતી માંગવામાં આવી હોય તેવી જમીનનો એરોડ્રામ આસપાસના ૨૦ કિ.મી. ની ત્રિજ્યામાં આવતી હોય ત્યારે બાંધકામ ઉંચાઇ તથા એરોડ્રામની દ્રષ્ટિએ જરૂરી એવું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર સીવીલ એવીએશન ખાતા પાસેથી મેળવવાનું રહેશે અને સીવીલ એવીએશન ખાતાનાં નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૪) ભારતીય વાયુસેનાના હવાઇ મથક તથા ઇન્સ્ટોલેશનથી બાંધકામ કરવાની મર્યાદા ભારત સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેરનામાથી વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવે તેટલી ત્રિજ્યા બહાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.

(૧૫) ઓ.એન.જી.સી. ના કુવા નજીકમાં આવેલ જમીનના કિસ્સામાં અરજદારે સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૬) નર્મદા કેનાલ/અન્ય સિંચાઇ કેનાલની નજીકમાં આવેલ જમીનની બાબતમાં અરજદારે સુચિત બાંધકામ માટે જાળવવાનાં થતા અંતર અંગેના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૭) અરજદારે જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કાયદા નીચે રક્ષિત સ્મારક (PROTECTED MONUMENTS) તરીકે જાહેર કરેલ પ્રાચીન સ્મારક થી ૧૦૦ મીટર સુધીનું અંતર જાળવવાની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૮) અરજદારે જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ભારતીય વન અધિનિયમ હેઠળ અનામત વન જમીન કે રક્ષિત વન તરીકે જાહેર કરેલ વન/જમીનથી જાળવવાનાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧૯) અરજદારે જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં વન્ય જીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ અન્વયે અલગવારણ્ય અથવા રાષ્ટ્રીય ઉપવન તરીકે જાહેર કરેલ કોઇપણ વિસ્તારની હદથી જાળવવાનાં થતા અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૩૧) અરજદારે ઉપરોક્ત સુચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. જો તેમાં નિષ્ફળ જશે તો શરતભંગ બદલ સક્ષમ અધિકારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે.

શિક્ષાત્મક કલમો:-

(૩૧-અ) અરજદાર ઉપરોક્ત કોઇ પણ શરતનો ભંગ કરે તો કલેક્ટર સદરહુ કાયદાના કસ્ટો અન્વયે અરજદાર બીજી કોઇ પણ શિક્ષાને પાત્ર હોય તો તેને બાધ આપ્યા સિવાય કે જે ફરમાવવાનું યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે દંડ અથવા આકાર લઇ સદરહુ જમીનનો કબજો અરજદાર પાસે ચાલુ રહેવા દઇ શકાશે.

(૩૧-બ) ઉપરોક્ત કલમમાં ગમે તે મજકુર હોય તે છતાં કલેક્ટરશ્રી સદરહુ હુકમ વિરુદ્ધ બાંધેલ અથવા વધારાના કોઇ પણ બાંધકામને કલેક્ટરશ્રીએ આ અર્થે જે મુદત કરાવી હોય તે મુદત દરમિયાન ખસેડવાનું અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનું ફરમાવે તો તે કાયદેસર ગણાશે અને કરાવેલી મુદત દરમિયાન તેવી રીતે ખસેડવામાં ન આવે તો તેમ કરાવવાને અને તેમ કરવામાં જે ખર્ચ થાય તે અરજદાર પાસેથી જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે વસુલ કરવાને મુખત્યાર છે.

૨ નાના કર્યુ.

સીનિશ ડુ પી કલેક્ટર સુરત



તરી
(મહેન પટેલ)
કલેક્ટર સુરત

મોજે,કતારગામ, તા.સુરત સીટી(કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨
 નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની રપ૪૯-૦૦ ચો.મી વાળી જમીનમાં રહેણાંકનાં હેતુ માટે અત્રેની કચેરીના હુકમ
 ક્રમાંક.એ/જમન/તકાલ/સ.નં.૧૨૬/૨૦૧૬/ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

૨જી.પી.એ.ડી. ધ્વારા

પ્રતિ,

શ્રી ધારાબેન વિદ્યુષ્કમાર પટેલ રહે.૫૧-૫૨, નારાયણ મુનિનગર, વેડ રોડ, સુરત

૨/- સુરત મહાનગરપાલિકા, ધ્વારા મંજૂર કરેલ વિકાસ પરવાનગી તથા તે લગત મંજૂર કરેલ
 બાંધકામ પ્લાન અસલ પ્રત સહીવાળી દિન-૧૫ માં રજુ કરવા સાડુ.

નકલ સવિનય રવાના:

કમિશ્નરી સુરત મહાનગરપાલિકા સુરત તરફ.

૨/- જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે સવાલવાળી જમીનની વિકાસ પરવાનગી તથા તે લગત
 મંજૂર પ્લાનની એક નકલ અત્રે મોકલવા સાડુ.

નકલ રવાના:

૧. મામલતદારશ્રી, સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટી તરફ

૨/- આ હુકમની ગામ દફતરે ફેરફાર નોંધ પડાવી, ગા.ન.નં.૫૦ તથા ૪ માં નોંધ કરાવી વિશેષ
 ધારો વસુલ કરવા તેમજ સનદ "એમ" નમુનામાં તૈયાર કરી બે માસમાં બીનચુક રજુ
 કરવા સાડુ.

૩/- આ હુકમની શરત નં.૧૨ મુજબ ગામ દફતરે અમલ કરવા ઇ-ધરા નાથબ મામ.શ્રીને
 સુચના આપવા સાડુ

૪/- પ્રજાવાળી જમીન બાબતે સુરત મહાનગર પાલિકાના વિકાસ પરવાનગી પત્ર મુજબ કમ્પાઇ
 થતી ૧૦૯૩-૦૦ ચો.મી. જમીન અંગે ગા.ન.નં.૭/૧૨ માં બીજા હુકમમાં ૧૦૯૩-૦૦ ચો.મી.નું
 જમીન શ્રી સરકાર (સુરત મહાનગર પાલિકા કસ્ટક) મુજબ ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.

૨. નાથબ મામલતદારશ્રી (ઇ-ધરા), મામલતદાર કચેરી, સુરત શહેર કતારગામ, તા.સુરત સીટી તરફ

૨/- આ હુકમની ગામ દફતરે ફેરફાર નોંધ પાડી અમલ કરવા અને ફેરફાર નોંધની નકલ સાથે
 મામલતદારશ્રી મારફત રીપોર્ટ કરવા સાડુ.

૩. સીટી તલાટીશ્રી, કતારગામ, તા.સુરત શહેર કતારગામ, જી.સુરત તરફ

૨/- આ હુકમની ગામ ન.નં.૨ તથા ૪ માં જરૂરી નોંધ કરી ગા.ન.નં.૬ માં નોંધ પાડી વિશેષધારો
 વસુલ કરવા તથા બાંધકામ નિયત સમયમાં શરૂ થયેલ છે કે કેમ? તેની ખાત્રી કરી અત્રે
 જાણ કરવા સાડુ.

૪. જીલ્લા ઇન્સપેક્ટરશ્રી, લેન્ડ રેકર્ડ, સુરત તરફ

૨/- જમીન ધારકોએ ચલણ નં.૨૦૧૩/૧૬-૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ થી માપણી ફી
 રૂ.૧,૨૦૦/- સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ હોય સુરત મહાનગરપાલિકાએ આપેલ રજાચિકી
 તથા તે લગત મંજૂર કરેલ પ્લાનની સર્ટીફિકેટ નકલ મેળવી માપણી કરી મામલતદારશ્રી
 ને જાણ કરવા સાડુ.

૫. નાથબ કલેક્ટરશ્રી સીટી પ્રાંત, સુરત તરફ

૬. મામલતદારશ્રી એન.એ.શાખા સુરત, તરફ

૭. સીટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી વિભાગ-૧, સુરત તરફ

૨/- બીનમેટીની પરવાનગી આપેલ આ જમીનને જ્યારે પણ સીટી સર્વે લીઝ પડે ત્યારે આ
 હુકમનો અમલ સીટી સર્વે દફતરે કરવા સાડુ.

૮. રેકર્ડ શાખા, કલેક્ટર કચેરી, સુરત તરફ

૨/- રેકર્ડ શાખામાં હુકમનું રેકર્ડ રાખવા સાડુ.

૯. સિલેક્ટ ક્ષેત્રે

* * ખરી નકલ * *

અરજી આપનાની તારીખ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬
 નકલ તૈયાર કરવાની તારીખ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬
 નકલ મેળવવાની તારીખ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬

સુરત મહાનગરપાલિકા
 કલેક્ટર કચેરી
 સુરત
 ૨૨/૦૭/૨૦૧૬

નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) જી.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ ક્રમાંક.એ/જમન/તતકાલ/Sr.No.126/2016/ID No.27396/વશી ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

પત્રક

બીનખેતી પરવાનગી આપેલ જમીનમાં સ.નં. તથા કબજેદારનું નામ	બીનખેતીની પરવાનગી આપેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	નિયત દર મુજબ લેવાનાં બીનખેતી આકારનો દર તથા કેવા પ્રકારના બીનખેતીનો ઉપયોગ તેની વિગત	વસુલ કરવાની બીનખેતી આકારની કુલ રકમ (રૂ.પૈસા)
(૧)	(૨)	(૩)	(૪)
ધારાબેન પિયુષકુમાર પટેલ મોજે.કતારગામ, તા.સુરત સીટી (કતારગામ), જી.સુરત સ.નં.૨૦૦/૨, ક્ષે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ નં.૫૦ (વેડ-કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં.૬૪ ની ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી રહેણાંકનાં હેતુ માટે રેસીડેન્સ વેરો લેવાનો થતો હોય તો તેની રકમ	૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી રહેણાંકનાં હેતુ માટે	રહેણાંકનાં હેતુ માટે પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ.૦.૨૫ પૈસા લેખે	રૂ.૬૩૮/- (અંકે રૂપિયા છસો આકારીસ પૂરા)
(૫)	(૬)	(૭)	(૮)
રહેણાંકનાં હેતુ માટે પ્રતિ ચો.મી.નાં રૂ.૧૦/- લેખે ૨૫૪૯-૦૦ ચો.મી નાં રૂ.૨૫,૪૯૦/- ચલણ નં.૨૬/૧૬-૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ થી જમા	નિયમ મુજબ	લોકલ ફંડ શેષ નિયમ મુજબ	સને.૨૦૧૫-૧૬

ક્રમાંક.એ/જમન/તતકાલ/Sr.No.126/2016/
ID No.27396/વશી. ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬
ચીટનીશ શાખા, કલેક્ટર કચેરી, સુરત.
તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬

સહી/-
(મહેન્દ્ર પટેલ)
કલેક્ટર સુરત

* * ખરી નકલ * *

જા.સુરતનાં સ.નં.૨૦૦/૨ ની ક્ષેત્રફળ હે.૦-૩૬-૪૨ ચો.મી. ફા.ટી.પી.સ્કીમ ક્રમાંક.એ/જમન/તતકાલ/Sr.No.126/2016/ID No.27396/વશી. ૫૩૩૦ થી ૫૩૪૪/૧૬ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬ થી જમા
રૂ.૨૫,૪૯૦/- ચલણ નં.૨૬/૧૬-૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ થી જમા
૨૫-૦૦

રવાના કર્યું.

ચીટનીશ ટુ ધી કલેક્ટર સુરત





भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

DHARABEN PIYUSHKIMAR PATEL

Date: 13-03-2019

52, NARAYANMUNI
NAGAR, VED ROAD,
KATARGAM, SURAT

System Generated Auto Assessment for Height Clearance

1. Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR 751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations has assessed the site data filled by the applicant.

2. Assessment details for Height Clearance:

NOC ID :	SURA/WEST/B/030619/376951
Applicant Name*	Sanjay I dholakiya
Site Address*	FP.NO.-64, OP.NO.-64, SURVEY NO.-200/2 TPS. NO- 50(VED-KATARGAM, MOJE.-KATARGAM, CITY- SURAT
Site Coordinates*	72 49 42.77-21 14 40.47, 72 49 42.93-21 14 39.72, 72 49 43.25-21 14 40.56, 72 49 43.92-21 14 37.77, 72 49 44.82-21 14 37.92, 72 49 45.11-21 14 38.73
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	10.71 M
Type Of Structure*	Building

*As provided by applicant

Your site is located at a distance 16846 mts from ARP and lies in the grid D18 of the published CCZM of Surat airport. The Permitted top elevation for this grid is 109 mts.

Since the requested top elevation 100.71 mts in AMSL is below CCZM permitted top elevation, the NOC for height clearance is not required from Airports Authority of India.

3. This assessment is subject to the terms and conditions as given below:

- The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If however, at any stage it is established that the actual data is different from the one provided by the applicant, this assessment will become invalid.
- The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, this assessment shall be treated as null and void.
- Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that assessment terms & conditions are complied with.
- The assessment is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan

सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003
Safdarjung Airport, New Delhi-110003

दूरभाष : 24632950
Phone: 24632950

223



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

e. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This assessment for height is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

f. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

g. This assessment has been issued w.r.t. the Civil Airports as notified in GSR 751(E). Applicant needs to seek separate NOC for Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport. Applicants also need to seek clearance from state Govt. as applicable, for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed civil aerodrome as outlined in Rule 13 of GSR751 (E).

This assessment is system auto generated and thus does not require any signature

Designated Officer

Region Name: WEST

Address: General Manager Airports
Authority of India, Regional
Headquarter, Western Region,
Opp. Parsiwada, Sahar Road,
Vale Parle (E)

Email ID: nocwr@aai.aero

Contact No: 022-28300656

925

M

Scale: 1:3,600
0 0.05 0.1 0.2 km
0 0.02 0.04 0.08 mi
Route 645 (Dunwoody Road) and Route 646 (Dunwoody Road) are shown. The map is a satellite view of the area around the intersection of Route 645 and Route 646. The map is oriented with North at the top.

March 6, 2019




Satellite View


M

Scale: 1:3,600
0 0.05 0.1 0.2 km
0 0.02 0.04 0.08 mi
Route 645 (Dunwoody Road) and Route 646 (Dunwoody Road) are shown. The map is a street view of the area around the intersection of Route 645 and Route 646. The map is oriented with North at the top.

March 6, 2019



Street view



OWNER SIGNATURE:	ARCHITECT