

WE SERVE TO SAVE

પ્રતિ

ઈનવર્ડ નં.૨૪૦૩, તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૨

મે.ઓમ રોયલ (પાર્થ ડેવલપર્સ) ,
મોજે.વાપી , રે.સ.નં.૩૬૮૭ ,
વાપી , ગુજરાત .

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી
ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.


સંદર્ભ:- વાપી નગરપાલિકા જા.નં.ટીપી/રજી.૨/વશી.૧/૨૦૨૨-૨૩/૭૦૦ , તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ના
અરજદાર મે.ઓમ રોયલ (પાર્થ ડેવલપર્સ) , મોજે.વાપી , રે.સ.નં.૩૬૮૭ , વાપી , ગુજરાત
ની રહેણાંક તેમજ વાણીજ્ય હેતુની અરજી અન્વયે ,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે
અરજદાર મે.ઓમ રોયલ (પાર્થ ડેવલપર્સ) , મોજે.વાપી , રે.સ.નં.૩૬૮૭ , વાપી , ગુજરાત ની વાપી
નગરપાલિકાએ મંજૂર કરેલ પ્લાન મુજબ પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ મુજબના
તમામ ધોરણોનું બાંધકામ અને પ્રોવિડિંગ ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ મુજબ પાલન
કરવાનું રહેશે તથા ઉલ્લેખીત નિયમો મુજબ અત્રેના ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન મુજબ નો
અભિપ્રાય માંગેલ છે. જેમાં ફાયર પ્લાન મુજબ બિલ્ડીંગ એ (બેઝમેન્ટ + ગ્રાઉન્ડ + ૦૬ માળ) (૨૨.૭૦
મીટર ઉચાઈ) ધરાવતી ઇમારતમાં ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે
બેઝમેન્ટ અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ કવર કરે તે મુજબ ફાયર સ્પ્રીન્કલર અને રાઈઝર ઇનસ્ટોલ કરવાના
રહેશે. તેમજ ડ્રોઈંગમાં દર્શાવ્યા મુજબ મેઈન ઇલેક્ટ્રીકલ પંપ , જોકી પંપ અને બેકઅપમાં પંપ મુજબ
જનરેટર ડ્રોઈંગમાં તેમજ ફીજીકલ ગ્રાઉન્ડ લેવલે ઇનસ્ટોલેશન કરેલ હોવું જોઈએ તેમજ બિલ્ડીંગની
ફરતે ચાર્જ હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ (પેરીફેરી) કરવાની રહેશે તેમજ ફાયર ફાઈટીંગ માટે અંડર ગ્રાઉન્ડ વોટર
ટેન્ક ૧ (લાખ) લીટર અને ઓવરહેડ વોટર ટેન્ક ડ્રોઈંગમાં દર્શાવ્યા મુજબ બનાવવાની રહેશે.
ઇલેક્ટ્રીક કેબલ ડક્ટમાં દરેક ફ્લોર લેવલ પર મેટલ ફ્રેમ અથવા ફાયર રેટેડ દરવાજાવાળા મેટલ
દરવાજા સીલ કરેલા હોવા જોઈએ. ડક્ટનું ઓપનિંગ બેઝમેન્ટથી ટેરેસ લેવલ સુધીનું હોવું જોઈએ.

ઉપરોક્ત સંદર્ભે જરૂરીયાત મુજબનો સ્ટેરકેસ (દાદર - સીડી) ૧.૫ મીટર ની
પહોળાઈ સહીતનો અને બંને સાઈડનો પેસેજ ખુલ્લો હોવો જોઈએ. દરેક માળે પેરાપેટ વોલ ઉપર ૦૨
મીટર ની હાઈટ ઉપર હવા ઉજાસ થઈ શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ. તેમજ ઇમારત પ્રિમાઈસીસમાં ૪૦ ટન
ધરાવતું ફાયર વાહન બિલ્ડીંગની આસપાસ અવરોધ વિના સંપૂર્ણ ઇમારતના બિલ્ડીંગમાં ૪ મીટર ની
પરિધિમાં ફરી શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ તથા NBC Part - 4 તથા CGDCR મુજબ માર્જીન હોવું જોઈએ
અને પ્રિમાઈસીસ ની ગેટ એન્ટ્રી બંને સાઈડ ૦૬ મીટર કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ .

સંપૂર્ણ રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુ ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇકવીપમેન્ટ
કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડ્યા બાદ જ આપના લેવલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં
ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ એન.ઓ.સી.આપવા ભલામણ છે. તેમજ આ અભિપ્રાય ફક્ત ફાયર પ્રોટેક્શન
સુવિધા પુરતો આપવામાં આવે છે , વધુમાં સરકાર શ્રી તરફથી નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો
તેનું સમયસર પાલન કરવાની તથા અન્ય કોઈ અધિકારીશ્રીની પરમીશન લેવાની હોય તો તે લેવાની
શરતે અને આ અભિપ્રાયની સમય મર્યાદા ઇસ્યુ કર્યા થી એક વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.

જાવકનં/અભિપ્રાયનં. ૨૦૬૦
તા. ૧૧-૦૪-૨૦૨૨


પી. ની. ગઢવી
રીજનલ ફાયર ઓફીસર
સુરત

નકલ રવાના.... ચીફ ઓફીસર , વાપી નગરપાલિકા , વાપી , પ્રતિ જાણ સારૂ

ALL NOC FROM AUTHORITY

NOT APPLICABLE

**ALL NOC FROM AUTHORITY IS NOT APPLICABLE AS THE PROPOSED LAND COMES
UNDER THE CITY SURVEY NUMBER AND DOES NOT REQUIRE N.A. ORDER.**