




ફોર્મ નં. "ડી" — (નિયમનં. ૧૦ અને રેગ્યુલેશન નં. ૫.૧)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા — ભાવનગર
ટાઉન ડેવલોપમેન્ટ વિભાગ



વિકાસ પરવાનગી

ના.સુ.નં. ૧૩૨૬૩ તા.૦૩/૦૩/૧૪
ફાઈલ નં. ૧૬૯ તા.૦૩/૦૩/૧૪

ટા.ડેવ.મં.નં. : ૨૪૩

તારીખ : ૧૪/૧૦/૧૪

વોર્ડ: ચિત્રા-કુલસર
રજાચિટ્ટી નં. ૮૨
તારીખ : ૧૪.૧૦.૧૪

ધી ગુજરાત ટાઉન પ્લાનીંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ એક્ટ-૧૯૭૬ ની કલમ-૨૯ તથા ૪૯ તેમજ બી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૨૫૩ અને ૨૫૪ અન્વયે બાંધકામની વિકાસ પરવાનગી

પ્રતિશ્રી, શ્રીનાથજી લેન્ડ ડેવલોપર્સ ના ભાગીદાર જેન્તીભાઈ પ્રભુદાસ તથા

બીનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ કારીયા,

સરનામું:- પ્લોટ નં. ૧૪, વડવા સ.નં. ૨૫૩/૨-૧ પૈકી,

અશોક કો.ઓ.હા.સોસાયટી, ગૌરીશંકર તળાવ રોડ, ભાવનગર.

અરજી સાથે નિયમ ફોર્મ રજુ કરનાર પરવાનેદારની વિગત :-

આર્કિટેક્ટ/એન્જિનિયરશ્રી વિજય સી. પારેખ

લા.નં. ૧૦૦

સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર: શ્રી ભાવેશ કે. વ્યાસ

લા.નં. ૦૭

સાઈટ એન્જીનીયર: શ્રી વિજય સી. પારેખ/ મુકેશ વી. લાખાણી

લા.નં. ૧૦૦/૨૦૧

વિકાસ કામનું વર્ણન

ઉપરોક્ત સ્થળના આપશ્રી એ રજુ કરેલ પ્રપોઝ બિલ્ડીંગ પ્લાન મુજબ પાછળ દર્શાવેલ શરતોને આધિન વિકાસ પરવાનગી આપવામાં આવે છે. બાંધકામ પૂર્ણ થયેથી દિન ૩૦ (ત્રીસ) માં ઓક્યુપન્સી સર્ટીફિકેટ મેળવી લેવાનું રહેશે.

શરત:- O.C. મેળવતા પૂર્વે બિલ્ડીંગમાં નીચે જણાવેલ ફાયર સેફ્ટી માટેનાં પ્રોવીઝન્સ કરવાનાં રહે છે.

(૧) દરેક ફ્લોર પર Fire Extinguishers ની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

(૨) Hose Reel ની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

(૩) બિલ્ડીંગ ટેરેસ પર ૫૦૦૦ લીટરની પાણીની ટાંકીની વધારાની સ્ટોરેજ વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

(૪) બેઝમેન્ટમા ઓટોમેટીક સ્પ્રીકલર સિસ્ટમનું ઈન્સ્ટોલેશન કરવાનું રહેશે

સૂચિત ઉપયોગ	બાંધકામની વિગત	બાંધકામનું ક્ષેત્રફળ ચો.મી.	રીમાર્ક્સ
વાણીજ્ય/રહેણાંક	હયાત બાંધકામ	નીલ	કમિ.ક.મં.નં. ૧૩૭
	સૂચિત બાંધકામ	૧૩૭૫.૦૧	તા.૦૮/૧૦/૧૪ થી
	કુલ	૧૩૭૫.૦૧	મળેલ મંજૂર મુજબ

એડી. આસી. એન્જિનિયર
ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર

આસી. ટાઉન ડેવ. ઓફીસર
ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર

ટાઉન ડેવ. ઓફીસર
ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર

(શરતો પાછળ દર્શાવેલ છે)