



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION



Dr. Ambedkar Bhavan, Dhebar Road
Fire & Emergency Service
RAJKOT - 360 001.

R.M.C.F.E.S.No.NOC.1119.

Date:-13-01-2020.

TO,
Shree Nagjibhai Lavabhai Sakariya,
CITY ELITE - A+B+C Building Tower,
Location:- Raiya Main Road, Village :-Raiya,
Rajkot.

--: PROPOSED FIRE NOC :-

Reference No.1.RMC/F.B/NOC/E.No.1771, Date:-13-01-2020.

Name of Work Propose Residential + Commercial Building Plan for Shree Nagjibhai Lavabhai Sakariya, CITY ELITE - A+B+C Building Tower, Location:- Raiya Main Road, Village:-Raiya, Rajkot, Use of building :- Residential + Commercial Building, Type of Construction Building:-Frame Structure, Plot No.44 To 57, Sur.No.174/P, Ele. Ward No.1, T.P.S.No.22 (Raiya), F.P.No.38/3, O.P.No.38, Building Floor :- G. F. + 1st To 7th Floor, Terrace, Height of Building :- 24.00 M. Area Table :- Net Plot Area = 2194.54 sq.mt. Consumed F.S.I Used = $5918.07/2194.54 = 2.696 < 2.70$.

Note:-Fire & Safety measures plan must be submitted before staring the construction work general guidelines are as under.

The proposed building is proposed to be provided with fire protection arrangements such as hose reel House, wet riser, yard hydrant, automatic sprinkler system in basement and manual call point provision at upper floors of Underground water storage tank 1,00,000 liters. & Overhead tank 20,000 liters for Building. Fire Pump 3200 LPM, and head of 50 miters. in each Building ISI standard Silent D.G. set must be meet with requirement of occupier consumptions & Connection of DG should be given to fire fighting pump & ALARM SYSTEM & LIFT of the Building of each block, portable fire Extinguishers installation as per req. Emergency Exit Glow sing, Fire lift Provision etc.

There is no objection to this department for the construction of the said High rise building subject to the compliance of the following fire safety condition.

1. Main entrance shall be adequate width to allow easy access to the fire fighting appliance and in no case it shall measure less than As per GDCR The entrance gates shall fold back against the compound wall of the Promises thus leaving the exterior access way within the plot free for Movement of fire service vehicles. If archway is provided over the main entrance than the height of the archway shall not be less than As per GDCR Access way of As per GDCR Wide all around high rise block shall be of hard surface capable of taking the weight of the fire



Engine up to 45 tones and always shall be free from every hindrance parking etc. for easy movement of fire/emergency vehicles.

2. EXIT REQUIREMENTS:- Exit requirements shall meet in accordance with provision as per building bye laws clause 16. Width of the main staircase in building shall not be less than 1.25 m. The treads shall be of non slip type.
3. MEANS OF ESCAPE:- Means of escape / exit shall be a continuous and unobstructed way of exit travel from and shall open towards means of escape which is away from but shall not obstruct the travel along any exit. No door when opened shall reduce the required width of staircase / corridor / passage way. The width of fire escape staircase shall not be less than 100 cms.
4. All exit and exit way marking signs shall be illuminated and wired to independent circuit supplied by alternate source of power supply. Wiring for the illuminated signs must be laid and protected so that it cannot get involved in fire.
5. VENTILATION:- The building shall be provided with adequate ventilation. The provision of lighting and ventilation shall be strictly in accordance with part-VIII Section-I or National building code of India
6. EMERGENCY POWER SUPPLY:- The stand by electric generator shall be installed of adequate cap. to supply power to staircase and corridor lighting circuits, exit signs and fire pump in case of failure of normal electric supply. The generator shall be capable of taking starting current of all the machines and circuit stated above simultaneously and generator must be automatic in action.
7. Non Combustible material shall be used for construction of the building. Raised floors and false ceiling shall also be of non combustible material including structural support members.
8. ELECTRIC WIRING:- The electrical wiring shall be provided in metal conducts. Miniature circuit breaker and earth leakage circuit breaker shall also be installed.
9. STATIC WATER TANK:- An underground static water tank of fighting in the complex as marked on the plans. The replenishment through tube well or from the town main shall be ensured 3200 LPM/ to avoid stagnation of water in static tank the fire tank and passes to a domestic tank. This shall conform part-IV. An additional water storage tank of cap. Shall also be provided on the terrace.
10. STATIONARY FIRE PUMP:- One no. of electrical driven pumping set automatic in operation of LPM cap. Shall be provided at the farthest point. The standby diesel driven pumping set positive suction. The electric connection for fire pump shall be direct from the meter board it shall have no on/off switch in between. The pressure should be maintaining 3.5 k.g. at Top most hydrant's connections.
11. WET RISER:- 03-Wet riser shall be provided in the bldg. which shall extend from the basement to the terrace floor. The internal hydrants. The wet riser system and landing valves shall conform to is: code of practice.
12. 03-Way fire brigade inlets shall be provided in the block wet riser.

13. HOSE BOX:- A hose box near each internal hydrant shall be provided comprising of 2 x 15m. Length of 63 mm. rubber lined hose conforming to IS: 903-1984.
14. HOSE REEL:- A hose reel near each internal hydrants containing 30 m. of length of 25 mm. bore terminating into shut off nozzle of 08 mm. Outlet connected directly to down comer shall be provided. This should conform to As per Latest Is:
15. PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS: - The portable fire extinguishers of 4kg ABC/DCP and Co2 4.5 kg type shall be provided and marked on the plans. The number of the fire extinguishers may have to be increased later when the layout of the partition etc. in and maintained in accordance with IS: 15683
16. All vertical cable ducts/shafts and electrical niches on various floors of the building must be continuously monitored by fixed temperature heat detectors conforming to BIS Code of practice.
17. AUTOMATIC ALARM SMOKE DETECTOR HEAT DETECTOR GAS DETECTOR:-Should be fixed installation system should be reception to basement, theater banquet area, lobby area of all floor, all Room's per requirement for risk area (i.e.NBC code).
18. SMOKE VENTING SYSTEM:-The system shall be provided in the upper floors of Telephone Exchange building as per relevant code of practice.
19. YARD HYDRANTS: - The yard hydrants shall be provided as proposed in the complex as per specified BIS code of Practice.
20. SPRINKLER INSTALLATIONS:-Automatic sprinklers shall be installed in the basement building area. Flow alarm switch/gong shall be incorporated in the installation for giving provided near the testing facility. The entire system including pump capacity and head size of pipe net work, office size, source of water supply, provided in accordance to relevant code of practice/relevant rules (i.e. as TAC Rules / NFPA Code). Fire Services inlet shall also be provided at ground floor level.
21. MANUAL CALL POINTS:- Manual electrical call points at suitable locations on each floor of building shall be installed conforming to K-II.I.I. Of the unified building bye laws.
22. AIR CONDITIONING SYSTEM:- Following points must be ensured in respect of the air conditioning system :
 - (A) The ceiling and all its fixtures must be combustible material.
 - (B) Wherever the ducts pass through walls of floors the opening around the ducts must be sealed with fire resisting material. Air ducts must not pass through the staircase enclosures.
 - (C) The air filters of the air handing units must be of non combustible material. Air handling units must not be used for storage of any handling material.
 - (D) Fire dampers shall be provided in the ducts.
 - (E) Escape routes like staircase, corridors must not be used as return air passage.
23. LIGHTING PROTECTION:-The lighting protection system is conforming to IS: 2309 shall be provided in the building.

24. LIFT GROUNDING SWITCH:- The lifts must be equipped with fireman switch so that it is possible to ground all lifts during a fire emergency. In case of failure of normal supply it shall automatically trip over to the Alternate supply. Suitable arrangements such as providing slope in the floor of lift lobby shall be made to prevent water during fire fighting etc. at any landing room entering into the lift shaft. All other conditions as laid down in NBC Part - IV (D-1.5) shall also be followed.
25. CONTROL ROOM/SECURITY ROOM:- The control room / security room on the entrance of ground level with communication system to all floors and facilitate for receiving messages from different floors. Details of all floor plans along with the detail of firefighting equipment and installations shall be maintained in the control room.
26. HOUSE KEEPING:- To prevent the fire hazard, good housekeeping both inside and outside the building shall be strictly maintenance by MTNL authorities. The periodic inspection and maintenance of under floor space and false ceiling shall also be carried out to eliminate the fire risk.
27. GENERAL:- The fire prevention/fire safety measures recommended above cannot be effective unless these are backed by the administrative measures and the building, including the maintained in the top condition at times.
The building or part there of shall not be occupied unless compliance is ensured.
28. All the fire fighting system should be in accordance with the provision of Bombay provincial municipal corporation Act.1949 and National Building code Act.

Note:- (1)After completion of above fire fighting system installation work and On The basis of Inspection of Chief Fire Officer NOC will be issued.




I/C Chief Fire Officer
Fire & Emergency Services
Rajkot Municipal Corporation

Copy to :-
1. T.P.O.

ગામ નમુના નં. ૨

ગામ : રૈયા-૩			તાલુકો : રાજકોટ						જિલ્લો : રાજકોટ			
અનુક્રમ નં.	જમીનનું વર્ણન	આપેલી જમીનનું સેત્રફળ	પટ્ટાની જાત અને શરતો	કબજા હકકની રકમ જો ફેર લેવાય હોય તો	દર વરસે ભરવાની રકમ		પટ્ટાની મુદત		મંજૂરીનાં હુકમનો નંબર અને તારીખ	તાલુકાનાં નમુના નં. ૨ માં નોંધનો રજી. નંબર	પ્રથમ પટ્ટે રાખનારનું નામ	શેરો
					આકાર	લોકલ ફંડ	ક્યાંથી	ક્યાં સુધી				
૧૬૪૭૬	સ.નં. ૧૭૪૫૬ પ્લોટ નં. ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮	૧૪૬-૨૫ ૧૪૬-૨૫ ૧૪૬-૨૫ ૧૪૬-૨૫ <u>૫૪૫/૦૦</u>	બિનખેતી હુકમ મુજબ	-			બિનખેતી હુકમથી	બીજાં હુકમ થતાં સુધી	-	૨/૧૧૧૬	જી-૨આર.ડીવલોપમેન્ટ પીપરાદર ૬૨૪૪- મેંમિય રજીકોન મહેતાં	રજી.નં. ૮૭૮૫ તા. ૧૬/૧૨/ ૨૦૧૮ ના આદારે ખરીદનારના નામે કીરાયો નામકેર કયો.
				૬ -	૧૪૬/૦૦	૭૩/૦૦					અસલ ઉપરથી નકલ સહી રાજકોટ શહેર (પશ્ચિમ) ૨૩/૧૨/૨૦૧૮ તા.....	

અસલ ઉપરથી નકલ કરી

અસલ ઉપરથી નકલ કરી
તારીખ : / / ૨૦

ગામ નમુના નં. ૨

ગામ : રૈયા-૩				તાલુકો : રાજકોટ						જિલ્લો : રાજકોટ		
અનુક્રમ નં.	જમીનનું વર્ણન	આપેલી જમીનનું ક્ષેત્રફળ	પટ્ટાની જાત અને શરતો	કબજા હકકની રકમ જો કંઈ લેવાય હોય તો	દર વરસે ભરવાની રકમ		પટ્ટાની મુદત		મંજૂરીનાં હુકમનો નંબર અને તારીખ	તાલુકાનાં નમુના નં. ૨ માં નોંધનો રજી. નંબર	પ્રથમ પટ્ટે રાખનારનું નામ	શ્રેણી
					આકાર	લોકલ ફંડ	ક્યાંથી	ક્યાં સુધી				
૧૬૧૭૭	સ.નં.- ૧૭૪૫ પ્લોટ નં. ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬	૧૭૬/૨૫ ૧૭૬/૨૫ ૧૭૬/૨૫ ૧૭૬/૨૫ ૫૮૫/૦૦ ચો.મી.	બિનખેતી હુકમ મુજબ	-			બિનખેતી હુકમથી	ખીજો હુકમ થતાં સુધી		૨૧૨૨૪	જે.આર. કવલીપરજા પોપરાદર ૬૨૪૪- નૌમિય રદનાઈન પડ્યા	૨૪૪૭ તા. ૧૩/૨/૨૦૨૦ ના આધારે ખરીદનારના નામે કીરાયો નામદરે કર્યો.
						૧૭૭/૦૦ ૭૬/૫૦					અસલ ઉપરથી નકલ રાજકોટ જિલ્લો (પંચાયત) ૨૬/૨/૨૦૨૦	

સલ ઉપરથી નકલ કરી
તારીખ : ૨૮/૨/૨૦૨૦

ના. એન. એ. સી. રે. કો. ક. કા ક્રેડિટ. ૭૧/૨૦૦૦-૨૦૦૧

કલેક્ટર કચેરી
(બીનબેલી શરતભગ ચાખા)
રાજકોટ તા. ૧૭-૧-૨૦૦૧



વિભાગ: રાજકોટ તાલુકાના રેયા ગામના રેવ-યુ સ. ની
૧૭૪ પેકી જમીન ચો. મી. ૨૦૫૩૮ ને રહેણાંક
હેતુ માટે બીનબેલીમાં ફેરવવાની પરવાનગી
આપવા બાબત.

- વંચાણ (૧) અરજદારશ્રી નાગજીભાઈ લલાભાઈ રે. રાજકોટ તા.
૨૦-૧૧-૨૦૦૦ તથા ૬-૭-૨૦૦૦ ની અરજી
- (૨) નાયબ નગર નિયોજકશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના
રાજકોટ ના પત્ર નં. વર્ગીકરણ નં. ૨૪૩૧ તા. ૨૮-૬-૦૪
- (૩) ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીશ્રી, રાજકોટના પત્ર નં.
એલ. એ. ક્યુ. વશી ૩૮૩ તા. ૧૭-૭-૨૦૦૦
- (૪) નાયબ કલેક્ટરશ્રી જમીન સંપાદન અને પુનઃવસવાટ વિભાગ
રાજકોટના પત્ર નં. એલ. એ. ક્યુ. વશી-બી-૫૪૯/૨૦૦૦ તા.
૧૮-૨૦૦૦
- (૫) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ શ્રી. હી. ટેક-૧
બીનબેલી દરખાસ્ત ૩૧૬૧ તા. ૨૧-૭-૨૦૦૦
- (૬) ટાઉન પ્લાન રશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના પત્ર
રા. ન્યુ. કો. પ્લાનિંગ જા. નં. ૨૪૬૬ તા. ૩૦-૬-૨૦૦૦
- (૭) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી મા. મ. વિ. ભાગ શ્રી. પંચા. રાજકોટ
ના પત્ર નં. મા. મ. વી. એસ્ટા-૩-વશી-૫૬૪/૫૬૨
૨૫-૭-૨૦૦૦
- (૮) મામલતદારશ્રી રાજકોટ તાલુકા પત્ર નં. જન-વશી-૨૦૫૩
૨૦૦૦ તા. ૬-૮-૨૦૦૦
- (૯) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી જીલ્લા ચા. મ. વિભાગ રાજકોટના
પત્ર નં. શી. બી. નિ. બે. ૪૦૬૭ તા. ૨૫-૭-૨૦૦૦
- (૧૦) નાયબ કલેક્ટરશ્રી રાજકોટ ના પત્ર નં. પ્રા. ક-જન-
૧ વશી-૧૬૬૫/૨૦૦૦ તા. ૧૨-૬-૨૦૦૦
- (૧૧) મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી જીલ્લા પંચાયત રાજકોટ
રાજકોટ ના પત્ર નં. આરોગ્ય પી. એસ. એ. વશી ૮૮
૧૮-૭-૨૦૦૦
- (૧૨) જાતે અધિકારો અનામત રાખ્યાના જાહેરનામા નં.
ડી. એ. - રેવ-પાવર્સ-વશી-૧૫૦૨-૧૫૩૭ તા. ૧૬-૩-૯૩
- (૧૩) સરકારશ્રીના મેડેસુક્ક વિભાગના પરિપત્ર નં. એલ. આર. સી.
૧૦૬૩-૬૨૮-ક તા. ૫-૭-૯૩ થી રૂપાંતર કર તથા
બીનબેલી આકારો નક્કી થયા છે તે



કુ. ક. મ. :-

રાજકોટ તાલુકાના રેયા ગામના ખાતેદારશ્રી નાગજીભાઈ લલાભાઈ એ
તેમના શા. ન. ન. ૮-અ ના ખાતા નં. ૨૧ ની સીમ જમીન ચ. નં. ૧૭૪ પેકી
જમીન ચો. મી. ૨૦૫૩૮ ને રહેણાંક ના હેતુ માટે બીનબેલીમાં ફેરવવા અને
અરજી વંચાણ-૧ મુજબ રજુ કરવામાં આવેલ અરજદારની અરજી સંબંધમાં સંબંધિત

-: ૨ :-

ખાતાઓની કચેરીઓના 'ન વાંધા ચમાણખત' મંગિવામાં આવેલ છે ઉપરોક્ત વંચાણ-૩ થી ૧૦ સુધીના દર્શાવેલ પત્રોથી આવેલ છે તેમજ કોઈ તરફથી વાંધા જનક હકીકત રજૂ થયેલ નથી બીનખેતી પ્લાન ના અબ નગર નિયંત્રકશ્રી રાજકોટ તરફથી વંચાણ-૨ ના પત્રથી મંજૂર કરેલ છે.

આમ ઉપરોક્ત વિગતે વંચાણ-૩ થી ૧૧ સુધીના દર્શાવેલ તમામ પત્રોનું અવલોકન કરતા સવાલવાળી જમીન રહેણાંક ના હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવવા પ્લાનના અંગ્રામ આવેલ હોય કોઈ હરકત સરખું જણાતું નથી સબબ રાજકોટ તાલુકા ના રેયા ગામના રેવ-યુ સ. નાં. ૧૭૪ પેકી ચેકર પ-૦૩ ગુઠા ને લે. રેકો. ૧૧૫૬૫ એનુસાર તથા વંચાણ-૧૨ ના જાહેરનામાથી અમોને મળેલ અધિકારથી જે નીચે જણાવેલ શરતોને આધીન રહીને બીનખેતીમાં ફેરવવાની આવી પરવાનગી આપવામાં આવે છે અને તે સાથેના વંચાણ-૨ વાળો લે-આઉટ પ્લાન પણ આવી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

સવાલવાળી આ ખેતીની જમીનને રહેણાંકના હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવવા કુલ જમીન ચો.મી. ૨૦૫૩૮ દર ચ.મી. પેકીના રૂા. ૫-૦૦ લેખે રૂપાંતર કરની રકમ રૂા. ૧૦૨૬૬૦/- એકે રૂપિયા ચેક લાખ બે હજાર છસો નેવું પુરા સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના રાજકોટ ચલન નાં. જી-૧૦ તા. ૧૧-૧-૨૦૦૧ થી જમા કરાવીને અગ્રેલચલન એમે રજુ કરવામાં આવે છે જે કેસ કાઉલે સામેલ રાખવા માં આવેલ છે સવાલવાળી જમીન બીનખેતીમાં ફેરવવામાં આવે છે તે માટે નીચેની શરતો બાનેદાર તથા ઉત્તરોત્તર જમીન કે મકાન ખરીદનારાઓને લાગુ પડશે.




શરતો :-

- (૧) સવાલવાળી જમીન ચ. નાં. ૧૭૪ પેકી ચે. ૫-૦૩ ગુઠા ચો.મી. ૨૦૫૩૮ ને કક્ષત રહેણાંકના હેતુ માટે જ બીનખેતીમાં ફેરવવાની પરવાનગી આપવા માં આવે છે રહેણાંક હેતુ સીવાય અ-ચઉપયોગ થઈ શકે નહીં.
- (૨) સવાલવાળી જમીનના મંજૂર કરેલ લે-આઉટ પ્લાનને અનુરૂપ ડીટેઇલ્ડ બીલ્ડીંગ પ્લાન તથા સાઉટ ચેલીએશન પ્લાન આ હુકમ મળ્યાની તારીખથી ત્રણ માસની એદર અરજદારશ્રી એ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે અને બે વર્ષમાં બાંધકામ પૂરું કરવાનું રહેશે.
- (૩) આ હુકમ સાથે જોડવામાં આવેલ પરિશિષ્ટ-૧ તથા પરિશિષ્ટ-૨ ની અમલ શરતો તથા બાબતો આ હુકમને લાગુ પાડવામાં આવે છે જેથી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

જાવ

-: ૩ :-

- (૪) આ હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિવસ-૩૦માં અરજદારનીયે જીલ્લા નીરીફ કરી જમીન દફતર, રાજકોટનીકચેરીમાં સવાલવાળીજમીનનીમાફી કરી ભરી માપણી કરાવીમાપણી શીટની નકલઅને રજુકરવાની રહેશે.
- (૫) સાવજનિક પ્લોટ તરીકે અનામત રાખવામાં આવેલ જગ્યાનો ઉપયોગ સાવજનિક હેતુ માટે જ થઈશકશે તે સિવાય વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે વ્યાજી ગીરો, બક્ષીસ કે હરરાજી કે અ-ચકોઈપણ પ્રકારના વેચાણ વ્યવહાર થઈ શકશે નહીં.
- (૬) સવાલવાળીજમીનના અંતરીક રસ્તાઓ, ગટરો વીજળી વિગેરે સુવિધા અરજદારે પોતાના ખર્ચેનિયમોનુસાર તૈયાર કરાવી આપવાની રહેશે અથવા તો આ એજે ધારા ધોરણે રાજકોટમહાનગરપાલિકાને હેવલખમે-ટ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે.
- (૭) આ હુકમની શરત નં. ૪ નું પાલન થયે તેમજ અપીલપીરીયક પુરો થયા બાદ સર્વે ઉનચત નમુનામાં સામક્ષતદારની રાજકોટ તાલુકા તૈયાર કરી અને મોકલી આપવાની રહેશે.
- (૮) સદરહુ જમીનઉપર બાંધકામ કરતા પહેલાં બાંધકામ એજેની લે-આઉટ પ્લાન સહામ અધિકારીની પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે.
- (૯) સરકારની તરફથીવખતો વખત નકકીથાય તે દરેબીનખેતીમો આકાર ભરવાનો રહેશે.
- (૧૦) સવાલવાળીજમીનને પ્રવેશ લાગુ બીનખેતી યથેજમીનના રસ્તા પરથી મળે છે સદર રોકની હેયાતિ વર્ગીકરણ બાંધકામ રેખા નિર્ધાર રેખા બાબતે જેતે સંબંધિત ખાતાનો અભિપ્રાય મેળવી લેવાનો રહેશે તેમજ અધિકૃત પ્રવેશ પણ મેળવી લેવાનો રહેશે.
- (૧૧) લાગુ બીનખેતી યથેજ જમીનમાંથીપ્રવેશ મેળવેલ હોય તે જમીનમાલીકીની પ્રવેશ એજેની સમીતી મેળવવાની રહેશે તેમજ સળ પર લાગુ રસ્તાઓ આતા હોય તો પણ મેળવી લેવાના રહેશેતથા તે અરજદારોને તથા ઉત્તર તર ખરીદનારાઓને જ્ઞાનકર્તારહેશે.
- (૧૨) નવા બનતા દરેક મકાનમાં પુરતા પ્રમાણમાં પાણીલ્લા જાગરુ બનાવવા ના રહેશે. આ
- (૧૩) નવા બનતા દરેક મકાનમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા સાવજનિક ધોર કરવાની રહેશે.
- (૧૪) નવા બનતા દરેક મકાનમાં ગ્રેડા પાણીની નિકાલની પાકીગટરો બનાવ ની રહેશે.
- (૧૫) નવા બનતા દરેક મકાનમાં નિયમીત સાક સફાઈ કરવાની રહેશે.
- (૧૬) એદરની તથા બહારના રસ્તાઓ સ્વચ્છ કરવાના રહેશે.



(૧૭) સરકારશ્રીના વખતો વખત ના બદલાતા નિયમો લાગુ પડશે.

(૧૮) નવા બનતા દરેક મકાનમાં હવા ઉજાસ માટે ફોસ વેન્ટિલેશન મુકવાના રહેશે.

(૧૯) નવા બનતા દરેક મકાનમાં ઉદ્યોગની સ્થાપના કરવી નહીં હેતુકેર થયે કરીથી અભિપ્રાય લેવાનો રહેશે.

(૨૦) સહીયારી કોમન પ્લાન અને રસ્તાની જમીન સોસાયટીની ચેટલે કે બ્લાની સહીયારી માલિકીની અથવા સ્વૈ પ્લોટ હોલ્ડરોની સહીયારી માલિકી નીગણાશે. તે ઉપર મુળ માલિકનો હક્ક રહેશે નહીં.

(૨૧) બાધકામના નિયમોની જોગવાઈ પ્રમાણે સોસાયટીની ચેટલે કે બ્લાની સહીયારી ઉપયોગ માટે કલબ, ઓફીસનું મકાન સહકારી બંધાર બાધકામ કોમન પ્લોટની ૧:૬ ચેટલા ભાગના ક્ષેત્રકળમાં બાધકામ કરવા પ્લોટ હોલ્ડરો ઈચ્છે તો મેનુરરી મેળવી લેમ કરી શકે છે.

(૨૨) ઉપર-૨ માં જણાવ્યા સિવાયના કોઈપણ હેતુ માટે સાર્વજનિક ઉપયોગ હોય તો પણ કોમન પ્લોટમાં બાધકામ કરી શકશે નહીં.

(૨૩) રસ્તા અને કોમન પ્લોટની જમીનનું હરરાજી, બક્ષીસ કે અન્ય કોઈપણ રીતે વેચાણ કે તબદીલી થઈ શકશે નહીં.



(૨૪) સાર્વજનિક પ્લોટ રસ્તા સહિતની સમગ્ર જમીનનો બીનખેતી ચાકાર પ્લોટ વેચાણ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મુળખાતેદાર અને પ્લોટ વેચાણકર્તાથી તમામ પ્લોટ હોલ્ડરોએ પ્રમાણસર ભરવાનો રહેશે.

(૨૫) કોમન પ્લોટ અને રસ્તાની જમીનનું રાજીનામું આપે ત્યારે બીનખેતી ચાકાર કમીકરવાનો થાય છે તેમ છતાં અને કોમન પ્લોટનો ઉપયોગ તો સોસાયટીના રહીશોને કરવાનો રહેશે.

(૨૬) મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજનામાં સરકારશ્રી જ્વારા ફેરફાર સુચવવા આવે તો તે ક્ષણ કરતાં રહેશે.

(૨૭) અવાલવા િ જમીનમાં વિધેય જવા માટે રસ્તાઓએની વ્યવસ્થા ચરજદારે પોતાના ખર્ચે કરવાની રહેશે.

(૨૮) સરકારશ્રીમાંથી આ બાબતે વખતો વખત સુધારા થાય તે મુજબની શરતો લાગુ પડશે.

(૨૯) સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના પરીપૂર્ણતા બખપ-૧૦૮૨-૩૨૦૧ ના ૬-૬-૧૯૮૮ ધીસીવીલ મેયોક્લોમ માટે નક્કીકર્તા મુજબ ૨૦ કીમીની મર્યાદા માં આવે તો આ વિસ્તાર હોય તો ઉપરોક્ત જમીનમાં બાધકામ કરવાનું વખતે ચેવીએશન ખાતાનો નેશનલ ચેરપોર્ટ ઓયોરીટીની મેનુર મેળવવાની રહેશે.

૧૫૩


-: ૫ :-

- (૩૦) સલાલવાળીજમીન બાબતમાં કોઈ પણ નામ. કોર્ટમાં કોઈ કેસ ચાલતો હોય તો તે અરજદારોને તથા ઉત્તરોત્તર ખરીદનારાઓને જ્ઞાનકર્તા રહેશે.
- (૩૧) આ જમીન કે કોઈપણ શરત અથવા તે સાથેના પરિશિષ્ટોની કોઈપણ એકશરત કે જમીન શરતોનો ભંગ માન્ય પડશે લે.રે.કો.ક. હેઠળપગલા લેવાને પાત્ર રહેશે.
- (૩૨) સલાલવાળીજમીનનો બીનબેતી આકાર દર ચો.મી. એકના ૦-૧૨ પ્રેસા મુજબ તા. ૧-૮-૨૦૦૧ થી લેવાનો રહેશે અને મેન્યુર કરેલ લે-આઉટ પ્લાન મુજબ વિગતવાર બીનબેતીચકાર પ્લોટવાઈઝ આ સાથેના પત્રક-૧ મુજબ મુકરર કરવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત બીનબેતી આકારની નોંધ ગામ તથા તાલુકા દકતરે તેમજ સંનંદમાં કરવાની રહેશે સંનંદ નમુના - એમ તથા એમએમ માં મામલતદારશ્રી રાજકોટ તાલુકાએક્સપીલ પીરીયલ ચુરો થયેલ બાદ તૈયારકરી અને મોકલી આપવાની રહેશે.

ગામતથા તાલુકા દકતરે દાખલો રાખવો.

મહી: એ. કે. રાકેશ
કલેક્ટર
રાજકોટનીલ્લા



મતિ,
શ્રી નાગજીભાઈ લલાભાઈ
જય ખોડીવાર સે-ડીગ ૨-વિમાનગર
રેયા રોડ, રાજકોટ
નેકલ સાદર રવાના :-

- ૧) નાયબ કલેક્ટરશ્રી રાજકોટ
- ૨) નાયબ નગર નિયોજકશ્રી રાજકોટ (પ્લાન સાથે)
- ૩) જીલ્લા નિરીક્ષકશ્રી જમીન દકતર રાજકોટ
- ૪) સીટી સર્વેયોક્ષીસરશ્રી રાજકોટ
- ૫) ટાઉન પ્લાનરશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રાજકોટ
- ૬) મામલતદારશ્રી રાજકોટ તાલુકા
હુકમ મુજબ અમલ કરવા સારું
- ૭) તલાટી-શ્રી રેયા
૦/૦ મામલતદાર કચેરી, રાજકોટ તાલુકા
હુકમ મુજબ અમલ કરવા સારું
- ૮) પરિશિષ્ટ-૫ નીકાળે

રવાના કર્યું:
[Signature]
મામલતદાર
બીનબેતી શરતભંગ
રાજકોટ

૧૪૪૪

આ કચેરીના હુકમ નં. એન.એ.વો.રે.કો.ક. કપ ક્રેસનં. ૭૧/૨૦૦૦-૨૦૦૧

તા. ૧૭-૧-૨૦૦૧ સાથેનું જોડાણ-૧

પ્લોટ નંબર	ફોનકશન ચી.મી.	બી.નબેલી આકાર રૂ. પસા	પ્લોટ નંબર	ફોનકશન ચી.મી.	બી.નબેલી આકાર રૂ. પસા
૧)	૧૯૫-૩૮	૨૩-૧૫	૩૧	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫
૨)	૧૭૭-૧૨	૨૧-૨૫	૩૨	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫
૩)	૧૭૦-૭૦	૨૦-૪૦	૩૩	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫
૪)	૧૬૫-૬૫	૧૯-૬૦	XXXXXX	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦
૫)	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦	૩૫	૧૭૦-૦૦	૨૦-૪૦
૬)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૩૬	૧૫૮-૧૫	૧૯-૦૦
૭)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૩૭	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૮)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૩૮	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૯)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૩૯	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૦)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૦	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૧)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૧	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૨)	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦	૪૨	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૩)	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦	૪૩	૧૫૮-૧૫	૧૯-૦૦
૧૪)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૪	૧૫૮-૧૫	૧૯-૦૦
૧૫)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૫	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૬)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૬	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૭)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૭	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૮)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૪૮	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૧૯)	૧૭૭-૬૨	૨૧-૩૦	૪૯	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૦)	૨૩૦-૮૭	૨૭-૭૦	૫૦	૨૩૧-૫૬	૨૭-૮૦
૨૧)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૧	૨૩૬-૬૮	૨૮-૭૫
૨૨)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૨	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૩)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૩	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૪)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૪	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૫)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૫	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૬)	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦	૫૬	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૨૭)	૧૭૩-૧૫	૨૦-૮૦	૫૭	૧૫૪-૫૫	૧૯-૦૦
૨૮)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૮	૧૫૮-૧૫	૧૯-૦૦
૨૯)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૫૯	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૩૦)	૧૫૯-૭૫	૧૯-૧૫	૬૦	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫
૩૧)	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫	૬૧	૩૧૪-૧૫	૩૭-૭૦
૩૨)	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫	૬૨	૧૨૭-૫૦	૧૫-૩૦
૩૩)	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫	૬૩	૧૩૬-૦૦	૧૬-૩૦
૩૪)	૧૪૬-૨૫	૧૭-૫૫	૬૪	૧૩૫-૬૫	૧૬-૬૦
૩૫)	૧૫૮-૧૫	૧૯-૦૦	૬૫	૧૭૪-૦૦	૨૦-૬૦
૩૬)	૩૧૧-૫૨	૩૭-૪૦	૬૬	૧૪૫-૦૦	૧૭-૪૦
૩૭)	૨૬૭-૦૦	૩૨-૦૫	૬૭	૧૪૫-૦૦	૧૭-૪૦
૩૮)	૨૬૭-૦૫	૩૫-૭૫	૬૮	૧૪૫-૦૦	૧૭-૪૦



૧) પ્લોટ નં ફોનકશન
૨) સાતજનક પ્લોટ એ બી

૩) ડી.બી. રોડમાં કપાત
૪) અંતરિક્ષ રસ્તા

૧૭/૨/૦૧

સ્વામી કક્ષ:

કુલ ..

અલગી

૨૦૬૬૬૫ ૨૪૮-૪૦
૫૬૪-૭૫ ૭૧-૩૫
૫૧૬૭-૪૫ ૬૨૦-૧૦
૨૦૫૩૮-૦૦ ૨૪૬૪-૫૫
અહીં: એડે. રાજેશ
કલેક્ટર
રાજકોટ નીલવા
રાજકોટ

આ કચેરીના હુકમોના અંગ્રા - લેઉકોફ - ૨૫

અરજી નં. ૭૫/૨૦૦૦ તા. ૧૧/૧/૨૦૦૧ સાથેનું બેડાણ

પરિશિષ્ટ. ૧

૧. વાદચ્ચસ્ત જમીનના ખેતીલાયક આકાર કમી કરી બીન ખેતીનો દર ચોરસ મીટરે ૦/૧૨૩૦૦૦ મુજબ પ્રતિ અરજદારે સરકારીને ભરવાનો રહેશે.
૨. આ બીનખેતીની જમીન જીલ્લા નિરીક્ષણશ્રી જમીન, દફતરથી માપણી કરવામાં આવશે. અને માપણી થયેલ પછી તે જમીન મુજબની વધઘટ થશે તે મુજબ બીનખેતીનો આકાર ભરવાનો રહેશે. જોનફળના વધઘટના ચુપારાનો હુકમ અંગ્રેથી કોલેક્ટરના આદેશો અને તે પ્રમાણે સનંદમાં પણ ચુપારો કરવામાં આવશે ઉપરાંત વિસ્તાર કોઈ જે પ્રમાણે સનંદમાં હિસ્સાની નોંધ કરવામાં આવશે. જે માપણી થયા બાદ કોઈ સરકારી જમીનનું દબાણ નાણાંશે તો તેને આ મંજુરીની કોઈ અસર થશે નહીં. અને તે બાબતમાં લેન્ડ રેવન્યુ કોડ કલમ અને રૂલા અનુસાર ધોરણસરની કાર્યવાહી થઈ શકશે.
૩. અરજદારે માપણી ફી ભરવી પડશે અને લે આઉટ મુજબ રચના ઉપર પ્રદ નિશાન ઉભા કરવા પડશે.
૪. સરકારથી તરફથી લાગુ કરવામાં આવેલ લોકલ ફંડ એન્ડુકેશન શેષ વિગેરે કંતર વેરાની રકમ પણ સરકારથીને ભરવાની રહેશે.
૫. હુકમમાં અગર સનંદમાં કોઈ કારકુની અંગવા ગણતરીની ભૂલ હશે તો તેમાં ચુપારો મળી શકશે.
૬. સીરેશ્વર પરખેડ ટેનન્સી શેટલમેન્ટ એન્ડ એક્રીકલ્ચરલેન્ડ ઓર્ડિનન્સ ૧૯૪૮ ને વિસ્તારને લાગુ છે, તેમાં કરવામાં આવેલ ભેગવાઈઓને આ મંજુરી આધીન છે.
૭. સેને ૧૯૪૭ના મુબઈના ખેતીની જમીનના હુકમ પડતાં અટકાવવા અને તેનું એકત્રીકરણ કરવાની બાબતમાં અધિનીયમની ભેગવાઈને આ મંજુરી આધીન છે.
૮. આ જમીનનો ફક્ત રહેણાંક હેતુ માટે ઉપયોગ કરવાની છે આ સિવાયની કલેક્ટરશ્રીની અગાઉથી પ્રસ્તાવેથી લીધા સીવાય બીજા કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવાની લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ ૪૮/૧ નીચે મનાઈ કરવામાં આવે છે.
૯. મંજુર થયેલ લે આઉટ ખાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સાર્વજનિક હેતુ માટે અને જાહેર રસ્તા માટે ખુલ્લી જમીન મુકવાની રહેશે અને આ જમીનમાં અરજદાર આંતરિક રસ્તા કરવા અને આ જમીનને જાહેર માર્ગ સાથે સાંકળવા એપ્રોચ રોડ ઉરવા પડશે અને તૈયાર થયા પછી જાળવવા પડશે અને આ તમામ ખર્ચ અરજદારે કરવું પડશે અરજદારે ગેટર તથા પાણીની તથા દિવાલનીની વગેરેની સગવડ કરવી પડશે અને જાળવવા પડશે અને તમામ ખર્ચ અરજદારે ભોગવવાનું રહેશે. જ્યાં સુધી મુનીસીપાલિટી અગર તો પંચાયત આવી જવાબદારી સંભાળી લે નહીં ત્યાં સુધી અરજદારે આ ખર્ચ ભોગવવું પડશે. આ જમીન મુનિસીપાલિટી અથવા પંચાયત સંભાળી લે ત્યારે આ જમીનનું અરજદારોને કંઈ જંગલ મળશે નહીં. આ જમીનનો બીનખેતીનો આકાર ભરવો પડશે. જ્યાં સુધી મુનીસીપાલિટી અથવા તો પંચાયત આ જમીન સંભાળી લે નહીં ત્યાં સુધી આકાર ભરવાનો રહેશે. ૩૫/૪૮/૧૯૮૦
૧૦. મંજુર થયેલ ખાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જ જમીન ઉપર બાંધકામ કરવાનું છે, અને ખોટની બાકીની જમીન ખુલ્લી જરૂર તરીકે મુકી દેવાની છે. ખાનમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના માઈન બાંધકામ કરતી યજ્ઞને રાખવાના છે.
૧૧. મંજુર થયેલ ખાન મુજબ ચણતર કામ કરવાનું છે. અંગ્રેથી પ્રથમ લેખીત મંજુરી મેળવ્યા સીવાય ખાનમાં તેમજ બાંધકામમાં કોઈ પ્રકારનો વધારો તથા ફેરફાર કરી શકાશે નહીં.

૧૨. જે બાંધકામ કરવામાં આવે તે શીખનારી આ નિયમ (શીખને ઉપલબ્ધ નેટ વુલ્સ) અને રાજ્યના મકાન બાંધકામના નિયમ (બીલ્ડીંગ રેગ્યુલેશન) ને આધીન રાખીને કરવું.

૧૩. પરવાનગી પુસ્તકની તારીખથી છ મહિનાની અંદર બાંધકામ શરૂ કરવું પડશે, અરજદાર જે તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો દંડ અને બીનખેતીનો આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસે વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૪. બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવે કે તરત જ અરજદાર લેખિત નિવેદનથી તલાટી મારફત મામલતદારશ્રીને એક મહિનાની અંદર જણાવવું. અરજદાર જે તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો દંડ અને બીનખેતી આકાર તેમની પાસેથી શીક્ષા તરીકે વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૫. બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવે કે તરત જ અરજદાર લેખિત નિવેદનથી તલાટી મારફત મામલતદારશ્રીને એક મહિનાની અંદર જણાવવું. અરજદાર જે તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો દંડ અને બીનખેતી આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૬. અરજદારે સનદ ફોર્મ "એમ" અને "એમએમ" માં મામલતદારશ્રી સમક્ષ નીચકત કરે તે સમયમાં ભરી જવું જે અરજદાર તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો દંડ અને બીનખેતી આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૭. પરવાનગી વિરુદ્ધ બાંધકામ અથવા વપરાતા કોઈપણ મકાન અને ઇમલાને કલેક્ટરશ્રી આ અર્થે જે મુદત દરમિયાન ખસેડવાનું અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનું કરાવે તો તે કાયદેસર ગણાશે અને કાયદેસર મુદત દરમિયાન એવી રીતે ખસેડવામાં અથવા તેમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો કલેક્ટર તેમ કરવાને અને તેમ કરવામાં જે અર્થ થાય તે અરજદાર પાસેથી જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે વસુલ કરવાને મુખત્યાર છે.

૧૮. આ કચેરીનાં પુસ્તકમાં જણાવ્યું છે તે સીવાય આ મંજૂરી લેન્ડ રેવન્યુ કોડની જોગવાઈને આધીન રહેશે.

૧૯. આ મંજૂરીને જે જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શરતો લાદવામાં આવે છે તે પૈકી કોઈપણ શરતોનો અરજદાર ભંગ કરે તો લેન્ડ રેવન્યુ કોડ પ્રમાણે અરજદાર જે કોઈ શીક્ષાને પાન લોષ તે ઉપરાંત કલેક્ટરશ્રી જે કાંઈ દંડ અને બીનખેતીનો આકાર શીક્ષા તરીકે વસુલ લેવા કરાવે તે અરજદારે ભરવો પડશે.

૨૦. આ મંજૂરીને જે જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની શરતો લાદવામાં આવે છે તે પૈકી કોઈપણ શરતોનો અરજદાર ભંગ કરે તો અરજદારને કલેક્ટરશ્રી જે કાંઈ દંડ અને બીનખેતીનો આકાર શીક્ષા કરે તે ઉપરાંત મંજૂરી પાણ રદ કરી શકશે અને સનદ જે અપાઈ ગયેલ હોય તો તે પાણ રદ કરી શકશે.

૨૧. આ ઉપરાંત વિશેષ શરતો આ સાથે જોડેલ પરિશિષ્ટ-૨ મુજબની લાગુ પાડવામાં આવે છે.

૨૨. બીન ખેતીમાં ફેરવાયેલ જમીનનો જે હેતુ માટે બાંધકામ પુરું થયે તે મારાની અંદર તેની જાણ પરવાનગી આપનાર અધિકારીને કબજેદાર કરવાની રહેશે.

સ્વાધીકાર

મામલતદાર

પિન ખેતી શરતબંધી

રાજકોટ

૨૧.૦૬.૨૦૨૦

કલેક્ટર

રાજકોટ જિલ્લો, રાજકોટ.

૪૪૪

આ કચેરીના હુકમ નાં એનએ-લેરકોડ-૨૫

અરજી નાં. ૭૫/૨૦૦૦ તા. ૧૭/૫/૨૦૦૧ સાથેનું જોડણ

પરિશિષ્ટ. ૨

ખેતીની જમીન બીનખેતીના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા પરવાનગી જમીનના ધારણ કરનારાઓ જયારે માંગેલા રસ્તેઓએ પાલન કરવાના થતા રાજકોટ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીને લેન્ડ રેવન્યુ ડુલ્સના વહીવટી હુકમ ૨૪ (એ) નીચે નક્કી કરેલ મકાન બાંધકામના નિયમો અંતર્ગત અનુસરવાની થતી કાર્યવાહી માટેના નિયમો.

- જયારે મોટા વિસ્તારમાં રહેકાણાનાં વસવાટ કોલોની માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવે ત્યારે અરજદારે જમીનના લે આઉટમાં તેની અરજ સાથે સામેલ રાખવો ફરજીયાત છે નહીંતર તેની ખેતીની જમીન બીનખેતીના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા પરવાનગી માટેની અરજ સંપરવામાં આવશે નહીં.
- દરેક મકાનની પ્લોટ અને દરેક મુખ્ય મકાનને જગતા મકાનોવાળા પ્લોટના ક્ષેત્રફળ કરતા ૬૦ ટકા ક્ષેત્રફળ કરતાં ઓછી નહીં તે રીતે ઓછામાં ઓછી ખુલ્લી જગ્યા રાખવાની છે.
- જો પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ ૫૪૦૦ ચો. ફુટ કરતાં ઓછું નહીં હોય તો કુલ ૩ માળી "એક જમીન ઉપરનો અને બે ઉપરનાં માળ" માટેની પરવાનગી અને બે ઉપરના માળ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે જો પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ ૫૪૦૦ ચો. ફુટ કરતાં ઓછું હશે તો કુલ બે માળ (એક જમીન ઉપરનો અને એક ઉપરનો માળ) માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે જ્યાં પ્લોટનાં ક્ષેત્રફળ ૬૦ ટકા કરતાં ઓછી નહીં તેટલી જગ્યા રાખવાનું નક્કી કરેલ છે જ્યાં બે માળ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
- રેલ્વે હદથી ૧૦૦ ફુટની અંદર મકાનનું ચણતર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં સિવાય કે રેલ્વે સત્તાવાળાઓ પાસેથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટીફિકેટ મેળવીને અરજ સાથે રજુ કરવામાં આવે.
- ઓરોડામની હદથી એકમાઈલનાં વર્તુળમાં મકાનનું ચણતર પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. સિવાય કે સીવીલ એવીશન ખાતા પાસેથી (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટીફિકેટ) મેળવીને અરજ સાથે રજુ કરવામાં આવશે.
- જો અરજદાર તેની અરજ સાથે સાઈટ પ્લાન અને એવીશન સેક્શન એવીશન ડીટેઈલ બીલ્ડીંગ પ્લાન સ્કેલથી તૈયાર કરેલા મોકલશે નહીં તો જમીનનો રહેણાંકનો મકાનનો હેતુ ઉપયોગમાં લેવા સક્ષમ ગણાશે નહીં.
- મકાનનું બાંધકામ કરવા માટે જોવી શરતથી પરવાનગી આપવામાં આવશે કે કબજેદાર રેવલપમેન્ટ સ્કીમ અનુસાર રસ્તો તૈયાર કરીને અથવા ચાલુ અસ્તીત્વમાં રસ્તા ધોળ જવા આવવાના રસ્તા માટે વ્યવસ્થા કરે.
- સામાન્ય રીતે બાંધવાનું દરેક મકાનનું મૂળ રસ્તા પર રહેશે.
- મુખ્ય રસ્તાઓ સીવાયનાં બીજા રસ્તાઓનાં હદથી ૧૫ ફુટની અંદર મકાનનું બાંધકામ કરવું નહીં.
- ચાલુ દરેક દિશામાં ૧૦૦ ફુટ કરતાં વધારે માપની નથી એ રીતે બાંધવાની રહેશે.
- જો પ્લોટ રસ્તાઓ સમીપ આવેલા છે તેમાં રાજ્યનાં જમીન પટી વિકાસ અટકાવવા માટે બાંધકામ અને નિયંત્રણ રેખાના નિયમો (રીબન રેગ્યુલેશન્સ ૧૯૬૬)માં નક્કી કરવામાં આવેલ અંતરની અંદર મકાનનું બાંધકામ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.
- પ્લોટની હદથી (પીરીમીટરથી) ૧૦ ફુટની અંદર મકાનનું બાંધકામ કરવું નહીં.
- મુખ્ય મકાનને જોડેલ અને એક બાજુની પેરાપેટ દિવાલ સીવાય ત્રણ બાજુથી ખુલ્લો વાહન રાખવા માટેનો ઠાંકણા વગરનો પોર્ચ, પાછળની ખુલ્લી જગ્યા સીવાય કોઈ એક જગ્યામાં કરવાની નીચેની શરતોને આધીન રહીને પરવાનગી આપવામાં આવશે.
- એ. મુખ્ય મકાનને પોર્ચ સમાવેલ હોવો જોઈએ અને તે ૧૦ કરતાં પહોળી ૧૨ ફૂટ કરતાં લાંબો ઉચ્ચાઈનાં એક માળ કરતાં વધારે હોવો જોઈએ નહીં.

3



- બી. પ્લોટની તે બાજુની હદ પોર્ચ વચ્ચે ઓછામાં ઓછી ૫ ફુટની જગ્યા રાખવી જોઈએ.
- સી. પોર્ચનો ઉપલો બાગ ટેરેસ તરીકે વાપરી શકશે નહીં.
- ડી. પ્લોટના બાંધકામ થયેલ સેગ્રેગેશન ગણતરી વખતે પોર્ચથી ઢંકાયેલ વિસ્તારનું સેગ્રેગેશન ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં.
૧૪. જ્યારે પ્લોટમાં એક કરતા વધારે મકાનો હોય ત્યારે દરેક મુખ્ય મકાન અલગ પ્લોટમાં છે. તેમ ગણીને દરેક મકાનને ફરતા તે જ મારજન પ્રમાણે ખુલ્લી રાખવાની છે.
- સીવાય કે પ્લોટની પાછળની બાજુમાં મુખ્ય મકાનથી અલગ અને તેના માટેના એક માળની જમીન ઉપર સંડાસ અથવા બહારનાં ધર-આઉટ હાઉસ એક માળની "જમીન ઉપરના" કે જેમાં મદદરૂપ સગવડતાઓ માટેના જેવા કે મોટર ગેરજ નોકરોનાં મકાન, રસોડું છે સ્ટોરરૂમ, બાંધવા માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
૧૫. રહેણાંકના મકાનોના કીસ્સામાં જમીનમાં સામાન્ય લેવલથી ઓછામાં ઓછા ૨ ફૂટ ઉપરની પ્લિન્થ હોવી જોઈએ.
૧૬. રહેણાંકના ઉપયોગ માટે લેવાતા રૂમની કોઈપણ એક બાજુ ૧૦ ફૂટ કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. આવા દરેક રૂમની કોઈપણ એક બાજુ તેની પુરી લંબાઈ સાથે ફરતી ખુલ્લી જગ્યા ઉપર હોવી જોઈએ. રહેણાંકના રૂમની સપાટીનું સેગ્રેગેશન ૧૪૪ ચો. ફુટ કરતા ઓછું હોવું જોઈએ નહીં.
૧૭. મુખ્ય મકાનની બાજુમાં અથવા પાછળ સંડાસ કરવા જોઈએ અને તેની ૧૦ ફુટ કરતાં ઓછી નહીં તેવી અંતરે જોઈએ સંડાસ પડોશીને નુકસાનકારક હોવા જોઈએ નહીં. કુવાથી ૩૦ ફુટની અંદરની અંતરે સંડાસ હોવા જોઈએ નહીં અને જાહેર જનતાની નજરથી ઢંકેલા હોવા જોઈએ.
૧૮. જે નિયમિત અને બરાબર સાફ કરવા માટેની કોઈ બ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં નહીં હોય તેવા દટણ જાળરૂં (સેસપુલ)નું ચાણતર કરવા માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.
૧૯. કુવાથી ૧૦૦ ફુટની અંદર દટણ જાળરૂં, (સેસપુલ) બનાવવું નહીં અને વાપરવું નહીં.
૨૦. મળમુત્ર એકત્રીત કરવા માટે કોઈપણ માળકુવો અથવા કોઈ ઉપયોગમાં લેવી નહીં.
૨૧. રહેણાંક કોઈપણ મકાનમાં ઘોર રાખવું જોઈએ નહીં તબેલો અથવા ઘોરનું છાપરું રહેણાંકના મકાનથી ૧૦ ફુટની અંદર ચાણવું નહીં.
૨૨. દરેક મકાનનું ચાણતર પાકુ હોવું જોઈએ અને તેઓના ચાણતરમાં સહેલાઈથી સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થો વાપરવા નહીં.
૨૩. જ્યાં દુકાનનું બાંધકામ કરવાનું હોય ત્યાં રસ્તાની હદ અને દુકાન વચ્ચેની જગ્યા સખ્ત પદાર્થ જેવા કે મેટલ, મોરમ, લેવલ અને રોલ કરીને અને મજબુત બનાવીને તૈયાર કરવી જોઈએ.
૨૪. કલેક્ટરશ્રીની અગાઉથી લેખીત પરવાનગી સીવાય કે મકાનના ફેરફાર અથવા વધારો કરી શકશે નહીં.
૨૫. પ્લોટના વિભાજન અથવા ટુકડા પાડી શકશે નહીં. કારણકે પ્રત્યેક પ્લોટ સરવે નંબરની પેટા વિભાગ સબ ડીવીઝન છે.
૨૬. રસ્તા તરફનાં મારજન વિસ્તારમાં ક્યાઉન્ડની દિવાલ ૩૦ ફુટ કરતાં ઉચા હોવી જોઈએ નહીં. અને તે ખસેડવાની જરૂરીયાત ઉભી થશે ત્યારે આવી દિવાલ ખસેડી શકાશે અને તે માટે કોઈપણ જાતનાં વળતર માટે દાવો થઈ શકશે નહીં.
૨૭. મકાનના પ્લોટ અંદરનાં ચોકથી રોકાયેલ વિસ્તાર બાંધખામ નહીં થયેલી ખુલ્લી જગ્યા તરીકે ગણી શકાશે નહીં.

સહી (ચોંગકે રાખેલો)
૬લેક્ટર

રાજકોટ જિલ્લો, રાજકોટ.

સ્વાક્ષર:
૧૨/૧૦/૧૦
મોમજીભાઈ

મિનિસ્ટ્રી, રાજકોટ.

૨૭. નં. ૩૦૮
 - ખંડી નકલ : ૭૫૨ (૧)
 નકલ માંગનાર. ડૉ. શામળા...
 અરજી ક્યાની તારીખ... ૧૨. ૧. ૨૦...
 કચેરીમાં અરજી મળ્યા તારીખ... ૧૧...
 અરજી તૈયાર ક્યા તારીખ... ૧૫. ૧. ૨૦...
 ખરી નકલ આપવામાં આવી તા... ૧૬. ૧. ૨૦...
 ખરી નકલનાં પાનાની સંખ્યા... ૫૫...
 ૩૧. ૧
 નકલ કીની રકમ રૂ. ૧૦...
 મુકાબિલ કીની રકમ રૂ. ૧૦...
 રોકડ શોધવાની કી રૂ. ...
 કાગળ કી રૂ. ૨...
 ૨૨
 નકલ તૈયાર કરનારની સહી
 નકલ મુકાબિલ કરનારની સહી
 કલેક્ટર વતી,
 રાજકોટ જિલ્લો

