

નં: એનએ-લેરે કો ડ-૬૫૧ ક્રિસનં: ૨૬૧૯૪-૯૫
વર્ષ: ૧૦૨૩ થી ૧૦૩૨૧૯૫

કલેક્ટર કચેરી
બીનજીની સરતણ સભા
રાજકોટ, તા: ૨૩-૩-૧૯૯૫.

વિષય: - મી. જે. મલડી, તા. રાજકોટના સ. નં. ૨૦૦ પૃષ્ઠી જમીન એ. ૭-૦૫ ગ્રા. ને રહેણાંક હેતુ માટે બીનજીના કંટરવલની પરવાનગી આપવા
બાબત

વ્યાજ-૧: અરજદારશ્રી બાપાલાલ મોહનલાલ વિગેરેની તા. ૮-૧૨-૯૪ ની અરજી



- ૨: મામલતદારશ્રી, રાજકોટ તાલુકાના પતનં: જમન-વર્ષ: ૫૮૩૭૧૯૪ તા. ૩૦-૧૨-૯૪ તથા પતનં: જમન-વર્ષ: ૫૧૧૯૫ તા. ૧૧-૧-૯૫.
- ૩: આસી. કલેક્ટરશ્રી રાજકોટની મામલતદારશ્રી રાજકોટ તા. ના અલિખિત સાધન મંડરણ સહીતની પતનં: માડ-જમન-૧-વર્ષ: ૩૧ તા. ૧૨-૧-૯૫.
- ૪: અધિક કલેક્ટરશ્રી, શહેરી જમીન ડેવપમેન્ટ, રાજકોટના પતનં: યુએસ-એનએસી-વર્ષ: ૬૫૧ તા. ૬-૧-૯૫.
- ૫: મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી રાજકોટ, શહેરી વિહાસ સત્તા મંજૂર રાજકોટના પતનં: ૩૩૧-૮૬-૩૫-મલડી-૭૨૫૧૯૪ તા. ૧૨-૧-૯૫.
- ૬: મુખ્ય અલિખિત અધિકારીશ્રી, ટા. પુ. રાજકોટના પતનં: આરોગ્ય-ઈસીએસએસ-૪૨૮ તા. ૨૩-૧૨-૯૪.
- ૭: વહીવટદારશ્રી, મલડી નગર પંચાયતની પતનં: બીનજીના-મલડી-વર્ષ: -નીશ- તા. ૪-૧-૯૫.
- ૮: જાણ જમાન સંપાદન અધિકારીશ્રી, રાજકોટના પતનં: એલએક્યુ-વર્ષ: ૨૨૦૬ તા. ૨૩-૧૨-૯૪.
- ૯: નાયબ કલેક્ટરશ્રી, જમીન સંપાદન અને પુન: વસવાટ: સિંચાઈ: રાજકોટના પતનં: એલએક્યુ-વર્ષ: સી: ૮૪૦૧૯૪ તા. ૨૩-૧૨-૯૪.
- ૧૦: કાર્યપાલક ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય, આર્ય રાજકોટના પતનં: નં: આરઆરકોટ-૮૬-૮૪૨૪ તા. ૧૭-૧-૯૫.
- ૧૧: કાર્યપાલક ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, રાજ્ય ધોરી માર્ગ રાજકોટના પતનં: સીબી-૨૬૫૧ તા. ૨૮-૧૨-૯૪.
- ૧૨: કાર્યપાલક ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, મુ. અને મુ. વિભાગ ટા. પુ. રાજકોટના પતનં: મામલિ-એસ-૩-વર્ષ: ૧૦૨૧૧૦૪ તા. ૧૧-૧-૯૫.
- ૧૩: કાર્યપાલક ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, અલિખિત મા. મુ. વિભાગ, રાજકોટના પતનં: સીબી-બી. મુ. ૭૦ તા. ૩-૧-૯૫.
- ૧૪: સરકારશ્રીના શહેરી વિહાસ અને શહેરી ગ્રહનિર્માણ વિભાગ, મહિમાગરના ગાઉરનાથના કમલિ: કચેરી-૧૫૬૧૯૪-એનબીએલ-૪૫૬૩ ૩૫૦૦-અમ તા. ૧૪-૪-૧૯૯૪.
- ૧૫: અને જમીન મહેસુલ સંહિતાની કલમ-૬૫ હેઠળના અધિકારી અનેમત રાખાનું ગાઉરનાથના નં: ડીઓ-રેવ-પાલસ-વર્ષ: ૧૫૦૨૧૧૫૩૭ તા. ૧૯-૩-૧૯૯૩.
- ૧૬: બીનજીના આકારો તથા રૂપવિસ્તરના દરો અંગે સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ, મહિમાગરના ગાઉરનાથના પાંચપતનં: એલઆરસી-૧૦૬૩-૯૨૮-૬ તા. ૫-૭-૯૩ તથા ગાઉરનાથના નં: ૧૨૧૯૩ તા. ૩૧-૩-૧૯૯૩.

હુ ડ મ : -

રાજકોટ અલિખિત રાજકોટ તાલુકાના મલડી મામના સુચકત બાતેદારશ્રી બાપાલાલ મોહન બાડોદરીયા, રમેશ રાખજી પટેલ, મેમોબાબેન ધરમણી બીમણી, કિશોર મોહન બાડોદરીયા, લાલજી મોહનબાડોદરીયા

કાલીદાસ ભગન લીમણી, મનસુખ ભગન લીમણી, રંજનબેન ભવરાજાસાહેબ
 વાગડીયા, ધરમણી મોતીલાલ લીમણી, ભવરાજ મોહનલાલ, અનસુયાબેન
 શાલીદાસ રાજ, કિશોર ભગન લીમણી, નરેન્દ્ર ધરમણી લીમણી,
 ભાનુબેન શાલીદાસ રાજ, જયશ્રીબેન શાલીદાસ રાજ, જયતિદાસ
 મોહનલાલ વાડોદરીયા, શારદાબેન ડાલાલાલ લીમણી, શ્રીમતિ
 મલિણાબેન શાલીદાસ રાજ, શ્રીમતિ ભારતીબેન શાલીદાસ રાજ,
 અનસુયાબેન ભગનલાસ લીમણી વિગેરે ૨૦ સંચુકત ખાતેદારોએ વિગેરેએ
 તેમના ખાતાની મલકી : રાજકોટ તાલુકાના : ગામની ગા.નં. ૮-અ
 ના ખાતા નં: ૩૮૬ની જમીન સ. નં. ૨૦૦ પેકી જમીન એ. ૭-૦૫ ગુ: ને
 રજેશ્વર હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવવાની નિયત અરજી અને વંચણ-૧ની
 વિગતે તા. ૧૨-૧૨-૬૪ નારોજ રજુ કરેલ. વંચણ-૧૪ની વિગતે મલકીને
 બરો મ્યુનિસિપાલિટી એક્ટ હેઠળ નગર પંચાયત તરીકે જાહેર કરેલ છે.
 એટલે અનેની સત્તામથાદિમાં આવે છે. તથા વંચણ-૧૫ની વિગતે અનેના
 અધિકારમાં હોઈ અરજી સંબંધમાં સંબંધીત ખાતાઓના નામોમાં પ્રમાણપત્ર
 મળેલા વંચણ-૨ થી ૧૩ ની વિગતે આવેલ છે. જે વંચણ હેવામાં
 આવ્યા. સવાલવળી જમીનના લેઆઉટ પ્લાન દેખાડે પ્યુટી ૮૮૬ ન
 પ્લાનરમાં, રાજકોટ શહેરી વિહાસ સત્તામંડળ રાજકોટના પત્રનં: ૩૩૮-
 ટેક-૩૦-મલકી-૭૨૫૬૪ તા. ૩૩-૧-૬૪ થી મંજૂર કરેલ છે. તથા
 વંચણ-૨ થી ૧૩૦ના અભિમાયો ધ્યાને લેતા અવધાન કરતા અરજી
 મુજબ મલકી ગામની સવાલવળી જમીનને રજેશ્વર હેતુ માટે બીનખેતીમાં
 ફેરવવાની પરવાનગી આપવા કોઈ હરકત સરખા જણાવે નથી. તેથી
 મલકી ગામ : તા. રાજકોટ : ની રેવન્યુ સર્વે નં. ૨૦૦ પેકીની જમીન
 ચો. મી. ૨૮૮૩૨.૬૧ ને લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ-૬૫ હેઠળ અમીને
 ખોલે અધિકારની રૂએ નીચે જણાવેલ તમામ શરતો અને દરેક શરતને
 આધીન રહીને રજેશ્વર હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવવાની આપી
 પરવાનગી આપવામાં આવે છે. આ તમામ શરતોનું પાલન ખાતેદારે
 હિતરોતર હકક મમણે કરવાનું રહેશે અને તેનું પાલન નહીં થાય તો
 કલમ-૬૫ની ભેગ બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને
 પગલ લેવામાં આવશે. શરતો નીચે મુજબ છે.

સવાલવળી જમીનને રજેશ્વર હેતુ માટે બીનખેતીમાં ફેરવતા કુલ
 જમીન ચો. મી. ૨૮૮૩૨.૬૧ને વંચણ-૧૬ની વિગતે દર ચોરસમીટરે
 રૂ. ૧-૨૫ પૈસા લેખે રૂપિતરૂકરની રકમ રૂ. ૩૬૦૪૨-૦૦અંકે રૂ. ૩૬૦૪૨
 હજાર બેત્રીસ પુરે પહોંચ નં. ૮૬ તા. ૮-૩-૬૫ થી અરજદારે અનેની
 સુચનથી ભરેલ છે. જે આધાર કાંઈકે સામેલ રાખેલ છે.

શરતો :—

૧: સંબંધિત જમીન સ. નં. ૨૦૦ પેટી બી. મી. ૨૮૮૩૨.૬૧ને કત રહેલ કિનારે હેતુ માટે જ બીનબેલીમાં ફેરવવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. રહેલ કિ સિવાય અન્ય ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં. અને સાથેની લેઆઉટ પ્લાન પણ આથી મેજુર કરવામાં આવે છે.

૨: સંબંધિત જમીનના અલેખી મેજુર કરેલ લેઆઉટ પ્લાનને અનુરૂપ ડીટેઇલ બીલ્ડીંગ પ્લાન તથા સાઇટ એવીએશન પ્લાન આ હુકમ મલ્યાની તારીખથી ત્રણ માસની અંદર અરજદારોએ રાજકોટ શહેરના વિહાર સત્તામંડળ રાજકોટ પાસેથી મેજુર કરાવી લેવાની રહેશે.

૩: આ હુકમ સાથે જોડવામાં આવેલ પરિશિષ્ટ-૧ તથા પરિશિષ્ટ-૨ની તમામ શરતો તથા બાબતો આ હુકમ સાથે લાગુ પાડવામાં આવે છે. જેથી તે તમામ શરતોનું પણ પાલન કરી તે મમણે મુકતપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

૪: આ હુકમ મલ્યાની તારીખથી અરજદારોએ દિવસ-૩૦ની અંદર જલદી નિરીક્ષણી, જમીન ફકતરરજાજીટની કચેરી દવારા સંબંધિત જમીનની માપણી કરાવી માપણી શીટની નકલ અને ને રજુ કરવાની રહેશે.

૫: ઉપરોક્ત જમીન બાબતમાં શહેરના જમીન નિયમચક્ર દ્વારા ત્રી લેવાપાલ મેજુર લેવાની રહેશે.

૬: સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના પત્રનં: બખપ-૧૦૮૨-૩૨૦૧૧૩ તા. ૬-૬-૧૯૮૮થી સીવીલ એરોડામ માટે નક્કી કર્યા મુજબ ૨૦ કી. મી. ની ખર્ચદામાં આવતો આ વિસ્તાર હોય તો ઉપરોક્ત જમીનમાં બાંધકામ પ્લાન બાબતે એવીએશન ખાતાનો નેશનલ એરપોર્ટ ઓથોરિટીની મેજુર મેળવવાની રહેશે.

૭: સર્વેજનીક પ્લોટ તરીકે અનામત રાખવામાં આવેલ જગ્યાની ઉપયોગ સર્વેજનીક હેતુ માટે જ થઈ શકશે. તે સિવાય વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે વેચણ, ગીરા, બંધીસ કે જરૂર જોઈ અન્ય કોઈપણ મકાદેના વેચણ વ્યવહાર થઈ શકશે નહીં.

૮: આ હુકમની શરત નું પાલન થયે તેમજ અપીલ પીરીયડ મુરો થયા બાદ સંદે નિયત નમુનામાં મામલતદારશ્રી, રાજકોટ તાલુકાઓ તથા ર કરી અને મોકલી આપવાની રહેશે.

૯: સદરજુ જમીન ઉપર બાંધકામ કરતા પહેલા બાંધકામ અંગેના લેઆઉટ પ્લાન સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે.

૧૦: સરકારશ્રી તરફથી લખતો લખત નકકી થાય તે દરે બીનપેલીનો આકાર ભરવાની રહેશે.

૧૧: સરકારશ્રીના લખતો લખતના નિયમો અસામીને બંધનકર્તા રહેશે.

૧૨: ખુસદાર થ નગર રચના મીજનામિ સરકારશ્રી દવાર કેરકાર સુચવવામાં આવે તો તે બંધનકર્તા રહેશે.

૧૩: સવાલિયાળી જમીનમાં એમોથ જવા માટે રસ્તાઓ અંગેની વ્યવસ્થા કરજદારે પોતાના ખર્ચે કરવાની રહેશે.

૧૪: પિલાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

૧૫: પાણી બંધ જાગર બનાવવાના રહેશે.

૧૬: મંદા પાણીના નિકાસની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

૧૭: નિયમિત સાફસફાઈ કરવાની રહેશે.

૧૮: લપરણના મંદા પાણીનો નિકાસ જે તેની માલિકીની જમીનમાં બાળા કુલો બનાવી તેમાં કરવાનો રહેશે.

૧૯: મુખ્યમળાં તથા અતિરેક માળાં ઉત્તરપકડી અપવાના રહેશે. તેમજ તેની જાળવણી અને સફાઈની કાચખી વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.


૨૦: મુખ્ય તથા અતિરેક રસ્તાઓ પર સ્વીટલેઈટની વ્યવસ્થા તથા તેની જાળવણીની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

૨૧: મુખ્ય તથા અતિરેક રસ્તાઓ એવા અને એટલા પછાળા હોવા એમ એ જેથી આગ, અકસ્માત, વિગેરે બનાવોને અર્થમે XXXXXXX કાચર કાચર કે એન્યુઅલ નેવા લાઈનો સહેલાઈથી અવગા કરી શકે.

૨૨: રહેવાસીઓના આદીગ્યને નુકસાન ન થાય અને આદીગ્યમદ લાતલરણ રહે તે રીતે ઉકત ૧૪ થી ૨૧ની શરતો મુજબ વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.

૨૩: નગર રચના વીજના ટી.પી.ઓ.શ્રી દવાર જે કાઉ ફેરકાર થશે તે અરજદારીને બંધનકર્તા રહેશે.

૨૪: સવાલિયાળી જમીનની બીનપેલીનો આકાર દર ચોરસમીટર એકના ૩૧.૦૦૦૮ પેસા લેખે તા.૧૮-૬૪થી ભરવાનો રહેશે. અને મંજૂર કરેલ લેઆઉટ પ્લાન મુજબ વિગતવાર બીનપેલી આકાર આપી નીચે મુજબ



૧૦૫૦.૧

પ્રકર કરવામાં આવે છે. આ અકારમાં ભવિષ્યમાં ફેરફાર થશે તો તે ભરવાની જવાબદારી અરજદારોની રહેશે.

રખ: આ બીનબેલી અકારની નીંધ ગામ તથા તાલુકા દકતરે તેમજ સનેદમાં કરવાની રહેશે. મામલતદારશ્રી, રાજકોટ તાલુકાએ અપીલ પીરીયડ પુરો થયે સનેદ નમુના "એમ"માં લેવા પર કરી અને મો.કલ્લી આપવાની રહેશે.

આ હુકમ તથા તે માહેની તમામ સરતો અને સાધેના લે પરિશિષ્ટ-૧ તથા પરિશિષ્ટ-૨ની તમામ સરતોનું મુસ્તખ્સે પાલન અરજદારોએ કરવાનું રહેશે.

અકારની વિગત નીચે મુજબ છે.

બેલી નંબર	સેનકા મો. મી.	બીનબેલી અકાર ફી. પસા
૧	૧૫૬-૪૩	૧૨-૮૦
૨	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૩	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૪	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૫	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૬	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૭	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૮	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૯	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૦	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૧	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૨	૧૬૨-૮૨	૧૩-૦૦
૧૩	૨૩૩-૬૧	૧૮-૭૦
૧૪	૧૬૩-૬૪	૧૩-૧૦
૧૫	૧૬૨-૮૨	૧૩-૦૦
૧૬	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૭	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૮	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૧૯	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૨૦	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૨૧	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦
૨૨	૧૬૭-૧૭	૧૩-૪૦



1..5..1

23	159-19	13-80
28	185-32	11-90
24	185-32	11-90
25	305-35	28-40
29	382-28	29-80
26	159-19	13-80
27	159-19	13-80
30	159-19	13-80
31	159-19	13-80
32	159-19	13-80
33	159-19	13-80
38	159-19	13-80
34	159-19	13-80
35	152-22	13-00
39	152-22	13-00
36	159-19	13-80
37	159-19	13-80
40	159-19	13-80
41	159-19	13-80
42	159-19	13-80
43	159-19	13-80
44	159-19	13-80
45	159-19	13-80
46	159-19	13-80

1..9..1





1.0.0.1

47	159-19	13-80
42	159-19	13-80
50	152-62	13-00
51	152-62	13-00
52	159-19	13-80
53	159-19	13-80
58	159-19	13-80
54	159-19	13-80
55	159-19	13-80
59	159-19	13-80
57	310-43	28-40
56	322-41	31-80
60	159-19	13-80
61	159-19	13-80
62	159-19	13-80
63	159-19	13-80
64	152-62	13-00
68	152-62	13-00
69	159-19	13-80
70	159-19	13-80
71	159-19	13-80
72	159-19	13-80
73	159-19	13-80
74	159-19	13-80
75	142-83	12-60
69	191-29	13-90
77	202-53	15-20
78	262-42	22-50
80	159-19	13-80
81	152-62	13-00
82	301-52	28-10



100000

23	252-96	21-00
24	159-06	13-80
25	152-62	13-00
26	159-19	13-80
27	159-19	13-80
28	152-62	13-00
29	159-06	13-80
30	155-28	11-90
31	209-28	15-50
32	152-62	13-00
33	159-19	13-80
34	159-19	13-80
35	159-19	13-80
36	208-34	21-20
37	16648-58	1406-80
38	2668-41	230-60
39	5615-64	484-30
40	26632-21	2305-90

સહી: - વી. એસ. ગડબો
 કલકત્તા
 ૨૧ જુલાઈ ૧૯૬૧

મહિ, તા. ૫૧૬ મોહનભાઈ વિગેરે
 કલકત્તા-જયપોરીયા ૨ કોમ્પાઈસ સેન્ટર
 રજપુતપર ૧ મહનરોડ, ૨૧ જુલાઈ

નકલ સાલેર રવાના:-

- ૧: આસી. કલકત્તા, ૨૧ જુલાઈ
- ૨: આધિક કલકત્તા, શ. જ. ટી. મ. ૨૧ જુલાઈ
- ૩: મુખ્ય કારોબારી આધિકારીશ્રી, ૩૩-૨૧ જુલાઈ
- ૪: બેંક ઓફ બેંકો, જમીન દેવર, ૨૧ જુલાઈ
- ૫: સીટી સર્વિસ મેનેજર, ૨૧ જુલાઈ નં. ૩
- ૬: વહીવટદારશ્રી, મલ્ટી નગર પંચાયત, મલ્ટી
- ૭: તલાલીશ, મલ્ટી માલ પંચાયત, મલ્ટી
- ૮: માલમલદારશ્રી, ૨૧ જુલાઈ તલાલી
- ૯: પારિશિષ્ટ-૫ની કાંઈકે.

"રવાના કરુ"
 માલમલદાર
 બી. નંબરી શરતભા
 ૨૧ જુલાઈ

"સડ ૧૨૫૧"

તા. ૩૦/૩/૧૯૬૫



અ. ડોરેના. હુડમન: એનએ-એરે કી કુ-કપા ડ્રેસન. ૨૬ ૧૯૬૬-૬૫ વર્ષી: ૧૦૨૩૫
૧૦૩૨૧૬૫ ત. ૨૩-૩-૧૯૬૫ સ. ૧૬૫૫ કો. ૬ છ.

પરિશિષ્ટ નં. ૧

- ૧ વાંદ્યસ્ત જમીનના ખેતી લાખક આકાર કમી કરી ખીનખેતીનો આકાર દર ચોરસ મીટર ૦-૦૦૬ થી આ મુજબ પ્રતિ અરબદારે સરકારીને ભરવાનો રહેશે.
- ૨ આ ખીનખેતીની જમીનના જાદવા નિરીક્ષકશ્રી જમીન, દરબર તરફથી માપણી કરવામાં આવશે અને માપણી થવા પછી જે જમીનના ક્ષેત્રફળની વધવડ થશે તે મુજબ ખીનખેતીનો આકાર ભરવાનો રહેશે. ક્ષેત્રફળના વધવડના મુધારાનો હુકમ અંગેથી કાદવામાં આવશે અને તે પ્રમાણે સનંદમાં પણ મુધારો કરવામાં આવશે ઉપરાંતમાં હિસ્સા ફોર્મ ૪ પ્રમાણે સનંદમાં હોસ્તના નોંધ કરવામાં આવશે. જે માપણી થયાં બાદ ફોર્મ સરકારી જમીનનું દખાણ જણાશે તો તેને આ મંજુરી તો કાંઈ અસર થશે નહીં. અને તે બાબતમાં હિન્ડ રેન્યુ ફોર્મ કસમ અને ફરસ અનુસાર ધોરણસરની કાયદાકી ભૂલ થઈશે.
- ૩ અરબદારે માપણી ફી ભરવી પડશે અને તે અ.કિટ મુજબ રચણ ઉપર હવે નિશાન હિસા કરવા પડશે.
- ૪ સરકારી તરફથી લાગુ કરવામાં આવેલ લોહક ફંડ, એન્યુએચન રોધ વિગેરે હંતર વેરાની રકમ પણ સરકારીને ભરવાની રહેશે.
- ૫ હુડમમાં આગર સનંદમાં ફોર્મ કરકુની અથવા ગણતરીની છુલ હશે તો તેમાં મુધારો થઈ શકશે.
- ૬ ચોરબદ ધરખંડ ટનની સેટલમેન્ટ એન્ડ એપ્રોપ્રિયેશનલ એ ડીનન્સ ૧૯૪૯ જે વિસ્તારને લાગુ છે, તેમાં કરવામાં આવેલ નોંધવાઈ જાને આ મંજુરી આપીન છે.

સને ૧૯૪૭ના મુખસનાં ખેતીની જમીનના હુકમ પડતા અદાબવા અને તેનું એનગીસ્ટ્રેશન કરવાની બાબતમાં અધિનીયમની નોંધવાઈને આ મંજુરી આપીન છે.

જમીનનો ફક્ત રહેણાંકના ફોર્મ માટે ઉપયોગ કરવાનો છે આ સિવાય રહેણાંકની આગળથી વેચવાની લીધા સીવાય ખીન ફોર્મ ફોર્મ માટે ઉપયોગ કરવાની હિન્ડ રેન્યુ ફોર્મ ૪૮/૪ નીચે અનાઈ કરવામાં આવે છે.

૯ મંજુર થયેલ લે આકિટ પ્લાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સાવજનીક ફોર્મ માટે અને નહિર રસ્તા માટે ખુલ્લી જમીન મુકબાની રહેશે અને આ જમીનમાં અરબદારે આંતરિક રસ્તા કરવા અને આ જમીનને નહિર માગે લાગે લાગણ લેવાય રોડ કરવા પડશે અને તેવાર થવા પછી નળવવા પડશે અને આ તમામ ખર્ચ અરબદારે કરવું પડશે અરબદારે ગદર તથા પાણીની તથા દિવાનગીની વગેરેની સગવડ કરવી પડશે અને નળવવા પડશે અને તમામ ખર્ચ અરબદારે લેવાવવાનું રહેશે. આ મુધી રમુનીસીપાલીટી અગર તો પ માપત આવી જવાબદારી સંભાળી લે નહીં ત્યાં મુધી અરબદારે આ ખર્ચ લેવાવવાનું પડશે. આ જમીન રમુનીસીપાલીટી અથવા પંચાયત સંભાળી લે ત્યારે આ જમીનનું અરબદારોને કાંઈ વળતર જણાશે નહીં આ જમીનનો ખીનખેતીનો આકાર ભરવો પડશે. જવા મુધી રમુનીસીપાલીટી અથવા તો પંચાયત આ જમીન સંભાળી લે નહીં ત્યાં મુધી આકાર ભરવાનો રહેશે.

૧૦ મંજુર થયેલ પ્લાનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જ જમીન ઉપર બાંધકામ કરવાનું છે, અને પ્લોટની બાંધીની જમીન ખુલ્લી જગ્યા તરીકે મુધી દેવાની છે, પ્લાનમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના મારજન બાંધકામ કરતી વખતે રાખવાના છે.

૧૧ મંજુર થયેલ પ્લાન મુજબ અણતર કામ કરવાનું છે. અંગેથી પ્રથમ લેખીત મંજુરી મેળવ્યા સીવાય પ્લાનમાં તેમજ બાંધકામમાં ફોર્મ પ્રકારનો વધારો તથા ફેરફાર કરી શકાશે નહીં.

સાચી જાણવાની રીતે જીવવાની રીતે

૧૨ ને બાંધકામ કરવામાં આવે તે રાજ્યના રેખા નિયમ (રીબન ડેવલપમેન્ટ રુલ્સ) અને રાજ્યના મકાન બાંધકામના નીયમ (બાઉટીંગ રેગ્યુલેશન)ને આધીન રાખીને કરવું.

૧૩ પરવાનગી હુકમની તારીખથી ૭ થાસની અંદર બાંધકામ થઈ શકે તે પછી, અરજદાર ને તેમ કરવામાં નીબંધ નથી તે હેઠળ અને બીનખેતીને આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસે વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૪ અરજદારે હુકમની તારીખથી ત્રણ વર્ષમાં મકાનનું બાંધકામ સંપૂર્ણ કરવું પડશે, અરજદાર ને તેમ કરવામાં નીબંધ જશે તે હેઠળ અને બીનખેતીને આકાર તેમની પાસેથી શીક્ષા તરીકે વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૫ બાંધકામ થઈ કરવામાં આવે કે તરત જ અરજદારે લેખીત નિવેદનથી તલાટી મારફત રામલતદારશીને જોડે થાસની અંદર જણાવવું. અરજદાર ને તેમ કરવામાં નીબંધ જશે તે હેઠળ અને બીનખેતી આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૬ અરજદારે સર્નક ફોર્મ "એમ" અને એમએમ"માં મામલતદારશી સમક્ષ નીચું મૂકે તે સમયમાં લરી જવું ને અરજદાર તેમ કરવામાં નીબંધ જશે તે હેઠળ અને બીનખેતીને આકાર શીક્ષા તરીકે તેમની પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

૧૭ પરવાનગી વિરૂદ્ધ બાંધકામ અથવા વપરાતા ડ્રોઇંગ્સ મકાન અને હંથલાને ક્લેરિફિકેશન આ અર્થે ને મુદત દરમિયાન અસેડવાનું અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનું કરવાવે તે તે કાયદેસર અણુથી, અને ફેરવેલ મુદત દરમિયાન કોવી રીતે અસેડવામાં અથવા તેમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તે હેઠળ તેમ કરવાને અને તેમ કરવામાં ને ખર્ચ થાય તે અરજદાર પાસેથી જમીન મલિકેટલી ખાસી તરીકે વસુલ કરવાને મુખ્યત્વાર છે.

૧૮ આ કોર્ટની હુકમમાં જણાવ્યું છે તે સીવાય આ મંજૂરી હેઠળ રેવન્યુ ડેપુટી નોગવાઇને આધીન રહેશે.

૧૯ આ મંજૂરીને ને ને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે થાતો લાઠવામાં આવે છે તે પછી ડ્રોઇંગ્સ થાતોના અરજદાર લેખ કરે તે હેઠળ રેવન્યુ ડેપુટી પ્રમાણે અરજદાર ને ટાઇ શીક્ષાને પત્ર દ્વારા તે ઉપરાંત ક્લેરિફિકેશન ને કાંઈ હેઠળ અને બીનખેતીને આકાર શીક્ષા તરીકે વસુલ લેવા ફેરવે તે અરજદારે ભરવો પડશે.



૨૦ આ મંજૂરીને ને ને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે થાતો લાઠવામાં આવેલ છે. તે પછી ડ્રોઇંગ્સ થાતોના અરજદાર લેખ કરે તે હેઠળ અરજદારને ક્લેરિફિકેશન ને કાંઈ હેઠળ અને બીનખેતીના અકારની શીક્ષા કરે તે ઉપરાંત મંજૂરી પછી રદ કરી થાશે અને સર્નક ને અપાઈ ગયેલ દિવા લો તે પછી રદ કરી થાશે.

૨૧ આ ઉપરાંત વિશેષ થાતો આ સાથે નોંધેલ પરિચિત - ૨ મુખ્ય લાગુ પાડવામાં આવે છે.

૨૨ બીનખેતીમાં ફેરવાયેલ જમીનના ને હેતુ મારેનું બાંધકામ પુર થયે તે થાસની અંદર તેની જાણ પરવાનગી આપનાર અધિકારીને કબજેદારે કરવાની રહેશે.

મુખાલ્ફી
આમલતદાર,
બિનખેતી શરતલેખ
૨૦૪૬૯૬
તા. ૩૦/૩/૨૦૧૯

સહી ૧૬૦૨૨૨૨-૧૨૦૬
ડેપુટી કમિશનર
રાજકોટ જિલ્લો.



[illegible]

२. न. साहित्य

પોલીની ભગીન બીનપોલીના હિતુઓ આટલિપયોગમાં લેવા પરવાનગી ભગીનના ધારણ કરનારાઓ ભગશરે યોગે ત્યારે તેઓએ પાશ્વન કરવાના થતા રાજકોટ છાત્રાલય મહાકરકોને લિન્ડ રેલવેનું રૂપરતના વલીવલી હુકમ ૨૪ (એ) નીચે નક્કી કરેલ મર્યાદા બાંધાયના નિયમો અને આનુસરવાન કરતી શાલવાઈ આરેના નિશ્ચયો.

૧ જ્યારે એટા વિસ્તારમાં રહેણુંનાં વસવાટ ફોલોની માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે દરખાસ્ત ફરવામાં આવે ત્યારે અરજદારે જમીનના લેં.આકિટમાં તેની અરજ સાથે જામેલ રાખલે ફરજિયાત છે નહીંતર તેની ખેતીની જમીન ખીનખેતીના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા પરવાનગી માટેની અરજ સંકલ્પવામાં આવશે નહીં.

૨ દરેક મકાનની પ્લોટ અને દરેક મુખ્ય મકાનને લગતા મકાનોવાળા પ્લોટના સ્ત્રોત્રણ કરતાં ૧૦ ટકા સ્ત્રોત્રણ કરતાં ગ્રોહી નાઈ તે રીતે આશામાં ગ્રોહી મુલ્તી જગ્યા રાખવાની છે.

૩ ને પોતાનું ક્ષેત્રફળ ૫૪૦૦ ચો. ફુટ કરતાં ઓછું નહોતું હિપ તો કુલ ૩ માળી “ઝોડ જમીન ક્ષિપરનો અને જે ક્ષિપરનાં માળ” માટેની પરવાનગી અને જે ક્ષિપરનાં માળ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે ને પોતાનું ક્ષેત્રફળ ૫૪૦૦ ચો. ફુટ કરતાં ઓછું હશે તો કુલ જે માળ” ઝોડ જમીન ક્ષિપરનો અને ઝોડ ક્ષિપરનો માળ” માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે જ્યાં પોતાનાં ક્ષેત્રફળ ૬૦૦ ટકા કરતાં ઓછા નહોતું તેટલી જગ્યા રાખવાનું નહીં કરેલ છે જ્યાં જે માળ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવશે.

રેલવેની હદથી ૧૦૦ ફુટની અંદર મકાનનું ચણતર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં સિવાય કે રેલવે સત્તાવાળાઓ પાસેથી 'નો ઓબ્જેક્શન' સર્ટીફિકેટ મેળવીને અરજી સાથે રજુ કરવામાં આવે. જોરેફાખની હદથી ઓછા અંતરનાં જગુખાં મકાનનું ચણતર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં સિવાય કે સીવીલ એવીએશન ખાતા પાસેથી (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટીફિકેટ) મેળવીને અરજી સાથે રજુ કરવામાં આવશે.

૬ જે અરજદાર તેની અરજી સાથે સાબર ખાતે જોડીવેશન સીકેશન જોડીવેશન ડીપાર્ટમેન્ટ ખાતે આપવા સુધી તે પાર ફરેલા ગોઠવણે નહીં તો જમીનનો રહેણાંનો અકાનેનો ફેરુ ઉપયોગમાં લેવા સુધી જ ગણાશે નહીં.

૭ યક્ષનાનું બાંધકામ કરવા માટે જેવી શરતથી પરાવાળી આપવામાં આવશે કે કમળેદાર કેવલપ્રમેદ દર્શીએ અનુસાર રહેતો તેવાર કરીને અથવા સાદું અસંલીનમાં રહેતા ચોખ જવા આવવાના રહેતા માટે વ્યવસ્થા કરે.

८ सा.भा.५ रीत भांखानुं दरेक भक्षानुं मुण रत्ता। पर रक्षि

૯ મુખ્ય રસ્તાઓ સીવાયા બીજા રસ્તાઓનાં હોય ૧૫ ફુટની ઓરેર મકાનનું પાયાકામ કરવું નહીં.

૧૦ ચાલુ ૬૧૬ દિવસોમાં ૧૦૦ ફુટ કરતાં વધારે યાત્રીએ ત્રીજા બાથવાની સહીશ.

૨૧ જે પીટ રક્તવાજો જમીન ખાવેલા છે. તેમાં રાજ્યનાં જમીન પટી વિશાલ અટકાવવા માટે ખાંધામાં અને નિવરણ રૂઆના વિષયો (રીજન ડેવલપમેન્ટ રક્ષ) માં નક્કી કરવામાં આવેલ અંગરની અંદર મશાનું ભાંધકાલ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં

૧૨. હોદ્દાની જગ્યા (ખાસીખાટરયા) ૧૦ કુદની જાગર અમાનનું બાંધકામ કરવું નહીં.

૧૩ મુખ્ય મથાનને જોડેલ અને કોઈ ખાજુની પેરાપેટ દિવાલ સીવાય તથા ખાજુથી ખુલેલો વાડન રાખવા વાડનો હાથા વગરનો પોર્ન, પાછળની ખુલેલી જગ્યા સીવાય કોઈ કોઈ જગ્યામાં મથાનની નીચેની સરતોને આધીન રહીને પરવાનગી આપવામાં આવશે.

જા. મુખ્ય મથાનને ચોપાં સમાતર હિવેા નોંધાએ અને તે ૧૦ કરતાં પહેાળા ૧૨ ફુટ કરતાં સોળા હિચાઈના એક માળ કરતાં વધારે હિવેા નોંધાએ નહીં.



2000

二二

4

—

THE SECRETARY

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

AND TO THE SENATORS



THE SECRETARY OF THE INTERIOR



THE SECRETARY OF THE INTERIOR

[illegible]

સ.નં. 3392/090

-: પત્રો વહેંચ :-

જલ્દ સંપાદન... નંદસાલ ૦૧/૦૭/૭૧
સાચું સર્વેની તારીખ... ૨૬/૧૧/૦૯૦
કચેરીમાં સાચું સરવા તારીખ... ૧૮-
સાચું સેના સર્વ તારીખ... ૧૭/૦૯૦
પરી જલ્દ સંપાદનમાં સાચી તારીખ... ૧૪/૦૯૦
પરી સંવત્સર સંપાદન તારીખ... ૧૨

૧૨

૧૨

૨

૨૬/


૦૯/૧૧/૨૬

જલ્દ સંપાદન કરવાની સહી

કચેરીર વલી,

સાચું સરવા





RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION



Dr. Ambedkar Bhavan, Dhebar Road

Smart City

Fire & Emergency Service

RAJKOT - 360 001.

R.M.C.F.E.S.No.NOC.486.

Date.08.09.2020.

To,

Owners Name Shree Dineshchandra Govinji Maheta & Etc.

One Building,

Location:- Mavdi,

Rajkot.

--: PROPOSED FIRE NO OBJECTION CERTIFICATE :-

Reference:-1.R.M.C.F.B.E.NO.NOC.517, DATE:-08.09.2020.

Name of Work :- Proposed Building Plan for **Proposed Fire No Objection Certificate** That With Reference to Above Application of Owners Name **Shree Dineshchandra Govinji Maheta & Etc. One Building, Location:- Mavdi, Rajkot, Use of Building:-Resi.+Comm. Plot No.86+87&14, Sr.No.201/P & 200, Ele. Ward No.11, F.P.No.12/1 & 11/2, O.P.No.12 & 11, T.P.S.No.26 (Mavdi), Building Floor:- Cellar + G.F. + 1st To 7th Floor, Stair Room, Height of Building = 25.00 M. Area Table :- F.S.I. Used = $1668.13 / 618.65 = 2.696 < 2.70$.**

Note:-Fire & Safety measures plan must be submitted before starting the construction work general guidelines are as under.

The proposed building is proposed to be provided with fire protection arrangements such as hose reel House, wet riser, yard hydrant, automatic sprinkler system in basement and manual call point provision at upper floors of Underground water storage tank 1,00,000 liters. & Overhead tank 20,000 liters for Building. Fire Pump 3200 LPM. and head of 50 miters. in each Building ISI standard Silent D.G. set must be meet with requirement of occupier consumptions & Connection of DG should be given to fire fighting pump & ALARM SYSTEM & LIFT of the Building of each block, portable fire Extinguishers installation as per req. Emergency Exit Glow sing, Fire lift Provision etc.

There is no objection to this department for the construction of the said High rise building subject to the compliance of the following fire safety condition.

1. Main entrance shall be adequate width to allow easy access to the fire fighting appliance and in no case it shall measure less than As per GDCR The entrance gates shall fold back against the compound wall of the Promises thus leaving the Exterior access way within the plot free for Movement of fire service vehicles. If archway is provided over the main entrance than the height of the archway shall not be less than As per GDCR Access way of As per GDCR Wide all

11-20-21 Fire NOC 17 April 2020 March 2021 Date: 01-04-2020 To 31-03-2021 Proposed Building Fire NOC 2020 2021 761 Four Pro. Fire NOC 2020 517 Dineshchandra G. Maheta 2020



Around high rise block shall be of hard surface capable of taking the weight of the fire Engine up to 45 tonnes and always shall be free from every hindrance parking etc. for easy movement of fire/emergency vehicles.

2. EXIT REQUIREMENTS:- Exit requirements shall meet in accordance with provision as per building bye laws clause 16. Width of the main staircase in building shall not be less than 1.25 m. The treads shall be of non slip type.
3. MEANS OF ESCAPE:- Means of escape / exit shall be a continuous and unobstructed way of exit travel from and shall open towards means of escape which is away from but shall not obstruct the travel along any exit. No door when opened shall reduce the required width of staircase / corridor / passage way. The width of fire escape staircase shall not be less than 100 cms.
4. All exit and exit way marking signs shall be illuminated and wired to independent circuit supplied by alternate source of power supply. Wiring for the illuminated signs must be laid and protected so that it cannot get involved in fire.
5. VENTILATION:- The building shall be provided with adequate ventilation. The provision of lighting and ventilation shall be strictly in accordance with part-VIII Section-I or National building code of India
6. EMERGENCY POWER SUPPLY:- The stand by electric generator shall be installed of adequate cap. to supply power to staircase and corridor lighting circuits, exit signs and fire pump in case of failure of normal electric supply. The generator shall be capable of taking starting current of all the machines and circuit stated above simultaneously and generator must be automatic in action.
7. Non Combustible material shall be used for construction of the building. Raised floors and false ceiling shall also be of non combustible material including structural support members.
8. ELECTRIC WIRING:- The electrical wiring shall be provided in metal conducts. Miniature circuit breaker and earth leakage circuit breaker shall also be installed.
9. STATIC WATER TANK:- An underground static water tank of fighting in the complex as marked on the plans. The replenishment through tube well or from the town main shall be ensured 3200 LPM/ to avoid stagnation of water in static tank the fire tank and passes to a domestic tank. This shall conform part-IV. An additional water storage tank of cap. Shall also be provided on the terrace.
10. STATIONARY FIRE PUMP:- One no. of electrical driven pumping set automatic in operation of LPM cap. Shall be provided at the farthest point. The standby diesel driven pumping set positive suction. The electric connection for fire pump shall be direct from the meter board it shall have no on/off switch in between. The pressure should be maintaining 3.5 k.g. at Top most hydrant's connections.
11. WET RISER:- 01-Wet riser shall be provided in the bldg. which shall extend from the basement to the terrace floor. The internal hydrants. The wet riser system and landing valves shall conform to is: code of practice.
12. 01-Way fire brigade inlets shall be provided in the block wet riser.
13. HOSE BOX:- A hose box near each internal hydrant shall be provided comprising of 2 x 15m. Length of 63 mm. rubber lined hose conforming to IS: 903-1984.
14. HOSE REEL:- A hose reel near each internal hydrants containing 30 m. of length of 25 mm. bore terminating into shut off nozzle of 08 mm.



Outlet connected directly to down comer shall be provided. This should conform to As per Latest Is:

15. PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS: - The portable fire extinguishers of 4kg ABC/DCP and Co2 4.5 kg type shall be provided and marked on the plans. The number of the fire extinguishers may have to be increased later when the layout of the partition etc. in and maintained in accordance with IS: 15683
16. All vertical cable ducts/shafts and electrical niches on various floors of the building must be continuously monitored by fixed temperature heat detectors conforming to BIS Code of practice.
17. AUTOMATIC ALARM SMOKE DETECTOR HEAT DETECTOR GAS DETECTOR:-Should be fixed installation system should be reception to basement, theater banquet area, lobby area of all floor, all Room's per requirement for risk area (i.e.NBC code).
18. SMOKE VENTING SYSTEM:-The system shall be provided in the upper floors of Telephone Exchange building as per relevant code of practice.
19. YARD HYDRANTS: - The yard hydrants shall be provided as proposed in the complex as per specified BIS code of Practice.
20. SPRINKLER INSTALLATIONS:-Automatic sprinklers shall be installed in the Basement Building area. Flow alarm switch/gong shall be incorporated in the installation for giving provided near the testing facility. The entire system including pump capacity and head size of pipe net work, office size, source of water supply, provided in accordance to relevant code of practice/relevant rules (i.e. as TAC Rules / NFPA Code). Fire Services inlet shall also be provided at ground floor level.
21. MANUAL CALL POINTS:- Manual electrical call points at suitable locations on each floor of building shall be installed conforming to K-II.I.I. Of the unified building bye laws.
22. AIR CONDITIONING SYSTEM:- Following points must be ensured in respect of the air conditioning system :
 - (A) The ceiling and all its fixtures must be combustible material.
 - (B) Wherever the ducts pass through walls of floors the opening around the ducts must be sealed with fire resisting material. Air ducts must not pass through the staircase enclosures.
 - (C) The air filters of the air handling units must be of non combustible material. Air handling units must not be used for storage of any handling material.
 - (D) Fire dampers shall be provided in the ducts.
 - (E) Escape routes like staircase, corridors must not be used as return air passage.
23. LIGHTING PROTECTION:-The lighting protection system is conforming to IS: 2309 shall be provided in the building.
24. LIFT GROUNDING SWITCH:-The lifts must be equipped with fireman switch so that it is possible to ground all lifts during a fire emergency. In case of failure of normal supply it shall automatically trip over to the Alternate supply. Suitable arrangements such as providing slope in the floor of lift lobby shall be made to prevent water during fire fighting etc. at any landing room entering into the lift

shaft. All other conditions as laid down in NBC Part - IV (D-1.5) shall also be followed.

25. **CONTROL ROOM/SECURITY ROOM:-** The control room / security room on the entrance of ground level with communication system to all floors and facilitate for receiving messages from different floors. Details of all floor plans along with the detail of firefighting equipment and installations shall be maintained in the control room.
26. **HOUSE KEEPING:-** To prevent the fire hazard, good housekeeping both inside and outside the building shall be strictly maintenance by MTNL authorities. The periodic inspection and maintenance of under floor space and false ceiling shall also be carried out to eliminate the fire risk.
27. **GENERAL:-** The fire prevention/fire safety measures recommended above cannot be effective unless these are backed by the administrative measures and the building, including the maintained in the top condition at times. The building or part there of shall not be occupied unless compliance is ensured.
28. All the fire fighting system should be in accordance with the provision of Bombay provincial municipal corporation Act.1949 and National Building code Act.

Note:- (1)After completion of above fire fighting system installation work and on The basis of Inspection of Chief Fire Officer NOC will be issued.

Copy to:-
1. T.P.O.



K. H. Koul
I/C Chief Fire Officer
Fire & Emergency Services
Rajkot Municipal Corporation