

WE SERVE TO SAVE

પ્રતિ

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી
નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ
નવસારી.

ઘનવર્ડ નં. ૩૦૩, તા. ૧૫/૦૪/૨૦૧૯

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.

સંદર્ભ:- નવસારી નગરપાલિકા ના જાવકપત્ર ક્રમાંક નં. નુડા.૩૦૫-૩૦૬ /૧૯, તા. ૧૮-૦૩-૨૦૧૯ ની અરજદાર શ્રી હર્ષ સુશાંત શાહ ની તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯ની મોજે:- સીસોદ્રા (ગણેશ), તા. નવસારી, જી. નવસારી ના બ્લોક નં /રે.સ.નં. ૨૮, ની બાંધકામ પરવાનગી ની અરજી અન્વયે

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદાર શ્રી હર્ષ સુશાંત શાહ ની તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯ની મોજે:- સીસોદ્રા (ગણેશ), તા. નવસારી, જી. નવસારી ના બ્લોક નં /રે.સ.નં. ૨૮, ની જમીનમાં બાંધકામ એફોર્ડેબલ રેસીડેન્શીયલ પ્રકારના ડેવલપમેન્ટ હેતુ માટે ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩ નાં જુડીસીઆર (૨૦૨૧) નાં ઉલ્લેખીત નિયમો મુજબ અત્રેનાં ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન મુજબ નો અભિપ્રાય માંગેલ છે. જેમાં બિલ્ડીંગે (ગ્રાઉન્ડફ્લોર + ૭ માળ) માં ઉચાઈ ૨૩.૬૫ મીટર ઘરાવતી ઇમારતમાં ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે સ્પ્રીન્કલર ઇન્સ્ટોલ કરવાના રહેશે. તેમજ મેઇન ઇલેક્ટ્રીકલ પંપ, જોકી પંપ તેમજ ડીઝલ પંપ ડ્રૉઇંગમાં તેમજ ફીજીકલ ગ્રાઉન્ડ લેવેલ ઇન્સ્ટોલેશન કરાવેલ હોવો જોઈએ.


ઉપરોક્ત સંદર્ભે જરૂરીયાત મુજબનો સ્ટેરકેસ (દાદર) ૧.૫ મીટર ની પહોળાઈ સહીતનો અને બંને સાઇડનો પેસેજ ખુલ્લો હોવો જોઈએ. દરેક માળે પેરાપેટ વોલ ઉપર ૨ મીટર ની હાઇટ ઉપર હવા ઉજાસ થઈ શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ. તેમજ ઇમારત પ્રિમાઇસીસમાં ૪૦ ટન ઘરાવતુ ફાયર વાહન સંપૂર્ણ ઇમારતના પ્રિમાઇસીસમાં ૦૪ મીટર ની પરિધિમાં ફરી શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ અને પ્રિમાઇસીસ ની ગેટ એન્ટ્રી બંને સાઇડ ૦૬ મીટર કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ.

સંપૂર્ણ ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇકવીપમેન્ટ કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડવા બાદ જ આપના લેવલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ એન.ઓ.સી.આપવા ભલામણ છે.

જાવકનં/અભિપ્રાય નં. ૨૮૩
તા. ૫/૧૨/૨૦૧૯


ડી. એચ. માખીજાની
રીજનલ ફાયર ઓફીસર
સુરત




સ્વાનગી કલાર્ક
નવસારી શહેર વિકાસ સત્તા મંડળ (નુ.ખ.)
નવસારી

" નુડા " કલેક્ટર કચેરી, પ્રથમ માળ, કાલીયાવાડી,
નવસારી - ૩૮૬૪૪૫

तल.१८/०३/२०१८

Scanned by CamScanner



ABCD SOLUTIONS

A Affordable, B BEST, C Complete, D DELIVERY
ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
REGIONAL FIRE OFFICER,
SUDABHAVAN,
OPP.COLLECTORE OFFICE,
NANPURA, SURAT-395001


Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat



SUBJECT: Approval of Fire Fighting Layout Plan

Respected Sir,

On the above cited subject, we want to install Fire Fighting System in our commercial building "PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S. NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI." We enclosed drawing layout for Fire Fighting System approval.

1. NAME OF BUILDING: "PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S. NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."
2. HEIGHT OF BUILDING: - 23.65 MTR.
3. AREA OF BUILDING: - 673.40 SQ MTR.
4. TYPE OF BUILDING : - RESIDENTIAL AFFORDABLE HOUSING
5. FLOOR : - GROUND FLOOR + SEVEN FLOORS

You are hereby requested kindly give us approval for installation of Fire Fighting System as per drawing layout.

Thanking You,



ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



ABCD SOLUTIONS

ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

BASIC DATA AS PER TAC PUBLICATION GDCR AND N.B.C. PART IV

Sr. No.	Particulars	Description
1	Supposition of risk	Coverage of all natural and manmade fire threats.
2	No. of hydrant valve	16
3	No. of sprinklers	0
4	Pump size with flow	Pump of capacity 1620 LPM @ 60 Mtr. head coupled to 30 H.P., A.C. 3 Phase motor complete with common base plate.
5	Fire water tank required	100000 liters (underground water tank)
6	Rating for Main pump hydrant	30 HP/20 KW
7	Rating for Jockey pump	Pump of capacity 180 LPM @ 65 Mtr. head coupled to 10 H.P., A.C. 3 Phase motor complete with common base plate. 7.5 HP / 5.5 KW
8	Application	For fire fighting in commercial application
9	Assumed pipe dia hit & trial method	100 mm, 80 mm, 50 mm, 40 mm, 32 mm, 25 mm.
10	Size of suction Header	100 mm dia (Negative suction)
11	Size of discharge header	80 mm NB
12	Type of valve in pump room at suction side	BFV
13	Type of valve in pump room at discharge side	NRV
14	Actual Fire Water storage tank capacity	100000 liters (underground water tank)
15	Pump room	Negative suction
16	Pressure at rest of area	Minimum 3.5kg/cm ²
17	Type of system	Automatic Operated wet system
18	Back up for emergency	Diesel Generator 50 HP
19	Fire alarm system	Automatic information
20	Building height	23.65 mtr
21	Building Area	673.40 sq mtr.



ABCD SOLUTIONS



Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat

ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



A-Markable B-BEST C-Congible D-DIMENRY

ABCD GROUP

ABCD SOLUTIONS

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

The fire safety items given below are implanted in the market as per N.B.C. Part IV. The following fire layout plan has been prepared under the guidance of Jimit Desai. We will also provide trained fireman for the operating and maintenance of the system.

SR NO.	FIRE HYDRANT SYSTEM	Make	Quantity
1	MAIN PUMP 30 HP (IN PUMP HOUSE)	Lubi/ Kirloskar/CRI	01 NOS
2	JOCKEY PUMP 7.5 HP (IN PUMP HOUSE)	Lubi/ Kirloskar/CRI	01 NOS
3	BUSTER PUMP (On Terrace)	Lubi/ Kirloskar/CRI	02 NOS
4	PUMP PANEL	L&T/ ABCD/Gelco	01 NOS
5	HYDRANT RISER	Tata/Asian/Jindal	02 NOS
6	G.I.PIPE "C" CLASS 100 mm ISI(IS:1239 Part- II/3589)	Asian/Jindal	150 RMT
7	G.I.PIPE "C" CLASS 80 mm ISI(IS:1239 Part- II/3589)	Asian/Jindal	12 RMT
8	Butterfly valve CI 100 mm ISI(IS: 13095)	Kranti / Sant	03 NOS
9	NRV valve CI 100 mm ISI(IS: 13095)	Kranti/ Krishna/ Sant	03 NOS
10	GM air release valve ISI	Kranti/ Krishna/ Sant	03 NOS
11	Inlet Two way CI IS (IS:904)	Kranti/ Krishna/ Ronak	01 NOS
12	Hydrant Valve 63 mm SS ISI(IS: 5290)	Kranti/ Swati / Ronak	16 NOS
13	Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose IS: 444 type 2	Kranti/ Swati/ Ronak	16 NOS
14	Hose box with hose pipe length 15mtr (ISI 636 Type(A))	Kranti/ Swati / Ronak	16 NOS
15	Pressure gauge	H. Guru / Fiebig / General instrument	05 NOS
16	Pressure switch	Indfoss / Switzer / VermaTrafag / System Sensor	04 NOS

Sr.	FIRE ALARM SYSTEM	Make	Quantity
1	Fire Alarm Panel	Agni suraksha/System sensor	01 NOS
2	M.C.P	Agni suraksha/System sensor	16 NOS
3	Hooter	Agni suraksha/System sensor	16 NOS
4	Wire F.R 3 Core 1.5 sq.mm	Fire Retardant	150 R.MT
5	Conduit Pipe F.R. 1 inch	Fire Retardant	150 R.MT

Sr.	EXTINGUISHER	Make	Quantity
1	ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI(IS: 15683)	Safex / Kanex / Ronak	16 NOS
2	Co2 type fire extinguisher capacity 4.5 Kg ISI(IS: 2878)	Safex / Kanex / Ronak	02 NOS



Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat

**ABCD SERVICES****ABCD MARKETING****ABCD SOLUTIONS**

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



ABCD SOLUTIONS

ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

B.O.O
ALL PROJECTS

A)HYDRANT SYSTEM:-	
➤ Hydrant Riser	02 NOS
➤ Hydrant Valve 63 mm SS ISI	16 NOS
➤ Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose ISI	16 NOS
➤ Hose box with hose pipe length 15mtr ISI	16 NOS
➤ G.I.PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	150 RMT
➤ G.I.PIPE "C" CLASS 80 mm ISI	120 RMT
➤ Butterfly valve CI 100 mm ISI	03 NOS
➤ Two way inlet	01 NOS
➤ NRV valve CI 100 mm ISI	03 NOS
➤ Air release valve	03 NOS
Fire pump set with accessories	
• Main pump 30 HP (In pump house)	01 NOS
• Jockey pump 7.5 HP (In pump house)	01 NOS
• Buster pump (On terrace)	02 NOS
• Pump Panel	01 NOS
• Pressure Gauge	05 NOS
• Pressure Switch	04 NOS
B) FIRE ALARM SYSTEM:-	
➤ Fire Alarm Panel	01 NOS
➤ M.C.P	16 NOS
➤ Hooter	16 NOS
➤ Wire F.R. 3 Core 105 Sq.mm	150 RMT
➤ Conduit Pipe F.R. - 1" inch	150 RMT
C) EXTINGUISHERS:-	
• ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI	16 NOS
• Co2 type fire extinguisher capacity 4.5 Kg ISI	02 NOS



Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat

AUTHORISED FIRE DEPARTMENT	CERTIFICATE	AUTH FIRE LAYOUT DESIGN BY:-	CONSULTING ENGINEER SIGNATURE	OWNER SIGNATURE

ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in MO. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



ABCD SOLUTIONS

ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

B.O.Q
GROUND FLOOR LAYOUT PLAN

Pump Room Fire pump set with accessories	
• G.I PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	80 R.MT.
• Main pump 30 HP (In pump house)	01 NOS
• Jockey pump 7.5 HP (In pump house)	01 NOS
• Pump Panel	01 NOS
• Pressure Gauge	03 NOS
• Pressure Switch	02 NOS
• Butterfly valve CI 100 mm ISI	02 NOS
• NRV valve CI 100 mm ISI	02 NOS
• Air release valve	02 NOS

Ground Floor Plan	
A) HYDRANT SYSTEM:-	
➤ Hydrant Riser	2 NOS
➤ Hydrant Valve 63 mm SS ISI	2 NOS
➤ Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose ISI	2 NOS
➤ Hose box with hose pipe length 15mtr ISI	2 NOS
➤ G.I PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	10 R.MT.
➤ G.I PIPE "C" CLASS 80 mm ISI	1 R.MT.
➤ Two way inlet	1 NOS
B) FIRE ALARM SYSTEM:-	
➤ M.C.P	2 NOS
➤ Hooter	2 NOS
➤ Wire F.R. 3 Core 105 Sq.mm	10 R.MT
➤ Conduit Pipe F.R. - 1" inch	10 R.MT
C) EXTINGUISHERS:	
➤ ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI	2 NOS
➤ Co2 type fire extinguisher capacity 4.5 Kg ISI	2 NOS



Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat

AUTHORISED FIRE DEPARTMENT	CERTIFICATE	AUTH FIRE LAYOUT DESIGN BY:-	CONSULTING ENGINEER SIGNATURE	OWNER SIGNATURE



ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



Affordable BEST Complete DELIVERY

ABCD GROUP

ABCD SOLUTIONS

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO. : 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

B.O.Q

TYPICAL FLOOR PLAN & SECTION DRG

1 st Floor plan	
A)HYDRANT SYSTEM:-	
> Hydrant Riser	2 NOS
> Hydrant Valve 63 mm SS ISI	2 NOS
> Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose ISI	2 NOS
> Hose box with hose pipe length 15mtr ISI	2 NOS
> G.I.PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	10 R.MT.
> G.I.PIPE "C" CLASS 80 mm ISI	1 R.MT.
B) FIRE ALARM SYSTEM:-	
> M.C.P	2 NOS
> Hooter	2 NOS
> Wire F.R. 3 Core 105 Sq.mm	10 R.MT.
> Conduit Pipe F.R. - 1" inch	10 R.MT.
C) EXTINGUISHERS:	
> ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI	2 NOS
Typical Floor plan (2 nd to 7 th Floor)	
A)HYDRANT SYSTEM:-	
> Hydrant Riser	2 NOS
> Hydrant Valve 63 mm SS ISI	12 NOS
> Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose ISI	12 NOS
> Hose box with hose pipe length 15mtr ISI	12 NOS
> G.I.PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	50 R.MT.
> G.I.PIPE "C" CLASS 80 mm ISI	5 R.MT.
B) FIRE ALARM SYSTEM:-	
> M.C.P	12 NOS
> Hooter	12 NOS
> Wire F.R. 3 Core 105 Sq.mm	50 R.MT.
> Conduit Pipe F.R. - 1" inch	50 R.MT.
C) EXTINGUISHERS:	
> ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI	12 NOS



Regional Fire Officer
State Fire Prevention Services
Surat

AUTHORISED FIRE DEPARTMENT	CERTIFICATE	AUTH FIRE LAYOUT DESIGN BY:-	CONSULTING ENGINEER SIGNATURE	OWNER SIGNATURE

ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



ABCD SOLUTIONS

ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

SECTION DRG	
A)HYDRANT SYSTEM:-	
➤ Hydrant Riser	1 X 2 Riser = 2 NOS
➤ Hydrant Valve 63 mm SS ISI	8 X 2 Riser = 16 NOS
➤ Hose reel 19 mm length 30mtr with Rubber hose ISI	8 X 2 Riser = 16 NOS
➤ Hose box with hose pipe length 15mtr ISI	8 X 2 Riser = 16 NOS
➤ G.I.PIPE "C" CLASS 100 mm ISI	30 X 2 Riser = 60 R.MT
➤ G.I.PIPE "C" CLASS 80 mm ISI	6 X 2 Riser = 12 R.MT
➤ Buster Pump	1 X 2 Riser = 2 NOS
➤ Main pump 30 HP	1 NOS
➤ Jockey pump 7.5 HP	1 NOS
➤ Butterfly valve CI 100 mm ISI	4 NOS
➤ Two way inlet	1 NOS
➤ NRV valve CI 100 mm ISI	4 NOS
➤ Air release valve	4 NOS
B) FIRE ALARM SYSTEM:-	
➤ Fire Alarm Panel	1 NOS
➤ M.C.P	8 X 2 Riser = 16 NOS
➤ Hooter	8 X 2 Riser = 16 NOS
➤ Wire F.R. 3 Core 105 Sq.mm	150 R.MT.
➤ Conduit Pipe F.R. - 1" inch	150 R.MT.
C) EXTINGUISHER:-	
• ABC type fire extinguisher capacity 6 Kg ISI	16 NOS
• Co2 type fire extinguisher capacity 4.5 Kg ISI	02 NOS



[Signature]
 Regional Fire Officer
 State Fire Prevention Services
 Surat

AUTHORISED FIRE DEPARTMENT	CERTIFICATE	AUTH FIRE LAYOUT DESIGN BY:-	CONSULTING ENGINEER SIGNATURE	OWNER SIGNATURE
				<i>[Signature]</i>

ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



ABCD SOLUTIONS

Affordable B-BEST C-Complete D-DELIVERY
ABCD GROUP

203, Arihant Apt, Nr. K.G. Hospital, Station Road, Navsari - 396 445.

TO,
"PLAN SHOWING THE PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR AFFORDABLE HOUSING BUILDING ON R.S.
NO.: 28 MOJE : SISODRA, TA. & DIST.: NAVSARI."

B.O.O

TERRACE FLOOR LAYOUT PLAN

PUMP AND ACCESSORIES	
> Buster Pump	2 NOS
> Butterfly valve CI 100 mm ISI	2 NOS
> NRV valve CI 100 mm ISI	2 NOS
> Air release valve	2 NOS
> Pressure Gauge	2 NOS
> Pressure Switch	2 NOS



State Fire Officer
Prevention Services
Surat

AUTHORISED DEPARTMENT	FIRE CERTIFICATE	AUTH FIRE LAYOUT DESIGN BY:-	CONSULTING ENGINEER SIGNATURE	OWNER SIGNATURE

ABCD SERVICES

ABCD MARKETING

ABCD SOLUTIONS

Email : support@abcdgroup.co.in Mo. : +91 97372 40696 / +91 78784 90696



101

329
329

નં.ડી.પી./આરઈવી/એન.એ.રજી.૧૭૭/વશી/૧૩
જિલ્લા પંચાયત કચેરી, (મહેસુલ શાખા)
નવસારી. તા. ૭/૧૦/૨૦૧૩

વાંચનમાં લીધું :-

૧. જશુબેન મનુભાઈ પટેલ, રહે.આશાનગર સોસાયટી, નવસારીની મોજે સિસોદ્રા (ગ), તા.જિ.નવસારીના બ્લોક નં.૨૮ વાળી જમીનમાં રહેઠાણ ગણન બાંધકામના હેતુ માટે કાયમી ખેતી સિવાયની પરવાનગી મળવા બાબતની તા.૨૮/૩/૧૩ ની અરજી. તેમજ તા.૧૪/૮/૧૩ ની ફેરઅરજી.
૨. તા.વિ.અ.શ્રી, નવસારીના શેરા નં. તા.પં./એન.એ.રજી.૪૦/વશી/૪૪૧/૧૩ તા.૨૨/૪/૧૩.
૩. જિલ્લા પંચાયત નવસારીની તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૦ ની ખાસ સામાન્ય સભાના ઠરાવ નં.૧૧ થી સુપ્રત થયેલ બીનખેતી પરવાનગીના અધિકારો.
૪. સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક નં.જીએચએમ-૨૦૦૮-૨૨-એમ-એલઆરઆર-૧૦-૨૦૦૨-૧૬૪૦(૧)-કે સચિવાલય ગાંધીનગર તા.૨૮/૩/૨૦૦૮.
૫. ગુજરાત સરકારનાં કાયદા વિભાગનાં અસાધારણ ગેઝેટ તા.૩૧/૦૩/૨૦૦૩ થી સુધારવામાં આવેલ બીનખેતી અંગેના રૂપાંતર કરના દરોની અમલવારી અનુસંધાને મહેસુલ વિભાગ ગુજરાત સરકાર ગાંધીનગર તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ પરિપત્ર ક્રમાંક/એલઆરસી/૧૦-૨૦૦૨/૧૬૪૦-ક તા. ૨૨/૦૪/૨૦૦૩.
૬. સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક ગાંધીનગર તા.૧/૭/૨૦૦૮.
૭. કારોબારી અધ્યક્ષશ્રીની નોંધ ઉપરનો આદેશ તા.૧૦/૮/૧૩.
૮. જિ.પં. નવસારીની તા.૧૬/૮/૧૩ ની કારોબારી સમિતિમાં ઠરાવ નં.૨૮૩(૮) થી થયેલ નિર્ણય.

હુકમ :-

મોજે સિસોદ્રા (ગ), તા.જિ.નવસારીના બ્લોક નં.૨૮ કુલ ક્ષેત્રફળ ૧૮૨૧.૦૦ ચો.મી. જમીનમાં આમુખ-૧ માં દર્શાવેલ અરજીથી જશુબેન મનુભાઈ પટેલ, રહે.આશાનગર સોસાયટી, નવસારીએ રહેઠાણ મકાન બાંધકામના હેતુ માટે કાયમી ખેતી સિવાયની પરવાનગીની માંગણી કરેલ છે.

અરજદારશ્રીની તા.૨૮/૩/૧૩ ની રહેઠાણના હેતુ માટેની ખેતી સિવાયની પરવાનગી મળવા બાબતની માંગણી અરજી અત્રેની કચેરીના તા.૨૬/૬/૧૩ ના હુકમથી નામંજુર કરવામાં આવેલ હતી. અરજદારશ્રીએ નામંજુરી હુકમમાં દર્શાવેલ ક્ષતિની પુર્તતા કરી તા.૧૪/૮/૧૩ ની ફેરઅરજીથી પરવાનગી મળવા માંગણી કરેલ છે.

પ્રશ્નવાળી જમીન ગામ રેકર્ડ ઉપર ૭/૧૨ મુજબ કબજેદાર તરીકે જશુબેન મનુભાઈ પટેલના નામે ચાલે છે. પ્રશ્નવાળી જમીન જુની શરતની છે. અરજદારશ્રી પ્રશ્નવાળી જમીન વેચાણ હકકથી ધારણ કરે છે. પ્રશ્નવાળી જમીન ઉપર કોઈ સરકારી લેણુ બાકી નથી. ત.ક.મંત્રી સિસોદ્રા (ગ) તરફથી આપવામાં આવેલ દાખલા મુજબ પ્રશ્નવાળી જમીન બાબતે સંપાદનની કોઈ કાર્યવાહી ચાલતી નથી. પ્રશ્નવાળી જમીન સ્થળે ખુલ્લી આવેલ છે. બીનખેતીનું કૃત્ય શરૂ કરવામાં આવેલ નથી. ગ્રા.પં. સિસોદ્રા (ગ) તરફથી બિનખેતીના કામે ઠરાવથી ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે.

મોજે સિસોદ્રા (ગ), તા.જિ.નવસારીના બ્લોક નં.૨૮ વાળી જમીનમાં પ્રકરણે સ.ઈ.તા.પં.નવસારી, તા.નવસારીએ ખાત્રી કરેલા નકશામાં કાળીલીટીથી બતાવેલ ૧૮૨૧.૦૦ ચો.મી. જમીનમાં કાયમી ખેતી સિવાયનો પ્લોટ બનાવી તેમાં લાલલીટીની આકૃતિથી બતાવેલ ૩૨૫.૫૦ ચો.મી. જમીનના નકશામાં આપેલ વિગત મુજબના રહેઠાણના હેતુ માટે બાંધકામ કરવાની જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬૫(૧) અન્વયે કાયમી

VEDANT INFRA

PARTNER

PARTNER

102

(25/3/20)

ઉપરોક્ત તમામ વિગતે અરજદાર જશુબેન મનુભાઈ પટેલ, રહે. આશાનગર સોસાયટી, નવસારીને તેઓની માલીકીની મોજે સિસોદ્રા (ગ), તા. જલાલપોર, જી. નવસારીના બ્લોક નં. ૨૮ ના કુલ ક્ષેત્રફળ ૧૮૨૧.૦૦ ચો. મી. જમીનમાં રહેઠાણ મકાનના હેતુસર નીચેની શરતોને આધીન ખેતી સિવાયનો ઉપયોગ કરવા માટે કાયમી ખેતી સિવાયની પરવાનગી આપવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

શરતો :-

- ૧/- સ.ઈ.તા.પં.નવસારી, તા.નવસારીએ ખાત્રી કરેલા નકશામાં કાળીલીટીથી બતાવેલ ૧૮૨૧.૦૦ ચો.મી. જમીનમાં કાયમી ખેતી સિવાયનો પ્લોટ બનાવી તેમાં લાલલીટીની આકૃતિથી બતાવેલ ગ્રા.ફલોર ઉપર કુલ ૩૨૫.૫૦ ચો.મી. થી વધુ જમીનમાં બાંધકામ કરવું નહીં તેમજ બાકીની તમામ જમીન આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવી.
- ૨/- જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની અગાઉથી પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય મંજૂર કરેલ ખેતી સિવાયના પ્લોટમાં કોઈ પણ જાતનો વધારો અગર બીજા ફેરફાર કરવો નહીં તેમજ વધારાનું બાંધકામ પણ કરવું નહીં.
- ૩/- લેન્ડ રેવન્યું કોડની કલમ-૪૮ હેઠળ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની અગાઉથી લેખિત પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય મંજૂર જમીનનો તથા બાંધકામનો રહેઠાણના હેતુ સિવાયના હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવા સારૂ મનાઈ ફરમાવવામાં આવે છે.
- ૪/- આ હુકમ થયાની તારીખથી છ માસમાં ખેતી સિવાયનું કૃત્ય શરૂ કરવું પડશે નહીં તો છ માસની મુદત પુરી થયેથી આપવામાં આવેલ પરવાનગી અન્વયે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
- ૫/- મંજૂર કરેલ નકશાના પ્લાન મુજબ અવરોધ ન બને તે રીતે ખુલ્લી જગ્યામાં વૃક્ષારોપણ કરવાનું રહેશે.
- ૬/- પ્રશ્રવાળી જમીનના નકશાની તાંત્રીક ચકાસણી કરી નગર નિયોજકશ્રી નવસારીએ તેમના તા.૨૨/૩/૧૩ ના પત્રથી શરતોને આધિન રહીને નકશા મંજૂર કરવા ભલામણ કરેલ છે. નગર નિયોજકશ્રી, નવસારીના તા.૨૨/૩/૧૩ ના પત્રમાં જણાવેલ નીચેની શરતોનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.
 ૧. નકશામાં દર્શાવ્યા મુજબના માપો તથા માર્જન સ્થળે જાળવવાના રહેશે.
 ૨. નકશામાં દર્શાવ્યા સિવાયનું વધારાનું બાંધકામ કરતા પહેલા તેના નકશા મંજૂર કરાવવાના રહેશે.
 ૩. પ્રાથમિક સુવિધાઓ જેવીકે ગટર લાઈન, ખાળકુવો, વીજળી, વરસાદી પાણીનો નિકાલ વિગેરે સુવિધાઓ અરજદારશ્રીએ પુરી પાડવાની રહેશે.
 ૪. લે-આઉટ પ્લાનમાં દર્શાવેલ માર્જન તથા ખુલ્લી જગ્યાઓ સ્થળ ઉપર છોડવાની રહેશે.
 ૫. સવાલવાળી જમીનમાં બાંધકામની પરવાનગી બાબતે સ્થાનિક સંસ્થાની મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
 ૬. પ્રશ્રવાળી જમીનમાં આયોજન કરેલ સુચીત બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા સ્થાનિક સંસ્થા સમક્ષ સોઈલ ટેસ્ટીંગ અને સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબીલીટી અંગેની ડીઝાઈન રજૂ કરવાની રહેશે.
 ૭. ભુકંપ વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આપત્તિઓ સામે રક્ષણ મળે તે હેતુથી નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડ ઓફ ઈન્ડિયા-૨૦૦૫ ના ધોરણ મુજબ બાંધકામ અને સ્ટ્રક્ચરલમાં સેફ્ટીના ધોરણ જાળવવાના રહેશે.
 ૮. સરકારશ્રીના તા.૨૮/૨/૦૩ ના વરસાદી પાણીના ભુર્ગલ વહન / સંચય માટે દર મકાન/ બહુમાળી મકાન (નકશા મંજૂર કરવાની સત્તા ધરાવતા સત્તા તંત્રએ આપેલ મંજૂરી મુજબ) દીઠ એકના દરે પરકોલેટીંગ બોરવેલની વ્યવસ્થા અચૂક કરવાની રહેશે.

VEDANT INFRA

VEDANT INFRA

PARTNER

૯. લે-આઉટ પ્લાનમાં આયોજન કરેલ આંતરીક રસ્તાની જમીન કાયમી ખુલ્લી રાખવાની રહેશે. તેમજ હરાજીથી બક્ષીસથી કે અન્ય કોઈપણ રીતે વેચાણ કે તબદીલ થઈ શકશે નહીં.
૧૦. સવાલવાળી જમીનમાં કોઈપણ કોર્ટમાં વાદ/વિવાદ કે દાવા/અરજી હોય તો જે તે નિર્ણયને આધિન તેમજ તમામને બંધનકર્તા રહેશે.
- ૭/- કબજેદારે ખેતી સિવાયનું કૃત્ય શરૂ કર્યાની તારીખથી એક માસમાં ગ્રામ પંચાયત અધિ. (તલાટી કમ મંત્રી) મારફતે કૃત્ય શરૂ કર્યાની લેખિત ખબર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને આપવી પડશે જો તેમ કરવામા તેઓ કસુર કરશે તો ખેતી સિવાયનો ધારો ઉપરાંત દંડ ભરવાને પાત્ર રહેશે.
- ૮/- મંજૂર કરેલ બીલ્ડીંગ પ્લાનમાં જણાવ્યા મુજબ જ સક્ષમ સત્તાધિકારી પાસેથી બાંધકામ મંજૂર કરાવવાના રહેશે.
- ૯/- બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલા સંબંધિત નગર પંચાયત/ગ્રામ પંચાયતની પંચાયત ધારા મુજબની પરવાનગી લેવાની રહેશે.
- ૧૦/- કબજેદારે ખેતી સિવાયનું કૃત્ય શરૂ કર્યા બાદ એક માસની અંદર તેમજ રહેઠાણ અંગેનું બાંધકામ પુરૂ થયેથી એક માસની અંદર તે અંગેની જાણ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી મારફત અત્રેની કચેરીને કરવાની રહેશે.
- ૧૧/- કબજેદારે ખેતી સિવાયનું કૃત્ય કર્યાની તારીખથી પરંતુ અપીલ મુદત વીત્યા બાદ બે માસની મુદતમાં નમુના એમ માં હુકમમાં જણાવેલ તમામ શરતો સહીતની સનદો કરી આપવી પડશે. અને આ પરવાનગી સનદમાં જણાવેલ શરતોને આધિન રહેશે.
- ૧૨/- પ્રશ્રવાળી જમીનમાં અવર જવર અંગે જમીનને લાગુ આવેલ સીસોદ્રા ઉગત મહુવા માર્ગ ઉપરથી પ્રવેશ દર્શાવેલ છે. સદર ગ્રામ્ય માર્ગની મધ્યરેખાથી સુચિત બાંધકામ ૨૪.૦૦ મી. ના અંતરે દર્શાવેલ છે. સદરહુ ૨૪.૦૦ મી. માર્જનવાળી જમીન હંમેશ ખુલ્લી રાખવાની રહેશે.
- ૧૩/- અન્ય કાયદા મુજબ લેવા પાત્ર પરવાનગી અરજદારે સંબંધિત ખાતા પાસેથી અલાયદી મેળવવાની રહેશે.
- ૧૪/- અરજદારે માપણી ફીની રકમ રૂ. ૧૨૦૦/- ચલન નં. ૩૯ તા. ૨૮/૯/૧૩ થી સરકારશ્રીમાં ૦૦૨૯ એલ.આર., ૧૦૬ મોજણી અને જમાબંધી સદરે જમા કરાવેલ છે. જે મુજબ ડી.આઈ.એલ.આર. જલાલપોર મારફતે માપણી કરાવી લેવાની રહેશે. અને માપણી થયેથી ક્ષેત્રફળમાં વધ ધટ થશે તો તે પ્રમાણે સ્થળે અમલ કરવાનો રહેશે.
- ૧૫/- સવાલવાળી જમીનના જમીન માલિક પોતાની હદમાં કંપાઉન્ડ વોલ બનાવવા માંગે તો તેની જમીનના તળથી ઉંચાઈ ૧.૮૫ મી. થી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. ભવિષ્યમાં સરકારશ્રીને માર્ગના કોઈપણ કામ માટે જમીનની જરૂર પડે તો આ દિવાલ વિના વળતરે જમીન માલિકે પોતાના ખર્ચ અને જોખમે દૂર કરાવાની રહેશે.
- ૧૬/- સવાલવાળી જમીનમાં એકત્રીત થનાર ધન કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા અરજદારશ્રી/ જમીનના કબજે ભોગવટો ધારણ કરનારે સ્વ ખર્ચે કરવાનો રહેશે.
- ૧૭/- આ હુકમ થયાની તારીખથી ત્રણ વર્ષમાં બાંધકામ પુરૂ કરવું પડશે.
- ૧૮/- બાંધકામ કરતી વખતે સલામતી જોખમાય નહીં તથા ધરતીકંપ પ્રતિરોધક જોગવાઈઓના પાલન મુદે સ્ટ્રક્ચરલ ઈજનેરશ્રી કન્સલટન્ટ પાસેથી મેળવી રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાં જણાવેલ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- ૧૯/- નકશા પ્લાનમાં જણાવેલ મકાનોનું બાંધકામ બિલ્ડીંગ કન્ડક્ટ કોડને આધીન નિયમોનુસાર કરવાનું રહેશે.

VEDANT INFRA

VEDANT INFRA

PARTNER

PARTNER

32

103

૨૦/- સુચિત જમીનમાંથી ગેસ લાઈન કે અન્ય કોઈ લાઈન પસાર થતી હશે તો નિયમોને આધીન રહી જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે. અને જે તે વિભાગની પુર્વ મંજૂરી મેળવવાની રહેશે.

૨૧/- મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી નવસારીના તા.૧૫/૪/૧૩ ના પત્રમાં નીચે જણાવેલ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

૧. પ્લાનમાં દર્શાવ્યા મુજબના સંડાસના ખાડકુવા તેમજ પાકી ગટરની પોતે વ્યવસ્થા કરવાની શરતે.
૨. જમીનનું રોડ લેવલનું પુરાણ કરીને જમીનને સમતલ કરવાની શરતે.
૩. વરસાદી પાણીનો નિકાલ અને જાહેર ગંદુ પાણીના નિકાલની પાકી ગટરની વ્યવસ્થા કરવાની શરતે.
૪. પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન, લાઈટ, ટેલીફોન અને રોડની વિગેરેની પોતે વ્યવસ્થા કરવાની શરતે.
૫. ભવિષ્યમાં જાહેર આરોગ્ય ને હાનિકર્તા પ્રદુષણ કે ગંદકી નો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો તે તુરંત દુર કરવાની શરતે.

૬. જાહેર રસ્તા તેમજ જાહેર સંસ્થાથી નિયમ મુજબની જગ્યા છોડીને.

૨૨/- કા.ઈ.શ્રી ડ્રેનેજ વિભાગ, નવસારીએ તા.૨૫/૪/૧૩ ના પત્રથી સદર જમીનમાંથી કોઈ ડ્રેઈન પસાર થતી ન હોવાનું જણાવેલ છે.તેમજ ચોમાસા દરમ્યાન પાણીનો ભરાવો ન થાય અને પુરની પરિસ્થિતીમાં પણ પાણીનો નિકાલ યોગ્ય રીતે થાય તે અંગે આપના તરફથી કા.ઈ.શ્રી ડ્રેનેજ, નવસારીની કચેરીમાં રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર આપવામાં આવેલ બાંહેધરીમાં જણાવેલ ૧ થી ૧૫ શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

૨૩/- કા.ઈ.શ્રી નવસારી (મા-મ) વિભાગ, નવસારીએ તેમના તા.૧૬/૪/૧૩ ના પત્રમાં નીચે જણાવેલ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

૧. સુચિત બ્લોક નં.ની જમીન સીસોદ્રા -ઉગત-મહુવા રોડ કિ.મી. ૦/૫ થી ૧/૨ રસ્તાની ડાબી બાજુએ આવેલ છે. સરકારશ્રીના ઠરાવ નં.જપવ/૧૦૭૮/૨૦૬૪/૬ તા.૧૭/૭/૮૦ મુજબ રસ્તાના મધ્યબિંદુથી ૨૪.૦૦ મી. હોય રહેઠાણના હેતુસર બાંધકામ કરવામાં આવે તો વાંધા સરખું નથી.
૨. સરકારશ્રીના ઠરાવ નં.જપવ/૧૦૭૮/૨૦૬૪/૬ તા.૧૭/૭/૮૦ ના અનુસંધાને રસ્તાના મધ્યબિંદુથી રહેઠાણના હેતુસર બાંધકામ ૨૪.૦૦ મી. દુર નકશામાં દર્શાવ્યા મુજબ કરવાનું રહેશે. તેની અંદરનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર ગણી અરજદારશ્રીના ખર્ચ અને જોખમે તોડી પાડવામાં આવશે.
૩. અરજદારશ્રીએ બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક ૧૦૮૮/૧ સ તા.૧૮/૪/૮૧ થી આપેલ સુચના મુજબ સંબંધિત વિભાગની રજાચિઠ્ઠી/ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા બાદ જ બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે.
૪. સુચિત સર્વે નંબર/ બ્લોક નંબરની જમીનમાં અવર જવર માટે એપ્રોચ રોડની પુર્વ મંજૂરી અરજદારશ્રીએ અલાયદી મેળવવાની રહેશે. જે માટે જરૂરી ડીપોઝીટ, ભાડુ, કરારનામું કરી પુર્વ પરવાનગી મેળવ્યા બાદ જ એપ્રોચ રોડનું બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
૫. સુચિત સર્વે નંબર/ બ્લોક નંબરની જમીન રાજ્યગોરી માર્ગને લાગુ આવેલ હોય ભવિષ્યમાં સરકારશ્રીના જાહેર હિતમાં રસ્તાના વિકાસના કામે અથવા અન્ય કારણોસર જરૂર પડે તો સદર જરૂરીયાત મુજબ હિતમાં રસ્તાના વિકાસના કામે અથવા અન્ય કારણોસર જરૂર પડે તો સદર જરૂરીયાત મુજબની જમીનનો કબજો કોઈપણ પ્રકારના દાબ-દબાણ, હકક દાવા કે કોર્ટેક્સ કર્યા સિવાય તથા અન્ય કોઈપણ કાર્યવાહી કર્યા સિવાય જરૂરીયાત મુજબની જમીન સરકારશ્રીને સુપ્રત કરવાની રહેશે.

VEDANT INFRA

Edy Patel

PARTNER

૬. નકશામાં દર્શાવ્યા મુજબ કોમન ઓપન પ્લોટ (સી.ઓ.પી.) માં કોઈપણ જાતનું બાંધકામ કરવાનું રહેશે નહીં.
૭. સરકારશ્રીના જમીનપટ્ટી વિકાસના નિયમોમાં વખતો વખતના સુધારાને અનુસરવાનું રહેશે.
૮. જે હેતુ માટે ના-વાંધા અભિપ્રાય માંગવામાં આવેલ છે.તે સિવાય અન્ય હેતુ માટે આ ના-વાંધા અભિપ્રાય આપોઆપ રદ ગણાશે.
૯. સદર જમીન પર બાંધકામ કરતા સરકારી / ખાનગી, દ્રશ્ય/ અદ્રશ્ય માલ - મિલકતોને કોઈપણ જાતનું નુકશાન કે જાનહાની થાય તો તે અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી અરજદારશ્રીની રહેશે.
૧૦. બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા આ વિભાગ હેઠળના સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની હાજરીમાં અંતર અંગેની ખરાઈ કર્યા બાદ જ બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે.
૧૧. વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ કરવાનો રહેશે.
૧૨. સદર પ્લોટમાં ખાડી કે કોતર જતી હોય તો તેને હયાત રાખવાની રહેશે.
- ૨૪/- જનરલ મેનેજર (જમીન) જી.આઈ.ડી.સી. ગાંધીનગરે તા.૨/૮/૧૩ ના પત્રથી નીચે જણાવેલ શરતોનું પાલન કરવા જણાવેલ છે.
૧. ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ અથવા અન્ય કોઈ વિદ્યુત ઉત્પાદક સંસ્થા પાસેથી જી.આઈ.ડી.સી. ની કોઈ વસાહતના સબ સ્ટેશન અથવા વસાહતને વિદ્યુત પુરવઠો પુરી પાડતી વીજરેખા ફીડરમાંથી વીજળી જોડાણ મેળવવાનો હકક પ્રાપ્ત થતો નથી.
 ૨. જી.આઈ.ડી.સી.ના રસ્તા વાપરવાનો હકક પ્રાપ્ત થતો નથી.
- ૨૫/- પ્રશ્નવાળી જમીનમાં બાંધકામ કરતી વેળાએ સલામતી જોખમાય નહીં તથા ધરતીકંપ પ્રતિરોધક જોગવાઈઓના પાલન માટે આર્કિટેકશ્રીએ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે તે મુજબનો અમલ કરવાનો રહેશે.
- ૨૬/- પ્રશ્નવાળી જમીનમાં બાંધકામ અંગે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર રજુ કરેલ બાંહેધરીમાં જણાવેલ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- ૨૭/- પ્રશ્નવાળી જમીનના લે-આઉટ પ્લાનમાં નકશામાં દર્શાવ્યા મુજબ જમીનની આજુબાજુ લાગુ હદથી અંતર છોડી બાંધકામ કરવાનું હોવાથી લાગુ હદથી દર્શાવેલ માર્જીનવાળી જમીન વેચાણથી કે અન્ય કોઈપણ રીતે તબદીલ થઈ શકશે નહીં.
- ૨૮/- પ્રશ્નવાળી જમીનમાંથી ભવિષ્યમાં જમીન સંપાદન કરવાની થાય ત્યારે જોઈતી જરૂરીયાતની જમીન સંબંધિત ખાતાને સુપ્રત કરવાની રહેશે. તથા બાંધકામ ખાતાની સુચના મુજબ પોતાના ખર્ચે અને જોખમે હટાવવાનું રહેશે.
- ૨૯/- સંબંધિત વિસ્તાર માટેના વખતો વખતના બાંધકામના નિયમ વિનિયમો, પેટા નિયમોનું પરિપાલન થાય તે પ્રમાણેના રહેણાંકના મકાનના બાંધકામના પ્લાન તૈયાર કરીને તે વિસ્તારના સક્ષમ અધિકારી પાસે થી મંજૂર કરાવીને તથા બાંધકામના પ્લાન અનુસાર બાંધકામ કરવાની પરવાનગી રજા ચિઠ્ઠી મેળવી લીધા બાદ રહેણાંકના મકાનના બાંધકામને લગતુ ચણતર તેમજ અન્ય આનુષંગિક કામકાજ હાથ ધરી શકાશે.
- ૩૦/- મંજૂર કરાયેલ બાંધકામના પ્લાન મુજબનું બાંધકામ પુર્ણ થયેલ હોવાની અથવા તો ચાલુ બાંધકામમાં બાંધકામના પ્લાનમાં કરાયેલ સુધારા વધારા અંગે લેખિત જાણ સંબંધિત સક્ષમ અધિકારીને બાંધકામ પુર્ણ થયા બાદ ૧ માસની અંદર કરીને બાંધકામની પુર્ણતાનું પ્રમાણપત્ર (કમ્પ્લીશન સર્ટીફિકેટ) જે તે વિસ્તાર માટેના સક્ષમ અધિકારીનું મેળવી લેવાનું રહેશે. એટલે કે વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ દ્વારા આ હેતુ માટે અધિકૃત કરાયેલ અધિકારીનું અને જે વિસ્તારમાં વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ અસ્તિત્વમાં હોય નહીં તેવા

ARAFI TADANT INFRA

PARTNER

PARTNER

વિસ્તારમાં સંબંધિત ગ્રામ પંચાયતની ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની રજા ચિઠ્ઠી તથા પુર્તતાનુ પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે.

૩૧/- ઉપરોક્ત તમામ શરતો તથા સામેલ પરિશિષ્ટ-૪ માં જણાવેલ શરતોને આધિન આ મંજૂરી આપવામાં આવે છે. તેમા જણાવેલ શરતો પૈકી કોઈ શરતનો ભંગ કરશેતો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી નવસારી તેઓને ફરમાવવુ યોગ્ય લાગે તે મુજબ ફરમાવી શકશે અને સંપૂર્ણ પાલન કરવા કબજેદારશ્રી બંધાયેલા રહેશે તેમજ કોઈપણ શરતનો ભંગ થયેથી આપવામાં આવેલ પરવાનગી રદ કરવામાં આવશે અને કબજેદારને સદરહુ જમીન ઉપરથી કોઈપણ પ્રકારનુ વળતર આપ્યા સિવાય સંક્ષિપ્ત રીતે દૂર કરવામાં આવશે.

શિક્ષાત્મક કલમ :-

- (અ) અરજદાર ઉપરોક્ત કોઈપણ શરતોનો ભંગ કરેતો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી સદરહુ કાયદાથી ઠરાવો અન્વયે અરજદાર કે કોઈપણ બીજી શિક્ષાને પાત્ર હોય તો તેને બાધ આવ્યા સિવાય તેને ફરમાવવુ યોગ્ય લાગેતો તે પ્રમાણે દંડ અથવા આકાર લઈ સદરહુ જમીનનો કબજો અરજદાર પાસે ચાલુ રહેવા દઈ શકાશે.
- (બ) ઉપરની પેટા કલમ -અ માં ગમે તે મજૂર હોય તો તેમ છતાં પણ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી સદરહુ પરવાનગી વિરૂધ્ધ થયેલ અથવા વપરાતા કોઈપણ મકાન અથવા ઈમલાને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીએ આ અર્થે જે મુદત ઠરાવી હોય તે મુદત દરમ્યાન ખસેડવા અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનું ફરમાવે તો તે કાયદેસર ગણાશે અને ઠરાવેલી મુદત દરમ્યાન કેવી રીતે ખસેડવા અથવા તેમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેમ કરવાની અને તેમ કરવામાં જે ખર્ચ થાય તે અરજદાર પાસેથી જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે વસુલ કરવાને મુખત્યાર છે.

ગામ નામ	નું નં.	બ્લોક નં.	બીનખેતી વિસ્તાર ચો.મી.	વિશેષધારા ની રકમ રૂ.	રૂપાંતર કરની રકમ રૂ.	લોકલ ફંડની રકમ (રૂ.)	શિક્ષણ ઉપકરની રકમ (રૂ.)
સિસોદ્રા (ગ)	૨૮		૧૮૨૧.૦૦ ચો.મી.	૧૮૩.૦૦ (અંકે રૂપીયા એકસો ત્રયાંસી પુરા)	૩૬૪૨.૦૦ (અંકે રૂપીયા ત્રણ હજાર છસો બેતાલીસ પુરા)	૩૬૬.૦૦ (અંકે રૂપીયા ત્રણસો છાંસઠ પુરા)	૪૬.૦૦ (અંકે રૂપીયા છેતાલીસ પુરા)

TRUE COPY

Deputy District Development Officer
Navsari.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત નવસારી

પ્રતિ,
જશુબેન મનુભાઈ પટેલ,
રહે.આશાનગર સોસાયટી,
નવસારી

ર/- મંજૂર કરેલ નકશો સામેલ છે.

VEDANT INFRA
PARTNER

નકલ કામના કાગળોસહ રવાના :- તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, નવસારી

૨/- તાલુકાના નમુના નં.૨ અને ૪ માં નોંધ કરવા સારું તથા વિશેષધારો નક્કી થયેલ છે તે મુજબ ઉપજપત્રક તૈયાર કરી વસુલાત કરવા સારું તેમજ સનદ તૈયાર કરી રજુ કરવાની રહેશે.

૩/- નકશાની ઝેરોક્ષ નકલ સામેલ છે.

નકલ રવાના :- ડીસ્ટ્રીક્ટ ઈન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડ વલસાડ મુ. નવસારી તરફ.

૨/- નકશા સાથે નિયમ મુજબની માપણી કરવા સારું. માપણી ફી અંગેનું ચલન નં. ૩૧

રૂ.૧૨૦૦/- તા.૨૮/૮/૧૩ નુ સામેલ છે.

નકલ જયભારતસહ રવાના :- કલેક્ટરશ્રી, નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના :- નગર નિયોજકશ્રી, બીજા માળે, કૈલાસ ટાવર, (કસ્તુરી કો.ઓ.હા.સો.) મહેસા સ્કુલની સામે, સયાજી રોડ, નવસારી

નકલ રવાના :- તલાટી કમ મંત્રી સિસોદ્રા (ગ), તા.જી.નવસારી તરફ મંજુર કરેલ નકશા સાથે

૨/- ગામના નમુના નં. ૨,૪,૬,૭/૧૨ તથા ૮/અ અને ૮/બ માં નોંધ કરી તેના

આધારસહ અત્રેને જાણ કરવા સારું તથા ભવિષ્યમાં કબજેદારશ્રી દ્વારા રીવાઈઝ નકશા

નગર નિયોજકશ્રી દ્વારા મંજુર કરાવીને અગર મંજુર કરાવ્યા વિના રજુ થાય તેવા કિસ્સામાં

અત્રેની પુર્વ મંજુરી વિના તમારા તરફથી તેવા નકશા મંજુર ન થાય તેની તકેદારી રાખવા સારું.

નકલ જયભારતસહ રવાના :- નાયબ કલેક્ટરશ્રી, નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના :- મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, જિ.પં. નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- કા.ઇ.શ્રી, ડ્રેનેજ વિભાગ, નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- કા.ઇ.શ્રી, દ.ગુ.વિ.કં., સિસોદ્રા (ગ), નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- કા.ઇ.શ્રી, મા-મ વિભાગ, નવસારી તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- જનરલ મેનેજરશ્રી (જમીન), ગુજરાત ઔદ્યોગીક વિકાસ નિગમ, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લોક નં.૩,૪,૫, બીજો માળ, સેક્ટર - ૧૧, ગાંધીનગર તરફ

નકલ જયભારતસહ રવાના :- મામલતદારશ્રી નવસારી (ગ્રામ્ય) તરફ

૨/- ઇ-ધરા કેન્દ્રમાં હુકમની નોંધ કરી નોંધની નકલ મોકલવા સારું.

VEDANT INFRA

PARTNER

VEDANT INFRA

PARTNER

105

33

પરિશિષ્ટ-૪

મોજે સિસોદ્રા (ગ), તા.જી.નવસારીના બ્લોક નં.૨૮ વાળી જમીનમાં બીનખેતી પરવાનગી બાબતે સરકારશ્રીનામહેસુલ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક/બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક/ તા. ૧/૦૭/૨૦૦૮ ના અનુસંધાને પાલન કરવાની થતી શરતો.

- (૧) ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડસ ધ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ ગામણી શીટ કે જેના ઉપર મૂળજ ટિપ્પણની હદ પણ દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. રજૂ કરાયેલ પ્લાન તથા લે-આઉટ પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાવેલ હોવો જોઈશે.
- (૨) બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલાં બાંધકામના નકશા સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે, પરંતુ અરજદાર બિનખેતી પરવાનગી મેળવ્યા વગર આવા બાંધકામની રજા ચીટી મેળવી શકશે નહીં.
- (૩) શહેરી વિસ્તાર જ્યાં ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ મંજૂર થઈ ગઈ છે ત્યાં જી.ડી.સી. આર. અને ઝોનીંગના નિયમો અનુસાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૪) મંજૂર થયેલ નકશા મુજબ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ગંદા પાણીના નિકાલની જોગવાઈ કરવાની રહેશે.
- (૫) અરજદારે રીબન ડેવલપમેન્ટ રૂલ્સ નીચે જે તે રસ્તાનો પ્રકાર ધ્યાને લઈ રસ્તાના મધ્યબિંદુથી બાંધકામ વચ્ચે અંતર જાળવવાનું રહેશે અન્યથા અરજદારની જવાબદારી થશે.
- (૬) ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી માંગેલ હોય તો બાંધકામ કરતાં પહેલાં જિલ્લા ઉદ્યોગ અધિકારીની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૭) ફ્લોર મીલ, સિનેમા/ટુરીંગ સિનેમા/ થીયેટર માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૮) પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, સી.એન.જી., એલ.પી.જી. પંપ નાંખવા માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલાં જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૯) ઈન્ડિયન એક્ષપ્લોઝીવ એક્ટ અન્વયે મેંગેનીઝ, ફાયરવર્ક્સ, દારૂખાના માટે બિનખેતીની કાર્યવાહી કરતાં પહેલાં જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૧૦) સવાલવાળી જમીન જો જેલથી નજીક હોય તો ૧૮૪ મીટરનું અંતર છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૧) સવાલવાળી જમીન જો રેલ્વે હદની નજીક હોય તો રેલ્વેની હદથી ૩૦ મીટર જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૨) સવાલવાળી જમીન ઉપરથી અથવા બાજુમાંથી વિજળી ગ્રીડના તાર/ હાઈટેન્શન પાવર અગર ચાંભલા આવેલ હોય ત્યારે તે અન્વયે લાગુ પડતા નિયમોનું પાલન કરવા અને તે મુજબ બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૩) બિનખેતી માંગવામાં આવી હોય તેવી જમીન ~~જો~~ એરોડ્રામ આસપાસના ૧૦ કી.મી. ની ત્રિજ્યામાં આવતી હોય ત્યારે બાંધકામની ઉંચાઈ તથા એરોડ્રામની દ્રષ્ટિએ જરૂરી એવું 'ના વાંધા પ્રમાણપત્ર'

VEDANT INFRA

Vedant

PARTNER

સીવીલ એવીએશન ખાતા પાસેથી મેળવવાનું રહેશે અને સીવીલ એવીએશન ખાતાના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

- (૧૪) ભારતીય વાયુસેનાના હવાઈ મથક તથા ઈન્સ્ટોલેશનથી ૮૦૦ મીટરની ત્રિજ્યા બહાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૫) ઓ.એન.જી.સી.ના કુવા નજીકમાં આવેલ જમીનના કિસ્સામાં અરજદારે સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૬) નર્મદા કેનાલ/અન્ય સિંચાઈ કેનાલની નજીકમાં આવેલ જમીનની બાબતમાં અરજદારે સૂચિત બાંધકામ માટે જાળવવાના થતાં અંતર અંગેના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૭) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કાયદા નીચે રક્ષિત સ્મારક (PROTECTED MONUMENTS) તરીકે જાહેર કરેલ પ્રાચીન સ્મારકથી ૧૦૦ મીટર સુધીનું અંતર જાળવવાની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૮) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ભારતીય વન અધિનિયમ હેઠળ અનામત વન જમીન કે રક્ષિત વન તરીકે જાહેર કરેલ વન/જમીનથી જાળવવાના થતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૯) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં વન્ય જીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ અન્વયે અભ્યારણ્ય અથવા રાષ્ટ્રીય ઉપવન તરીકે જાહેર કરેલ કોઈપણ વિસ્તારની હદથી જાળવવાના થતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

અરજદારે ઉપરોક્ત સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. જો તેમાં નિષ્ફળ જશે તો શરતભંગ ગણી સક્ષમ અધિકારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે.



જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત નવસારી

TRUE COPY

Deputy District Development Officer
Navsari

VEDA INFRA

VEDANT INFRA

PARTNER