નં. સીએ/સંકલન/જિ. મે./અમદાવાદ-૧૫/સંકલ.ખાતે.-૧૮૦૧૧

જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરી,
કુલ્યમંત્રીશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ,
અમદાવાદ.
તા. ૧૭/૦૧/૨૦૧૮

વિષયમાં વીજું :-

(૧) અમદાવાદ - ખાનગીમાં સી. સ્ટ્રાન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સર્વે. નં. ૧, સેટલાઈટ સોસાયટી, મેમનગર, અમદાવાદની જ.મ.અરજીની અંગે - ૧૧ કેવી સબસ્ટેશનની સંકલનની મંજૂરીની નિયત નમૂનાની તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ની મુજ અરજી.

(૨) અમદાવાદ, અમદાવાદના મુજબ નં. સીએ/સીટીએ-૧૨૫૩,વિભાગ/સીએસ.ટી./સર્વે નં. ૧૩૨/એફ.એસ. ૩૯/૦૧૬/EWMS No. ૧૩૯૩૩, તા. ૦૬/૦૭/૨૦૧૭ ની નકલ અને અભિપ્રાય કચેરીના નિયમોની મુજ કરવા મુજબ.

(૩) અમદાવાદ.નં. ૧૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ અમદાવાદ સીટીની અંતિમ સંકલનની બેઠક મુજબ.

(૪) અમદાવાદ અને અમદાવાદ કલેક્ટરશ્રી, અમદાવાદની તા. ૩૧/૩/૨૦૧૩ની ૫૮ ન. ૪ મુજબ સી. વિભાગ/૧૦૧ વિભાગ/સંકલન નં. ૩૩૦/૧૩ની તા. ૧. ૩. ૩. ૫. અંગેની અમદાવાદ અભિપ્રાય.

(૫) રાજ્યના અને અમદાવાદ અભિપ્રાયોની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૩ ની ૫૮ ન. સંકલન/સંકલન નં. અભિપ્રાય/૧૧૩/૨૦૧૩ ની અમદાવાદ અંગેની અમદાવાદ અભિપ્રાય.

(૬) સંકલન અમદાવાદ અને અમદાવાદ અભિપ્રાયોની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૩ ની ૫૮ ન. સંકલન/સી. નં. અભિપ્રાય/સંકલ.ખાતે. ૧૮૦૧/૨૦૧૩ સંબંધમાં અમદાવાદ અંગેની અમદાવાદ અભિપ્રાય.

(૭) અંગેની સંકલિત સંકલન બાબતની તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૩ ની બેઠક ન. સંકલન/અભિપ્રાય/સંકલ-૧૩૮/૨૦૧૩ ની અમદાવાદ. જિલ્લાના અંગેની અમદાવાદ અભિપ્રાય.

(૮) અમદાવાદ અધિનિયમ - ૧૯૭૬ની કલમ - ૪૩, ૪૮, ૪૯ની અંગેની અભિપ્રાયો અને નિયમોના નિયમ - ૧૦૦ મુજબ.

(૯) અમદાવાદ અધિનિયમના અંતર્ગત: www.ecoi.in, તા. ૧/૩/૧૮ સુધીમાં, ૮૦/૧૧.

(૧૦) અમદાવાદ અધિનિયમ નિયમોના અંતર્ગત: www.ecoi.in, તા. ૧૧/૩/૨૦૧૭.

મુદ્દો :-

અમદાવાદની સી. સ્ટ્રાન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ તેમની અરજી સંબંધે, સંબંધ, તા. અરજી દિવ, જિ. અમદાવાદના અર્થે અંગેના ૧૧ કે.વી. સી.એ. ૩૩, ૩૩/૧૧કે.વી. ન. ૧૧૩/૧૧કી. ૩૩૦૧૧ ની. સી. સી. અમદાવાદ સંકલન-અભિપ્રાય ના હેતુ માટે અંગેની નિયમોના અમલ માટે અભિપ્રાય અધિનિયમ અમદાવાદ - ૧૧ કેવી અમદાવાદ અંગેની અંગેના તે, અમદાવાદ માટે નિયત નમૂનાનું અરજી અંગે. સી. સંકલનાનું અમદાવાદ જે અંગેના અમદાવાદ અંગે તે તેમના દ્વારા અંગેની અરજી નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી તે.

અમદાવાદ (સંકલન) તા. ૧૩/૦૩/૧૦૧૧ ના મુજબ સી. અંગે અભિપ્રાયના અમદાવાદ નિયમોની અંગેની નિયમોનાં અંતર્ગત અંગે માટે નિયમિત અમદાવાદ મુજબ અંગેના તે. અને મુજબ અંગેના અંગેની અંગેના અંગે માટે અંગેની અંગેના તે. અને અમદાવાદની અંતર્ગત અભિપ્રાય અંગે માટે અંગેની અંગેની અંગેની અંગેના તે. તેમ મુજબ અંગેની અંગેની અંગેના મુજબ નિયમિત અમદાવાદ અંગેના અંગેના તે. તેમ તેમ અંગે અંગેના અંગેની અંગેની.

અનુક્રમ - (ઠ)માં જણાવેલ રૂ. ૨૨૧૦૪/૧૦૧૨૬ ના ડોટ વગરના નોંધેલી જરૂરી કોર્પોરેશનનું તમામ ચાર્જીસ ચૂકવ્યે છે.

અનુક્રમ - (ડ) થી તમામ અધિકારી અને તમામ કર્મચારીઓ, ગણોતિયા જમીન ટોચ ધારા, ગણોતિયાઓ અને જમીનની પરવાનગી આપવા અંગે ઉપયોગમાં લેવાતા. ૨૦૧૨/૧૦૦૦૦ ના ઠરાવથી કોઈપણ જમીન ટોચ ધારાના ધારા – ૧૯૬૪ ૨૬ સ્ટી ઉપરાંત બોજા – ૧૦૦૦૦ની જોગવાઈ લાગુ પડતાં જણાય છે અને તમારી ૨૬ ધારા હેઠળ કરવામાં આવેલ પ્રમાણ સીલિંગ તાલુકા જમીનોની ધારીમાં ગણોતિયા જમીનના ગણોતિયા તમામ ધારા ન હોવી, ગણોતિયાના હક્ક અને ટિપોઝિટ જમીનો સરકારી અને તે યુ.એલ.સી. તમારા ગણોતિયા સોસાયટી જમીનો તેમ તમારાના અધિકારમાં આવેલ છે.

અનુક્રમ - (ણ) અને (ત)માં જણાવેલ અધિકારીઓએ જમીનની ગણોતિયાની પરવાનગી આપવા અને તમામ જમીન તમામ કોર્પોરેશન અધિનિયમ સોસાયટી તરીકે તમામાંથી અનુક્રમ નથી કે કોર્પોરેશન ઠરાવ નથી તેમ જણાવેલ છે.

અનુક્રમ - (થ)માં અને તેની સોસાયટી સોસાયટી તમામ જમીનો તમામ અધિકારી સોસાયટી અધિકારી / ટોપોગ્રાફિક નકશા ઉપરાંત નથી તેમ જણાવેલ છે.

ઉપર વિગતોને અનુસરતાં તમારી અરજીની કુલ જમીન ચો-મી – એ જી જમીન ગણોતિયાની પરવાનગી આપવા અંગેના અરજી ધરાવતું જણાવેલ છે. તેથી આ જમીનના ટુકડાને રા. નિયંત્રણો તથા અન્ય નોંધની અને ડ્રાફ્ટ, કાયદાકીય શરત કરવામાં આવેલી અરજદારોને જણાવતાં તેઓએ આ ડ્રાફ્ટ અરજીમાં કોર્ટ કેસ, ખાસ તાત્પર્ય, અન્યાયાધીશ અને નોંધણીની અરજી ડ્રાફ્ટ અને અમલીકરણ પછી તમા સરકારી અધિકારી રજુ કરવાના છે તેની વિગત નીચે-મુજબ જણાવેલ છે.

ચોરસ-વિગત - એ (જમીનની વિગત)

ઠરાવેલ વિકાસ માટેનો : Rs. 1194/-

મોજે :	ગોધા	તાલુકો :	મહાનગર
		ક્ષેત્રફળ :	3096.00 Sq.Mts.
સર્વે નંબર :	238		
બી. બી.	33	સ. પ્લોટ નં..	66/1
સ. પ્લોટ નં.			
		નોંધણીની શેષ :	
		સ્થિતિમાં	1896.00 Sq.Mts.
		અધિનિયમ	1200.00 Sq.Mts.

ચોરસ-વિગત - બી (કુલ ખર્ચના ઠરાવેલી વિગત)

(૧) ગણોતિયા ધારાની ડ્રાફ્ટ	: Rs.	54930/-	ચલણ નંબર :-	702/16	તારીખ :- 04/01/2017
(૨) વિકાસ માટેનો	: Rs.	1194/-	ચલણ નંબર :-	37	તારીખ :- 04/01/2017
(૩) બોજાના ક્ષેત્ર	: Rs.	597/-	ચલણ નંબર :-	56	તારીખ :- 04/01/2017
(૪) વિકાસ ઉપરાંત	: Rs.	299/-	ચલણ નંબર :-	92	તારીખ :- 04/01/2017

ચોરસ-વિગત - એ માં જણાવ્યા મુજબ ડ્રાફ્ટ ક્ષેત્રફળ તમામ ધારાની ડ્રાફ્ટ તમામ ચોરસ-વિગત - બી માં જણાવેલ વિગતે ભરવા તરીકે, અને અરજદાર, ચલણો રજુ કરેલ છે. તેથી અરજદારની માગણી મુજબની તરીકે, અરજદાર અને અરજદારની નોંધણીના હેતુ માટે વિભાગના તમામ ચોરસ-વિગત-બી માં દર્શાવેલ ચોરસ-વિગતની પરિસ્થિતિની જમીન અનુક્રમ - (ક) અને (ઘ)માં જણાવેલ મુજબની જમીન અધિકાર અને જમીન અધિકાર વિગતોની જોગવાઈઓ / કાયદાને આધીન રહીને નોંધણી કરવાની કરવાને અધિનિયમ નોંધણીની પરવાનગી આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

શરતો :-

(૧) આ જગ્યાએ મળી કુલ ૧૦૧ વિદ્યાર્થી માટે (મિનરલ્સ ૬૦/કોલોઝમાં તેલ માટે ૬૧ સી.સી.ના ૦.૨૫ પેક અથવા રૂ. ૨૩૨/- તથા વનસ્પતિજન્ય તેલ માટે ૬૧ સી.સી.ના ૦.૧૦ પેક અથવા રૂ. ૪૨૦/- મળી કુલ રૂ. ૧૧૫૨/- નિયત કરવાની લોકલ રૂ. તથા વિકાસ ફંડ અંતર્ગત ચાલતાં ૬૧ વખાણ - રાજ્ય કેટલાકને પાત્ર રહેશે.

(૨) આ જગ્યાએ સ્થિરમિનિંગ ઓઝોની ચાલતી પ્રોસેસ પર્યાવરણ – તા.ના રાજ્યની ગણી, ચાલતી પ્રક્રિયાની આ તેલ.સી. ખાતેનું કેવળ કેટલાકને પાત્ર રહેશે અને ત્યારબાદ ઝડપ આવવાની રહેશે તથા ડી.આઈ.એસ.આઈ. સ્થિરે ચાલતી પુરાવા કેટલી ઉપલબ્ધિની ચકાસણી અધિકારીને ખાત્રી કરવાની રહેશે.

(૩) આયોગ માટે ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ ખાનગીકરણ મુનિ. કોર્પો. / અંદર ચાલતી આયોગ અંગેના વિભાગમાં ખાત્રી મંજૂર કરાવી આયોગની રજાચિઠ્ઠી મેળવવાની રહેશે. અને તે સમયે આયોગ સર્વ પછી જ્યારે આયોગ અને ખાનગીકરણ મુનિ. કોર્પોરેશન / અંદર ચાલતી "વિદ્યાર્થી વ્યવહાર કાર્યાલય" મેળવવા પછી જ ઉપયોગ કરી શકાશે.

(૪) આ સ્થિરમિનિંગ ઉદ્યોગની આ જગ્યાનો ઝોન, સેટ.ખાતે. અંતર્ગત કોઈ જરૂરિયાતની આવશ્યકતા આવશે નહીં. સેટ.ખાતે. અને ખાનગીકરણ ખાનગીકરણ મુનિ. કોર્પોરેશન / અંદર ચાલતી રજૂઆત કરવાની રહેશે.

(૫) તમામ વિભાગ જગ્યા ઝોનિંગ ચાલતીને સ્થળે મંજૂર થઈ ગયા છે તથા ઝ.ડી.સી.ખાતે. અને ઝોનીંગના નિયમો અનુસાર આયોગ કરવાનું રહેશે.

(૬) આયોગ વિદ્યાર્થિ કેન્ટીનમાં અને તેમાં ઉપયોગમાં ઉપયોગી ઉપકરણો ઉપયોગમાં પાત્ર થઈ કરવાનું રહેશે. આ જગ્યાની આસપાસ જો કોઈ રોડ – રસ્તો પ્રસાર થતો હશે તો જે તે સ્થળના ઝડપ આવે તથી રહેવાના ખર્ચથી આયોગ દ્વારા નિયમોનુસાર અંતર જાળવવાનું રહેશે. અન્યથા અરજદારની જવાબદારી થશે. આ જગ્યાની આસપાસ પ્રસાર થતાં ટી.વી. / ટી.વી. ટાવરથી નિયત અંતર છોડીને આયોગ કરવાનું રહેશે.

(૭) આ જગ્યાનો ઉપયોગ પરવાનગી આપેલ સ્થિરમિનિંગના હેતુમાં કરવો જ કરવાનો રહેશે. અન્ય ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.

(૮) અરજદારે ગુજરાતની જગ્યાનો ૩ વખતનો આયોગ કરી તથા જગ્યા મંજૂર થઈ આયોગ શરૂ કરતું પડશે. આ અંગે અરજદારે પોતે વિભાગની ઉપયોગ કરી તમામ ઝોન આયોગ કર્મચારીઓ તથા આયોગકારોએ તથાની સરકાર દ્વારા નક્કી નાખવી પડશે તથા આયોગ પૂર્ણ થયે બાદ ઝોનના કર્મચારીઓને જાણ કરવાની રહેશે.

(૯) સ્થિરમિનિંગ માટે પરવાનગી આપેલ જગ્યાના કર્મચારી સ્થિરમિનિંગ કર્મચારીઓ પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય પરવાનગી આપેલ તેનું વિભાગનું તથા મંજૂર કરેલ આયોગ વિભાગ વિભાગની જગ્યાને ઉપર કોઈપણ આયોગ કરવાનું રહેશે નહીં. આમ મંજૂર કરાયી તેમજ કર્મચારિ આયોગ વિભાગ વિભાગની ખાતાર્ન, ઝોનમાં આવે, ખાતિર, વિભાગની જગ્યા ઝોનમાં તથા પૂર્ણની ઉપયોગની રહેશે અને તેમજ કોઈપણ પ્રકારનું આયોગ કરવાનું રહેશે નહીં.

(૧૦) આ જગ્યાનાથી પ્રસાર થતી ૨૦ કે.વી. તથા ૧૧ કે.વી. લાઈનોનાથી આયોગનું જગ્યાવિભાગ અંતર આયોગ નીચે મુજબને ૮ મીટર તથા ૩ મીટર રાખવાનું રહેશે.

(૧૧) આ જગ્યાનાથી ઉપરથી પ્રસાર થતી લાઈનોનાથી નીચે કોઈપણ પ્રકારનું આયોગ જેમ કે ફુવારા, કોટ કે ખાતરી કરી શકાશે નહીં. તેમજ સ્થિરમિનિંગની ઉંચાઈ કે લોકોની હાજર (ઉંચાઈ) પ્રસાર કરી શકાશે નહીં.

(૧૨) આ જગ્યાનાથી પ્રસાર થતી લાઈનોનાથી વ્યવહારમાં અને વિદ્યુત ઉપકરણ ખાતાનો, ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારે પ્રસાર થતી નહીં. અને તેમ કરતા ખાતિખાતા થઈ કોઈ દુર્ઘટના કરવામાં આવશે નહીં.

(૧૩) તમામ જગ્યાની સ્થિરમિનિંગની ઈલેક્ટ્રિક લાઈન કે ટેલિફોન લાઈન પ્રસાર થતી થતી નથી, ખાતાની લાઈન કે તેમજ કોઈપણ ખાતિખાતા આયોગના થતી નથી તે અંગે કોઈ તકલીફ મેળવવા વ્યવહારમાં થઈ શકશે નહીં.

(૧૮) આ જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થતાં ખનિજોનાં બોનાફાઈડ નિકાસ પુરવઠાનું, મુક્ત બજાર ભાવોને આધીન નહીં હોય તો આ સોનાફાઈડ ઉદ્યોગોની ઉત્પાદન ક્ષમતાને અને નીતિ નાબૂદ કરવાની રહેશે.

(૧૯) સોનાફાઈડ ઉદ્યોગો સામે કાયદાની કોઈ ખોટ જણાતી નથી.

(૨૦) આ જમીનમાં ખાણકામ – જમીનના કબજા અંગે કે જમીનમાં ખનિજોનાં નિકાસ અંગેને જે કોઈ કાયદા ઉપલબ્ધિત થતાં તે અંગેના નિયમોની અમલવારી કરવાની જવાબદારી અરજદાર – ખાણધારકની રહેશે. સોનાફાઈડ ખાણ અંગેની અરજી કરતાં તેનું પૃથક્કરણ કરી તેના ઉત્પન્ન કરતાં ખનિજ વિષે વિગતો રજૂ કરવાની રહેશે.

(૨૧) આ જમીનમાં ખનિજોની ખાણિયા પુરવઠાની ખાણ ખોદતાં કે કામ ચલાવતાં / ચલાવતાં અકસ્માત થાય તો તેનાં દુઃખ આ જમીનમાં ખદાણોમાંથી થતાં અકસ્માત અંગેની રહેશે. તમામ કાયદાઓ ખનિજ નિકાસની અમલવારી અને અમલીકરણ કરવાનું રહેશે.

(૨૨) ખોદેલા ખનિજના નિકાસના પુરાવા ગામ-અમલ તરફ મુકવાં ફરજિયાત રહેશે. આ જમીનની ખાણમાં ખનિજ ખોદાઈ રહેલ, કાઢતાં અંગે, સરકારી અધિકારીને રોયલ્ટીના ડિમાંડ ૧.૦૦ થી વી રજાઓ સાથે આપવી આવી.

(૨૩) અધિકૃત અધિકારી પુરાવા ખાણિયા અને ખાણકામની વીગતો તથા ખાણિયા નિકાસની તપાસણી કરવાની રહેશે.

(૨૪) આ જમીનમાં ૩ ખાણકામ અધિકૃત કરેલ જમીનમાં જો.એન.જી.સી.ના તંબુઓ તેમજ તેલ / ગેસ ઘટકોનાં અધિકૃત કરેલા નિકાસના તેલ કુવા / ઘટકોનાંની નિકાસોનુંકામ ખાણકામ અંગે કરી નિકાસ કરવાનું રહેશે.

(૨૫) જમીન કેવાય / અન્ય નિકાસી કેન્દ્રોની નજીકમાં આવેલ જમીનની ખાણકામ અંગેની કુલિત ખાણકામ માટે ખાણકામના ક્ષેત્ર અંગે અંગેના નિકાસનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૨૬) અરજદારે / જમીન ધારકે કોઈ પણ ઐતિહાસિક કે પુરાતત્વ સંરક્ષણ કાયદા કે રાજ્યના સંરક્ષણ કાયદા નીચે નક્કી કરાયેલ (Protected Monuments) સ્મારકો અંગે તેમજ તેની આસપાસ ૧૦૦ મીટર કુલિત અંતર જાળવવાની કાર્યવાહીનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૨૭) આ પરવાનાની અધિકૃત-કામ કરતાં કાયદા મંજુર કરવામાં આવતા નમૂના નિકાસ પરવાનાનીની કરવીના અમલીકરણને અધિન રહેશે. મંજુર નિકાસ પરવાનાની અન્વયે કરવામાં આવતાં નિકાસ અને તેનાં વધારાના નિકાસ સોનાફાઈડ નિકાસ / નિકાસનાં નમૂના ખોદ / મુક્તિ, કોઈપણ અને તમામ કરવેરા કાયદા અંગેના તમામ અધિકાર / નિકાસોને અધિન રહેશે. જમીનના અધિકાર / કબજાના કોઈપણ પરવાનાની કોઈપણ જમીનના નિકાસ અધિકાર તમામ સરકારી નિકાસ પરવાનાનીને અધિન રહીને જ કરવાનાં રહેશે.

(૨૮) આ પરવાનાનીની અધિકાર ખાતા, નોંધણી ખાતા, કબ્જાની જમીન તેમજ અન્યત્ર ખાતા તેમજ અન્ય કાયદાઓની જોગવાઈઓને આધીન રહેશે અને, એટલે કે અન્ય કાયદા નિયમોની જોગવાઈઓ અન્વયે જે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે તો તે અંગે નિયમોનુસારની કાર્યવાહી કરી શકાશે.

(૨૯) ખોદાણોમાં કોઈ પણ જાતની ખામીના કોઈ તો ખાણકામ કરતા પહેલા નિકાસ નિયંત્રક અધિકારીની મંજુરી મંજુરી જોગવાઈ મુજબ જ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

(૩૦) કરવેરા મોકા, નિકાસના / કુલિત નિકાસના / નિકાસના અંગે ખોદાણોની પરવાનાનીના અને નિકાસ અધિકારીની મંજુરી મંજુરી જોગવાઈ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

(૩૧) ઓઈલ, ગેસના, કોલસાના, બી.એન.જી., એચ.પી.સી., પંપ તાપના અંગે ખોદાણોની પરવાનાનીના અને ખાણકામ તથા કરતા પહેલા નિકાસ અધિકારીની મંજુરી મંજુરી જોગવાઈ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

(૩૨) કરવાનાની જમીન જે જોઈએ તેટલા ઓછા તો ૧.૦૮ મીટરનું અંતર છોડી ખાણકામ કરવાનું રહેશે.

(૧૯) [illegible] ૩૦ મીટર [illegible] [illegible] [illegible].

(૨૦) [illegible] ૧૦ કિ.મી. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(૨૧) [illegible] ૧૦૦ મીટરની [illegible] [illegible] [illegible].

(૨૨) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

कार्य संख्या: एएआई/एएच/एडीसीसी-01/ 1991 / 2016

दिनांक: 18-08-2016

सेवामें,

(1) श्री वसंतभाई ईश्वरभाई, (2) डा. कनुभाई ईश्वरभाई,
(श्री जगदीश विश्वनाथ पटेल के द्वारा),
द्वारकेश डिजाइन, सी-11, द्वितीय तल, स्वामी सर्मेट,
नवरंगपुरा नव रोमपद्दी के सामने, कृष्णा पार्क सोसायटी के पास,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात-380009

विषय: अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन (NOC ID): AHME/WEST/B/081316/167913 का अस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु

महोदय,

अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन (NOC ID): AHME/WEST/B/081316/167913 के लिए संलग्न अस्वीकृति प्रमाणपत्र.

मालिक का नाम (अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन के अनुसार)	: (1) Vasanthbai Ishwarbhai, (2) Dr. Kanubhai Ishwarbhai
भूखंड का पता (अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन के अनुसार)	: T P S No 53 Gota F P No 66 1 Survey No 238 At Gota Taluka Ghatlodiya District Ahmedabad

सप्रेम,

18/08/16

(सुभाष कुमार)
वरिष्ठ प्रबंधक (भा. प्र. नि. - एए. सी. सी.)
एवं सहायक सचिव (एए. डी. सी. सी.)
कृते निदेशक/प्रभारी निदेशक

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
S.V.P. International Airport,
अहमदाबाद-380003
Ahmedabad-380003
दूरभाष: 22861061-66
Phone: 22861061-66
फैक्स: 0079-22861064
Fax: 0079-22861064

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

(1) Vasantbhai Ishwarbhai, (2) Dr. Kaushik Ishwar
Aaryan, Tanuka, Opposite: Shreyas
Shikha, Near Vasna Municipal Sch.
Gota, Ahmedabad.

Date: 19-08-2016
Valid Upto: 17-08-2021

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details.

NOC ID	AHMEWEST/B/081016/6793
Applicant Name*	Jagdish B Patel
Site Address*	T P S No.33 Gota F P No 66 (Survey No 238 At Gota Taluka Ghatlodiya District Ahmedabad, At Gota Taluka Ghatlodiya District Ahmedabad, Ahmedabad,Gujarat
Site Coordinates*	72 32 51.61-23 08 45.88, 72 32 52.62-23 08 40.41, 72 32 52.75-23 08 46.06, 72 32 52.86-23 08 45.63, 72 32 53.06-23 08 47.98.
Site Elevation in mts AMSL as submitted by Applicant*	97.147 M
Permissible Top Elevation in mts Above Mean Sea Level(AMSL)	108.19 M (Restricted)

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

i. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

ii. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

iii. The issue of the NOC is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules,1994.

iv. No cable/TV Antenna, lighting arrester, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 108.19 M (Restricted) as indicated in para 2.

सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24632950
Safdarjung Airport, New Delhi-110003 Phone: 24632950

e. Only use of oil fired or electric fuel furnace is permissible, within 5 KM of the Aerodrome Reference Point.

f. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the construction of structure/Chimney is not commenced within the period, a fresh 'NOC' from the Designated Office of Airports Authority of India shall be obtained. However, if construction work has commenced, one time revalidation request, for a period not exceeding 5 years from the date of issue of NOC in respect of building/structure and for a period not exceeding 12 years from the date of issue of NOC in respect of chimney, may be considered by AAI. The date of completion of the Structure should be intimated to this office.

g. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

h. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

i. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part 1 Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

j. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearance is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

k. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site has written their satisfaction.

l. In case of any discrepancy/interpretation of NOC issue, English version shall be valid.

m. In case of any dispute w.r.t. site elevation and/or AGL height, top elevation is AMSL shall prevail.

Chairman NOC Committee

Region Name: WEST

Address: 8, General Manager Airports Authority of India, SVP International Airport Ahmedabad-380009(Gujarat)

Email ID: [illegible]

Contact No: 079-22861196

18/08/16

सहायक प्रबंधक (एटीएम-एनओसी)
Sr. Manager (ATM-NOC)
सदस्य सचिव (एन.ओ.सी. कक्ष)
Member Secretary (NOC Cell)
स.व.प. अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा
SVP International Airport,
अहमदाबाद/Ahmedabad-3.